

# SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

## LE CHOIX DES PROS

MAGASIN

DU 12 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2024

HIVER  
2024



COMPACT ET LÉGER



CHAUSSANT LARGE  
ET CONFORTABLE

### TERRAMAX

### LEMATRE

## 259 € HT

#### POSTE À SOUDER INVERTER TERRAMAX 200

Soude facilement la plus grande majorité des électrodes enrobées (MMA). Compatible avec les électrodes de diamètre 1,6 à 5 mm. Technologie inverter : puissance de soudage constante pour des cordons réguliers. Fusion très douce due à son courant continu. Panneau de commande intuitif avec un seul potentiomètre pour régler l'intensité de soudage. Protec 400 : contre les surtensions jusqu'à 400 V. Adapté à l'utilisation sur groupe électrogène (10 kVA). Alimentation monophasée 230 V - 32 A. Facteur de marche : 100 A à 60%, 80 A à 100%. Livré avec accessoires : câble de masse 16 mm<sup>2</sup> de 1,6 m, porte-électrode 16 mm<sup>2</sup> de 1,6 m.  
REF. 68750

## 55 € HT

#### BOTTINES DE SÉCURITÉ RIDER 2.0

Marron, semelle noire. Cuir hydrofuge haute résistance de 2 mm d'épaisseur pour une protection contre l'abrasion, la déchirure et la perforation. Embout de sécurité 200J acier. Réduction de l'impact et la fatigue, prévention des TMS. Insert anti perforation : textile composite haute ténacité "0" pénétration. Semelle résistante à une température de 300°C, résistance à la chaleur par contact. Arêtes latérales et talon décroché de 15 mm, grip renforcé sur les barreaux d'échelle. Norme S3 SRC EN 20345.

Tailles : 37 au 47.  
REF. 70982

**440**  
POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS  
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE

# SERVICES ATELIER



MÉCANIQUE



SOUDURE



CARDAN



HYDRAULIQUE

**UNE SOLUTION ADAPTÉE  
À CHACUN DE VOS  
BESOINS**



CLIMATISATION



VITRE



PNEUMATIQUES



CONTRÔLE  
PULVÉRISATION



CONTRÔLE  
LEVAGE



ANALYSE  
D'HUILE



[www.scar.fr](http://www.scar.fr)



Suivez-nous sur notre  
page **Facebook** pour :

Connaître les promotions en cours.  
Suivre les actualités du réseau SCAR.  
Participer à nos jeux concours.

**WD-40**

**12 AÉROSOLS ACHETÉS = 1 GOURDE OFFERTE\***



**SPRAY MULTIPosition**

**8.50 € HT**

**DÉGRIPPANT WD 40**  
5 fonctions : anti-humidité, anti-corrosion, nettoyant, dégrissant, lubrifiant. Aérosol 500 ml. REF. 64050

**TERRAMAX**

**1 BIDON DE 25L ACHETÉ = 1 CASQUETTE OFFERTE\***



**LUBRIFIANT MULTIFONCTIONNEL 15W40**  
Pour les différents carters des matériels agricoles : moteurs Essence, Diesel et Turbo Diesel, carter transmission boîte/pont/relevage/frein immergés, transmissions mécaniques. Bidon 25 L. Existe en fût 60 L. Réf. 68777. REF. 68776

**LOCTITE**

**2 CARTOUCHES ACHETÉES = 1 TEE-SHIRT OFFERT\***



**19 € HT**

**SILICONE QUICK GASKET**  
Silicone premium haute performance noir Quick Gasket SI 5980. Type de joint flexible. Jeu jusqu'à 5 mm. Température de service : -55 à 250 °C. Résistance à l'huile : très bonne. Résistance eau, glycol : bonne. Pour des plans de joints en contact permanent avec l'huile. Étanchéité instantanée. Facile à manipuler. Résistance longue durée. Non corrosif. Cartouche 100 ml prête à l'emploi. REF. 58888

**TERRAMAX**

**1 BIDON DE 5L ACHETÉ = 1 DÉCAPSULEUR OFFERT\***



**33 € HT**

**DÉGRIPPANT 5 FONCTIONS**  
Dégriffe rapidement les pièces rouillées ou bloquées. Lubrifie et nettoie les mécanismes de toutes sortes et assure le glissement. Protège de la corrosion les pièces métalliques et protège de l'humidité le matériel électrique. Hydrofuge, chasse l'humidité du matériel électrique et rétablit le contact. Bidon 5 L. REF. 68749

**LACME**

**+ PISTOLET DE GONFLAGE OFFERT**



**825 € HT**

**COMPRESSEUR 23V100M**

Compresseur mobile Comprestair 23V100M à courroie, 23 m³/h, groupe fonte bicylindre en V, moteur 4 CV, monophasé 230 V, cuve 100 litres 11 bars, 3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2 filtrées/régulées sur épurateur détendeur GM.

**+ ENROULEUR OFFERT**



**1225 € HT**

**COMPRESSEUR 36V150T**

Compresseur mobile Comprestair 36V150T à courroie, 36 m³/h, groupe fonte bicylindre en V, moteur 5,5 CV, triphasé 400 V, cuve 150 litres 11 bars. 3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2 filtrées/régulées sur épurateur détendeur GM.

**+ TUYAU ET SOUFFLETTE PRO OFFERTS**



**1590 € HT**

**COMPRESSEUR 40V270T**

Compresseur fixe Comprestair 40V270T à courroie, 40 m³/h, groupe fonte bicylindre en V, moteur 7,5 CV, triphasé 400 V, cuve 270 litres 11 bars, 1 sortie directe raccord rapide et 1 sortie robinet 1/2 F. Compteur Horaire.

\*Dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle.

### POUR LES SPORTIFS ET AMOUREUX DE LA NATURE

**AGRICYCLES**

**VÉLOS ÉLECTRIQUES TOUS TERRAINS  
JUSQU'À 90 KM D'AUTONOMIE ! \***



**POUR L'ACHAT D'UN VÉLO, UN TOP CASE 17L ET UN ANTIVOL  
SONT OFFERTS, D'UNE VALEUR DE 88€**



\* voir détails de l'offre et descriptifs des produits en magasin.

**155 € HT** **SPYPOINT**

**CAMÉRA SURVEILLANCE FLEX M**

Carte SIM spécifique fournie. Installation simple via l'application Spypoint. Transmission des photos. Résolution couleurs haute qualité. Capteur automatique jour / nuit en haute définition. Photos couleur de jour, infrarouge de nuit. Photos / vidéos : 28 MP. 4 leds invisibles haute qualité. Détecteur de mouvement jusqu'à 27 m. Portée du flash : 28 m. Résolution : 720 P. Sangle d'installation. Alimentation : prise externe 12 V ou 8 piles AA (non fournies) / bloc pile lithium rechargeable LIT-22 (non fourni) ou banque d'alimentation solaire SPLB-22. Fente carte Micro SD (Maxi 512 Go non fournie). Garantie 2 ans.

REF. 71359



**POUR LES PROMENADES  
EN PLEINE NATURE**



**109 € HT**

**BLOUSON X-TREME**

**ENGEL**

Bloouson pratique en matière extensible et respirante pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement. Extérieur : 94% Polyester / 6% Élasthanne, 200 g/m<sup>2</sup> Doublure : 90% Polyester / 10% Élasthanne. Couleur Kaki. Coupe-vent, imperméable et doté de coutures collées. Fermeture à glissière invisible avec bouton-pression sur le devant. Capuche amovible. Passepoils réfléchissants pour une plus grande visibilité. De XS à 6XL.

**55 € HT**

**STATION MÉTÉO SM20**

Station météo avec écran couleur et écran tactile. Prévisions météo par icône avec tendance. Température et humidité intérieure et extérieure avec tendance. Horloge radio-pilotée. Indicateur de confort. Indice de chaleur et point de rosée. Alarme de température et d'humidité. Mémoire de valeur max/min. Réglage automatique de l'heure et de la date (DCF). Portée du capteur extérieur : jusqu'à 80 m. Réveil avec fonction snooze. 3 canaux pour capteurs sans fil.



### POUR LES COLLECTIONNEURS ET LES ENFANTS

**bruder**



**27 € HT**

**TÉLESCOPIQUE MANITOU**

En plastique. Échelle 1/16. À partir de 4 ans.



**27.50 € HT**

**TRACTEUR FENDT 211 VARIO  
AVEC CHARGEUR ET  
REMORQUE**

En plastique. Échelle 1/16. À partir de 4 ans.

**bruder**



**94 € HT**

**TRACTEUR À PÉDALES NEW  
HOLLAND**

Avec chargeur frontal et remorque. En plastique. À partir de 2,5 ans.

POUR LES CONNECTÉS

**OFFERTS!**

**CROSSCALL**

CÂBLE USB-A/X-LINK™

**CROSSCALL**

BATTERIE EXTERNE ÉTANCHE

**8,8** /10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

SMARTPHONE CORE M5

4/64GB + X-POWER + X-CABLE

5 ANS

SMARTPHONE CONSTRUCTEUR



275 € HT

**OFFERTS!**

**CROSSCALL**

STATION DE CHARGE

**CROSSCALL**

BATTERIE EXTERNE ÉTANCHE

**9,1** /10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

SMARTPHONE CORE X5

6/128GB + X-DOCK + X-POWER

5 ANS

SMARTPHONE CONSTRUCTEUR



484 € HT

**SMARTPHONE CORE M5**  
**4/64GB + X-POWER + X-CABLE**

Pour tout achat d'un Smartphone CORE-M5 SCE recevez 1 X-POWER V3 d'une valeur de 41.66€ HT et 1 X-CABLE d'une valeur de 20.83€ HT.  
Puissant : qualcomm® SMG115 Octo-core, Android 11. Connectivité : 4G, WI-FI.  
Ergonomique : écran 4,95", haut-parleur 100 dB, boutons programmables et facilement accessibles. Durable : garantie 5 ans, norme militaire MIL-STD-810H. DAS Tête/ Corps 1,54 W/kg / 0,78 W/kg DAS Membres 1,83 W/kg.  
Le bloc chargeur n'est pas fourni avec ce smartphone.

**SMARTPHONE CORE X5**  
**6/128GB + X-DOCK + X-POWER**

Pour tout achat d'un Smartphone PACK PRO CORE-X5 6/128 GB =1 XPOWER d'une valeur de 41.66€ HT + 1 XDOCK d'une valeur de 41.66€ HT.  
Pensé pour les professionnels en environnement hostile, le CORE-X5 supporte des applications énergivores et garantit durabilité et robustesse à toutes épreuves. Compatible bandes PMR. 4 boutons programmables. Mémoire boostée 6/128Go DAS Tête 1,335 W/kg, DAS Corps 1,521 W/kg, DAS Membres 3,041 W/kg.  
Durable : Garantie 5 ans

POUR LES BRICOLEURS

**Makita**

**109 € HT**

**RADIO DE CHANTIER**

Modèle DMR108N. Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 m. Adaptateur sur secteur fourni. Tension : 10,8 à 18 V. Port USB : 1. Port jack : 2. Antenne pliable. Enceinte 2 x 3,5 W. Livrée sans batterie. REF. 67019



**63 € HT**

**ÉTAU FONTE 150 MM**

Pivotant sur sa base avec serrage indépendant. Vis de serrage, manette et vis de pivot en acier chromé. REF. 61976



**BOSCH**

**349 € HT**

**MEULEUSE + PERCEUSE SANS FIL 18 V**

Meuleuse angulaire sans fil GWS 18V-125 SC Professional : 0 à 3 000 coups/min. Longueur de course : 20 m. Livrée avec 2 batteries 3 AH Li-ion, 18 V. Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-21 : vitesse 1 : 480 tr/min, vitesse 2 : 1 800 tr/min. Couple maxi : 65/21 Nm. Plage de serrage du mandrin : 1,5/13 mm. Ø de perçage maxi : bois : 35 mm, acier : 10 mm. REF. 67210



**Fredif AIR COMPRIMÉ EXPERT**

**148 € HT**

**COMPRESSEUR MONOPHASÉ**

Sans huile. Entraînement coaxial. 6 L. Débit restitué 61 L/min, 8 Bar. Moteur bicylindre SI 0,75 CV. 230V. Livré avec un tuyau de 5m et une soufflette. REF. 56716



**Fredif AIR COMPRIMÉ**

**65.50 € HT**

**KIT 7 ACCESSOIRES D'AIR**

1 tuyau renforcé : 10 m, 1 soufflette, 1 poignée de gonflage homologuée CE en métal, 1 pistolet de peinture à gravité et 3 embouts de gonflage. Livré en valisette nylon. REF. 56740



**188 € HT**

**ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 3,80 M**

Pliée 1,01 m. Profil rectangulaire en aluminium avec rainurage anti-dérapant, déploiement partiel ou total, largeur 49 cm, charge maxi 150 kg. Norme EN131. REF. 67202





## 205 € HT

### PRESSE D'ATELIER 20 T

Vérin cric bouteille. Largeur : 540 mm. Hauteur de travail : 710 mm. Course hydraulique : 150 mm. REF. 61273



## 115 € HT

### COFFRET DE CHASSES-AXES AVEC POIGNÉE ANTI-VIBRATIONS ERGONOMIQUE

Poignée bi-matière brevetée, dotée d'une matière antidérapante pour un plus grand confort d'utilisation. Poignée ergonomique remplissant bien la main et offrant ainsi un excellent maintien pour plus de sécurité et de confort. En acier au chrome-vanadium. Finition brunie.



ROBUSTE VALVE DE SÉCURITÉ POUR PRÉVENIR DE LA SURCHARGE

## 340 € HT

### TRANSPALETTE MANUEL 2,5 T

Longueur des fourches : 1150 mm. Largeur des fourches : 525 mm. Hauteur du sol min/max : 85/200 mm. REF. 11852



## 475 € HT

### CAISSE À OUTILS COMPLÈTE

89 pièces. REF. 66187



## 163 € HT



### PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 800 W

HR2630 - 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. 4 600 coups/min. 1200 trs/min. Réversibilité droite/gauche. Variateur de vitesse. Bouton de blocage pour un travail en continu. Équipé d'un guide de profondeur. REF. 65891



## 249 € HT



### PALAN ÉLECTRIQUE 200/400KG AVEC TÉLÉCOMMANDE RADIO

Avec poulie de mouflage. Moteur électrique monophasé 230V-50Hz. Classe IP54. Carter en alliage d'aluminium moulé sous pression. Livré avec un crochet mousqueton sur roulement (pour doubler la charge) et un système de fixation pour tube ou potence (2 pattes + boulonnerie). Câble simple : 200 kg => 18 m (8m/min) Câble doublé : 400 kg => 9 m (4m/min)



TRÈS COMPACTE : SEULEMENT 104 MM



## 195 € HT

### CLÉ À CHOCS 1/2"

900 Nm. 9 000 tr/min. 6,3 Bar. 95 dB. Poignée anti-glisse et anti-vibrations. REF. 58488



## 34 € HT

### COFFRET DE FORETS MÉTAL HSS

Coffret plastique de 25 forets assortis DIN 338 type N, HSS taillés meulés. Diamètres 1 à 13 mm. REF. 67053

À PARTIR DE  
**71 € HT**

**TERRAMAX**



**BATTERIE 12V**

RÉF.	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	INTENSITÉ	POLARITÉ *	PRIX € HT
69329	60 Ah	242 x 175 x 190	540 A	"A droite"	71 €
69323	72 Ah	278 x 175 x 190	660 A	"A droite"	80 €
69325	100 Ah	353 x 175 x 190	800 A	"A droite"	110 €

**TRÈS FORTE PUISSANCE DE DÉMARRAGE MOTEUR  
POUR NOS ENGIN AGRICOLES**



**BATTERIE HD 12 V  
POWER PRO**



RÉF.	CAPACITÉ	DIMENSIONS	INTENSITÉ	POLARITÉ
71392	162 Ah	513 x 189 x 223	1130 A	"A gauche"
71393	172 Ah	513 x 223 x 223	1390 A	"A gauche"



À PARTIR DE  
**125 € HT**



**CHARGEURS ÉLECTRONIQUES BATIUM**

RÉF.	BATTERIE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	MODÈLE	PRIX € HT
14125	6 V-12 V	35 à 225 Ah	21 x 36 x 14 cm	BATIUM 15-12	125 €
16884	6 V-12 V-24 V	35 à 225 Ah	21 x 36 x 14 cm	BATIUM 15-24	165 €



**420 € HT**



**BOOSTER DE DÉMARRAGE PRO 12XL**

3 fonctions : booster à batterie lithium 1000A, alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques, lampe de secours/signalisation. Équipé de 2 ports USB et 1 port de sortie 12 V. Livré avec : chargeur 230 Vac/18 Vdc, chargeur allume-cigare, câbles 3 en 1 et sangle. Poids 5,6 kg. REF. 67078

**+** SIMPLE D'UTILISATION,  
RAPIDE ET PRÉCIS



**40 € HT**

**TESTEUR DE BATTERIES 12 V**

Diagnostic batterie au plomb à électrolyte liquide ou gel, de 20 à 150 Ah. Test sur batterie déchargée à partir de 7 V. Protection contre les inversions de polarité. Affichage digital. Boîtier ABS (résistant aux acides). Alimentation : s'alimente grâce à la batterie à tester. Conditions de température : 0°C à 50°C. 105 W. REF. 12788



**QUALITÉ PRO**

**30 € HT**

**CÂBLE DE DÉMARRAGE**

500 A. Matériau du fil : CCA aluminium cuivré. Matériau du câble : PVC. Pincés laiton pur, non isolés. Longueur : 2 x 3 m. Section : 25 mm<sup>2</sup>. REF. 12171



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

### S.PLUS



# 135 € HT

## AÉROTHERME ÉLECTRIQUE PORTABLE

Puissance 3,3 kw. Alimentation monophasée 230 V. Débit ventilation : 322 m³/h. Position ventilation seule. Poids : 6,8 kg. REF. 67623

# 915 € HT

## GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD FIOUL AUTOMATIQUE À POMPE GF 40.1 A

Mono 230 V. Combustion directe. Réservoir 42 L. Pilotable par thermostat (TPFG en option). Puissance utile 38,4 kw. Débit d'air 605 m³/h.

**+** STRUCTURE COMPACTE DÉMARRAGE FACILE ET RAPIDE SYSTÈME AVR

### KPC

**+** KIT BROUETTE AVEC POIGNÉE RÉGLABLE



## 332.50 € HT

### GRUPE ÉLECTROGÈNE 3900G RENT

Moteur LS208 OHV (EURO 5). Essence. 3 kVA/3 kw. 208 cc. Système AVR. (Régulateur de voltage automatique). Display (Hz, voltage, compte heures, alarme d'huile). 1 prise 16A 230 V. REF. 61622



## 665 € HT

### GRUPE ÉLECTROGÈNE 6875 RENT

Moteur LS420. EURO 5. Essence. 5,5 kw. 420 cc. Système AVR. Display. Différentiel 30 mA. 1 prise 16A 230 V + 1 prise 32A 230 V. REF. 62820

PRATIQUE EN DÉPLACEMENT



## 33 € HT

### GEL LAVANT D'ATELIER

Solvanté avec charges naturelles et tensio-actifs puissants. Efficace contre les salissures fortes à très fortes, graisses adhérentes de type huile, graisse, cambouis, goudron, carburant. Léger parfum d'orange. Bidon à ouverture large de 4,5 L. REF. 70675

**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™



## 30 € HT

### LINGETTES UNIVERSELLES

240 x 320 mm. Seau de 150 lingettes imprégnées. Peut s'utiliser en déplacement sans avoir besoin d'eau. REF. 14061

**+** RÉSISTANTES ET EXTRA-LARGES



## 15.50 € HT

### PAPIER D'ESSUYAGE CHAMOIS

Gaufré. Type 1 000. 2 plis, 24 x 30 cm. Dévidage central possible. Lot de 2 bobines. REF. 16908

**QI**

**LA BUVETTE®**   
Le spécialiste de l'abreuvement



**460 € HT**

**ABREUVOIR THERMOLAC 1 BOULE**

Pour 15 gros bovins. Isotherme sans électricité. Double-paroi polyéthylène haute densité qualité alimentaire isolée de mousse polyuréthane. Bouchon de vidange. Efficace jusqu'à -30°C. Débit eau 34L/min.

REF. 10823



**600 € HT**

**ABREUVOIR ISOBAC**

Abreuvoir double anti-gel 2 x 50 W. À niveau constant, en polyéthylène haute densité. À faible hauteur d'eau. Dimensions : 960 x 450 x 420 mm. Robinetterie avec raccordement 1/2". Tresse inox fournie. Robinetterie gros débit 34 L/min.

REF. 10941



**620 € HT**

**ABREUVOIR THERMOLAC GV 2 BOULES**

Abreuvoir isotherme sans électricité parfait en extérieur et intérieur. Double-paroi polyéthylène haute densité qualité alimentaire isolée de mousse polyuréthane. Efficace jusqu'à -30°C. Pour 30 gros bovins. Bouchon de vidange 100 mm. Débit 34 L/min.

REF. 10221



**240 € HT**

**ABREUVOIR LAKCHO 2**

Système antigel. À niveau constant, en polyéthylène. 24 V, 50 W. Débit d'eau 10 L/min. Transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.

REF. 68537



**315 € HT**

**ABREUVOIR BIGSTAL 2**

Système antigel 24 V-50 W. Profondeur bol : 100 mm, contenance : 5,5 L. Rebord anti-gaspillage métallique. Bouchon de vidange inox vissé. Tresse inox 1/2" et tuyau de vidange fournis. Débit d'eau : 12 L/min. Transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.

REF. 12577



**AUTONETTOYANT FAITES DES ÉCONOMIES D'EAU**



**ABREUVOIR CLEAN FLOW 230**

4 bols spécialement dessinés pour un effet autonettoyant. En buvant, les animaux aspirent les petits déchets alimentaires qu'ils apportent en venant boire. Ainsi, les salissures ne se déposent pas au fond et l'abreuvoir reste propre plus longtemps. Capacité d'abreuvement identique à un bac 2,30 m classique soit environ 40 bovins en production (lait ou viande). Réduit la fréquence de l'entretien et donc le nombre de vidange. Capot à ouverture sans outil protégeant une robinetterie JUMBO 80 L/min (à 3 bar) pour un remplissage rapide des bols. Coude laiton 3/4" M fourni. Conception monobloc PEHD double peau extra-lisse. Fixation murale 12 points.



**SOMMETS D'OR 2023**

## LES BLOUSONS ET LES SWEATS



**45 € HT**

### BLOUSON POLAIRE THÉOÈME

Blouson polaire membrané intérieur texturé. Noir. 100% polyester. 370 g/m<sup>2</sup>. Col montant, empiècements en oxford 300D imperméable sur les épaules, fermé par zip avec patte protège menton, 1 poche poitrine zippée sous patte, 2 grandes poches basses zippées avec renforts en oxford, 2 poches basses intérieures, bas de manches renforcés en oxford, dos rallongé. Tailles 2 à 7. REF. 67576



**74 € HT**

### PARKA VOLGA

Parka matelassage Thinsulate TM. Gris et noir. 100% Oxford polyester, 365 g/m<sup>2</sup>, coutures étanches. EN 14058 FROID. Empiècements renforcés, capuche amovible avec tissus rétro-réfléchissant. Tailles 2 à 7. REF. 67572



**46 € HT**

### SWEAT CAPUCHE MADRIER

Gris chiné/noir. Zippé. Molleton 50%, coton 50%, polyester 320 g/m<sup>2</sup>. Intérieur gratté. Lien de serrage par large cordon bicolore à bout métallique. 2 poches en biais renforcé en Oxford. Empiècements coudes renforcés en Oxford imperméable 600D. Bords côtes contrastants avec élasthanne aux bas de manches et à la base. Tailles 2 à 5. REF. 70640

## LES PANTALONS ET COMBINAISONS



**23 € HT**

### COMBINAISON ADULTE HECTARE

Vert. 65% polyester, 35% coton. 245 mg/m<sup>2</sup>. Double fermeture à glissière intégrale. Col officier, bas de manches et bas de jambes ajustables par bande auto agrippante. Tailles 1 à 8. REF. 67569



**14 € HT**

### PANTALON PERCEUSE

Bicolore : gris, noir. 65% polyester, 35% coton. 245 g/m<sup>2</sup>. Ceinture élastiquée côtés. Braguette zip spirale. Tailles 38 à 52. REF. 59974

**37 € HT**

### PANTALON CORTEX

68% coton, 30% polyester 2% élasthanne 300g/m<sup>2</sup>. Multi poches stretch. Ceinture 4 passants resserrable sur les côtés par patte avec élastique et réhaussée dans le dos. Poches genouillères double position en oxford. Renforts entrejambes devant et dos, renforts bas de jambes au dos en oxford, triples surpiques. Noir. Tailles 38 à 52. REF. 67573



## LES GANTS D'HIVER



**19.50 € HT**

### GANTS HIVER WINTER

En cuir synthétique sur la paume, renfort et dos en nylon® et élasthanne, doublure polaire. Tailles du 8 au 10. REF. 64275



**6.25 € HT**

### GANTS FROID ICE BLUE 3/4

Sans coutures, en nylon, enduction PVC 3/4 et doublure intérieure bouclette. Traitement HPT. Tailles du 7 au 11. REF. 64267

## LES ACCESSOIRES



**10.50 € HT**

### CHAUSSETTES MI-HAUTES VOSGES

Adaptées aux chaussures hautes et bottes. 55% laine peignée, 26% acrylique, 19% polyamide. 2 Pointures : 39/42 et 43/46. REF. 18529



**SPÉCIAL BOTTES**

**12 € HT**

### CHAUSSETTES HAUTES JURA

53% laine peignée, 24% acrylique, 24% polyamide. 2 Pointures : 39/42 et 43/46. REF. 18527

LE CHAUSSANT



93 € HT

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3 BASSES BRYAN

Légères et confortables, avec empeigne en PUTEK® star hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante, collerette avec tissu en fibre Lycra®. Renfort à l'avant en PU, embout en aluminium, antiperforation, anti-dérapant. Semelle PU / PU infinity. Norme S3 SRC CI ESD. Pointures du 37 au 46.

REF. 69648



105 € HT

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES RONAN

Isolation du bas de la chaussure contre la chaleur et le froid. Déperlantes avec tige en cuir souple Pull-up et laçage double. Embout renforcé en PU. Semelle PU/Vibram augmentant l'adhérence, antistatique, anti-dérapante, anti-abrasion et résistante à l'huile. Semelle antiperforation Save & Flex® PLUS, « Sans Métal » et embout léger AirToe en aluminium. Norme S3 HRO HI SRC CI Pointures du 39 au 46.

REF. 69644



AIGLE 1853

IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE

90 € HT

CHAUSSURES HAUTES LAFORSE 2

Tige cuir pleine fleur et polyamide. Semelle caoutchouc Pointures 39 à 46.

REF. 65346



ACCROCHE SUR TOUS TYPES DE SURFACES

105 € HT

BOTTES CHAMBORD PRO 2 ISO

Tige en caoutchouc naturel majoritaire. Semelle caoutchouc à double crantage unique pour adhérer à tous les terrains. Doublure en néoprène 3,2 mm. Pointures du 39 au 48.

REF. 18159



SÉCHAGE RAPIDE

75 € HT

BOTTES CHAMBORD PRO 2 LADY BUREAU

Tige : caoutchouc naturel majoritaire. Doublure : polyester. Semelle caoutchouc à double crantage unique pour adhérer à tous les terrains.

Pointures du 36 au 41.

REF. 65727



FOURRÉES

LEMAITRE La Sécurité depuis 1931

88 € HT

BOTTES DE SÉCURITÉ S3 TÉNÉRÉ

Cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout. Anti-perforation. Embout composite. Pointures du 38 au 48.

REF. 58027

PROTECTION CONTRE LA COUPURE

TISSU DÉPERLANT CORDON DE RESSERRAGE ANTI-TIQUES

55 € HT

PANTALON AUTHENTIC GRIS/ORANGE

Protection 5 couches, 100 % polyester. 2 poches italiennes à l'avant, 1 poche à clé à bougie, 1 poche mètre anti-retour. Crochets de fixation en bas de pantalon anti-happement. Norme EN 381-5 : type A classe 1 - 20 m/s. Tailles du S au 2XL.

REF. 59542



31.50 € HT

CASQUE DE PROTECTION FORESTIER

23 dB. Casque en polyéthylène. Réglage de la taille 52 à 62 par molette. Visière grillagée en acier. Conforme aux normes : EN 397, EN 352-3, EN 1731.

REF. 59544

PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE COUPURE CLASSE 1



18 € HT

GANTS DE TRAVAIL FORESTIER

Protection main gauche. 100 % cuir de bovin. Renforts paume : EN388 3244X et EN381-7. Tailles 9 et 10.

REF. 62506

*Le compresseur est une pièce maîtresse de votre tonne à lisier.*  
*Le réseau SCAR a sélectionné pour vous les compresseurs*  
*de la marque Italienne*



## POMPE A VIDE MEC

À PARTIR DE  
**1250 € HT**

RÉF.	DÉBIT MAX	RPM MAX	PUISSANCE MAX	PRIX
68046	7000l/min.	600	12,5kw	1250 €
68047	8100l/min.	600	16kw	1390 €

## POMPE À VIDE STAR 72 LAD

**2150 € HT**

Débit max : 11870l/min  
 RPM max : 1200  
 Puissance : 21kw  
 REF. 68049



**420 € HT**

### VANNE ANTI-BOURRAGE

En fonte. Diamètre 150 mm.  
 REF. 68481



**17 € HT**

### PELLE D'ÉPANDAGE ANNEAU

Avec anneau couple.  
 REF. 68471



**110 € HT**

### BUSE D'ÉPANDAGE RAS DU SOL

Zinguée. Diamètre : 150 mm.  
 REF. 68268



**78 € HT**

### TUYAU CAOUTCHOUC

Longueur : 3 m.  
 Diamètre intérieur : 150 mm.  
 Épaisseur : 10 mm.  
 REF. 68162



**215 € HT**

### TUYAU PVC

Longueur : 3 m.  
 Diamètre intérieur : 200 mm.  
 REF. 68183

## ANALISIER



À CHAQUE TONNE, L'APPLICATION INFORME DE LA RICHESSE DU LISIER POUR APPLIQUER LA BONNE DOSE D'AZOTE.



**3530 € HT**

### CAPTEUR ANALISIER AVEC SMARTPHONE

Pour orifice 150 x 150 mm. Alimentation : 12 V. Communication par Bluetooth. Température d'utilisation : -10°C à 35°C. Protection : IP67. Samsung Galaxy A05S. Support ventouse. Type de produits analysés : lisier de porc, de bovin, digestat.  
 REF. 71423



PENSEZ À VÉRIFIER LA CONFORMITÉ DE VOTRE FOSSE À LISIER AVEC LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.



Nous vous proposons un package complet pour la barrière physique qui doit entourer votre fosse à ciel ouvert :

- Un grillage infranchissable
- Des piquets à liguets résistants
- Un accès portillon sécurisé





13 745 € HT

**MINI TRANSPORTEUR CARRY 107 C**

Moteur essence HONDA GX 270. 8,5 CV. Charge utile 700 kg. Transmission hydrostatique. Capacité de la benne 330 L. Poids 560 kg.




**365 € HT**

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE GST 360 - 35 CM**

2 T. 35,1 cc. 1,5 kW. 35 cm. Chaîne 3/8". Poids 3,8 Kg. Existe en guide de 30 cm. REF. 58207



**370 € HT**

**TRONÇONNEUSE GS 411**

2T. 39 cc. 1,9 kW. 41 cm. Chaîne 0.325". Système Easy-On. Poids 4,4 Kg. REF. 66271



**455 € HT**

**TRONÇONNEUSE GS 520**

2T. 51,7 cc. 2,5 kW. 46 cm. Chaîne 0,325". Tendeur de chaîne latéral. Soupape de décompression. Poids 5 Kg. REF. 66695





**GARANTIE 5 ANS**

Fabrication Allemande

**790 € HT**

**SCIE À BÛCHES ÉLECTRIQUE TGSB700EC**

3 000 W. 230 V. 50 Hz. Lame carbure Ø 700 mm. Ø de coupe maxi. 240 mm. REF. 71315

**1 245 € HT**

**SCIE À BÛCHES THERMIQUE TGSB700TSC**

Moteur essence. 4T. 9000 W. Lame carbure Ø 700 mm. Longueur de coupe 250-1500 mm. Ø de coupe maxi. 240 mm. REF. 71314



Ø DE BROYAGE 75 MM DÉMONTAGE FACILE DE LA GOULOTTE D'ALIMENTATION GRÂCE À SON SYSTÈME DE CHARNIÈRES



**6 165 € HT**

**BROYEUR DE BRANCHES SUR CHENILLES SB75-C**

Moteur B&S. 2 couteaux fixes + 2 contre-couteaux + 8 mobiles. Hauteur d'éjection 160 cm. Ø turbine 40 cm.



**DESVOYS**



**960 € HT**

**RABOT À LISIER 2 M**

Rabot à lisier. Largeur : 2m. Largeur hors-tout : 2.09m. Attelage : catégorie 1 sur pitons diamètre 28. Lame racleuse caoutchouc réversible armé 65 shores, patins soudés. Côté : profondeur : 0,75m, hauteur : 0.52m, épaisseur : 6mm. Poids : 185 kg.

À PARTIR DE

**2390 € HT**

**GODET MASTER**

Attelage fortement dimensionné. Basculement par 2 vérins double effet.

LARGEUR	PRIX € HT
2 m	2390 €
2,25 m	2490 €
2,50 m	2690 €

**STOCKS LIMITÉS**

À PARTIR DE  
**2590 € HT**

**BALAYEUSES**

Balai mixte Polyester/Polypropylène Ø 550 mm. Entraînement hydraulique. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 400x80 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de dépose. Moteur hydraulique protégé. Attelage trois point arrière.

LARGEUR	PRIX € HT
210 mm	2590 €
240 mm	2850 €



**TERRAMAX**

**4995 € HT**

**MALAXEUR À BÉTON ET ALIMENTS 1000L**

Entraînement PDF, 4 pâles de malaxage. Entraînement hydraulique en option. Volume total 1532L et volume utile 1000L. Sortie arrière de série. Cardan inclus.



**ALTEC**

**PINCE BALLE**

Ø de balles 0,90 à 1,40m. Attelage bridé EURO ou MX. Capacité 1 200kg.

**199 € HT**

**PIC-BOTTES STANDARD**

2 dents vissées, longueur 1100 mm, diamètre 36 mm. Largeur porte dents 1791 mm. Hauteur tablier 797 mm. Autres dimensions en magasin.





KIT ANTENNE DE GABARIT INCLUS

**3 250 € HT**

**BALAI POUSSEUR V13 2,40 M**


Structure robuste en acier, peinture époxy, fourreaux de fourches en acier galvanisé, + 30 % d'efficacité grâce à ses 13 rangées de brosses haute qualité (jusqu'à 1 000km). S'adapte à tous types d'engins disposant de fourches à palettes.



**5 295 € HT**

**APLATISSEUR FLOCONNEUR AP85**

Des machines efficaces pour un aplatissage sans farine ! Idéal pour toutes graines : maïs, pois, féveroles et mélanges. Distance de serrage avec verrouillage ajustée par levier ou volant. Tamis de protection des cylindres dans la trémie. Réglage de débit par une trappe en bas de trémie. Transmission par motoréducteur. Débit 850 kg/h, puissance 3 kw.



**1 690 € HT**

**GODET À GRAPPIN RX**

1,80 m, 7 dents, 0,9 m<sup>3</sup>, 323 kg. Lame d'usure 100x15 mm. Attelage Euro.



**2 750 € HT** PRIX SPÉCIAL LIVRÉ

**DÉROULEUSE DE BALLE 4 DENTS**

Attelage Euro ou 3 points. Branchement hydraulique tracteur. Nécessite un DE, rotation possible vers la gauche et la droite. Supplément pour montage chargeur ou télescopique.



**4 312 € HT** PRIX SPÉCIAL LIVRÉ

**BALAYEUSE POWERPRO**

Rouleau brosse 2,40m, en plastique, godet 0,80m<sup>3</sup>. Attelage Euro. Godet galvanisé. Supplément pour montage sur autre chargeur ou télescopique. Autre rouleau brosse disponible.



# SCARÉMENT FOU!



GARANTIE À VIE\*



**189 € HT**

## COFFRET 12 DOUILLES 6 PANS 3/4 ET ACCESSOIRES

12 douilles : 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46 et 50 mm.  
1 tête de cliquet 3/4", 24 dents, angle d'action 15°. 1 poignée  
télescopique : 500/815 mm. 1 tête de poignée coulissante en  
T 3/4". 2 rallonges 3/4" : 200 mm et 400 mm. Finition  
mate. Acier allié hautes performances. Bouton de dégagement  
rapide de douille sur le cliquet. Normes : ISO 1174 et DIN 3120.  
REF. 71408

\*Voir conditions en magasin



SCAR SA à capital variable. SIREN 330 471 887 - RCS RENNES. 2024. Impression Zebbre (35). Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, prix maximum conseillés, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement comptant sans reprise, port en sus. Offre valable du 12/11/2024 au 07/12/2024. Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20% hors produits agricoles non transformés (aliments complets) taux de TVA réduit de 10%.



# SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

Ce catalogue est imprimé sur du papier 100% recyclé dont la production est issue de forêts gérées durablement. Ce catalogue a été imprimé en France.