

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

LE CHOIX DES PROS

MAGASIN
DU 13 FÉVRIER AU 8 MARS 2025

PRINTEMPS
2025



PIUSI



La GÉE
Les résines au service de l'élevage
MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

499 € HT

STATION MURALE GASOIL 230 V 70 L/MIN

Pistolet automatique. Montée sur plaque. Kit d'aspiration, Ø 25 mm, 4 m avec crépine à clapet. Kit de filtration fuel. Flexible de refoulement à raccords sertis, longueur : 8 m. Compteur mécanique 4 chiffres.
REF. 61192

26 € HT

SACS À SILO

Standard, vert, longueur 1,20 m. Lot de 25.
Existe en version renforcée. (Réf : 15086)
REF. 15085

440

POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE

TERRAMAX



1325 € HT

Dont Éco participation : 3.10 €

NETTOYEUR HP TRI ST 900L/H 200B

Triphasé avec stop total. Eau froide. Tension : 380 V, 50 Hz. Débit maxi : 900 L/h. Pression maxi : 200 Bar. Moteur électrique 7,5 CV - 5,6 kw. Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique). Vitesse rotation pompe : 1450 tr/min. Transmission directe. Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy. 2 roues gonflables. Équipements fournis : Lance simple 900 mm à tête réglable haute et basse pression, lance turbo 700 mm, pistolet anti fatigue avec écrou tournant, 20 m de flexible 5/16 une tresse métallique. REF. 69417

ALTRAD SAINT-DENIS
MATÉRIEL
POUR LE
BÂTIMENT



390 € HT

Dont Éco participation : 2.08 €

BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 160 L

230 V / 50 Hz. 850 W. Capacité maxi de malaxage 130 L. 3/4 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage. REF. 64378



MODE ECO EFFICIENCY : ÉCONOMIQUE ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT.

KÄRCHER

3580 € HT

NETTOYEUR HDS TRIPHASÉ 800L/H 180 BAR

Eau chaude. Modèle HDS 8/18-4C. Tension : 400 V, 50 Hz. Pression maxi : 180 Bar. Débit maxi : 800 L/h. Température maxi : 80/155 °C. Réservoir : 15 L. Dimensions : 1060 x 650 x 920 mm. Stop total. Équipements : 1 flexible haute pression 10 m, 1 lance 1050 mm, 1 buse turbo, poignée-pistolet EASY!Force Advanced. REF. 70767



AVEC 2 BUSES INSECTICIDES / FONGICIDES DISQUE CÔNE, 1 BUSE HERBICIDES ÉVENTAIL, 1 BUSE HERBICIDE MIROIR, 1 DOSEUR DE 100 ML.

MATABI

72 € HT

PULVÉRISATEUR À DOS ÉVOLUTION 16L

Manette en acier chromé sur-injecté. Indicateur de niveau translucide. Ambidextre. Levier réversible. Lance en fibre de verre de 95 cm avec buse conique à jet réglable. Régulateur de pression. REF. 58225



19 € HT

EXTRAIT DE JAVEL 9,6 %

Nettoie, désinfecte, désodorise, blanchit. Bidon de 20 L. REF. 58516



122 € HT

NETTOYANT TOITURE ET FAÇADE

Pour toitures, façades et murs. Bidon 10 L. REF. 14733

Hammerlin AS

105 € HT

BROUETTE AKTIV EXCELLIUM

Caisse galvanisée, traitée anti-corrosion. Capacité : 100 L. Roue gonflée, diamètre : 400 mm. Dimensions : 1420 x 680 x 610 mm. Charge utile : 200 kg. REF. 13172



LACME

122 € HT

PISTOLET PEINTURE

Système à gravitation 0,6 L. Pour pulvériser des peintures, vernis, laques, lasures et traitement anti-rouille.



83 € HT

PISTOLET SABLAGE PRO

Pistolet de sablage Pro à tuyau - modèle à aspiration, Corps en alliage, buse en acier trempé Ø 6 mm, tuyau 2 m Ø 16 x 22 mm, tube de dépression.



27 € HT

COFFRET DE DOUILLES 1/2"

10 douilles longues 6 pans : 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22 et 24 mm. Longueur 78 mm. En chrome Vanadium. 10 pièces. REF. 61973



159 € HT

ENROULEUR TUYAU D'AIR 15 M

Ø 9/15 mm. Rappel automatique. Câble d'alimentation 2 m. Raccord rapide : entrée d'air : 3/8", sortie d'air : 3/8". Pression maxi : 20 Bar, pression utilisation : 12 Bar. Bras réglable selon le support de fixation (mur, sol, plafond). REF. 62559



28 € HT

TUYAU ARMÉ 8 M

Tuyau armé d'air comprimé universel. Tuyau en PVC souple. Double couche plastifiée. Armature en fibre polyester. Haute résistance. Diamètre : 8/14 mm. Pression de service 20 Bar. Longueur : 8 m. Avec raccords rapides : RAC 500 et RAC 513. REF. 10937

m7 MIGHTY SEVEN

SILENCIEUSE

240 € HT

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1/2"

Compacte. Couple maximum 1 627 Nm. Vitesse de rotation 8 500 tr/min. Longueur 179 mm. 1,7 kg. Consommation d'air : 136 L/min. REF. 62280



Makita



235 € HT

Dont Éco participation : 0.42 €

VISSEUSE À CHOCS 18 V 180 NM

DTD171ZJ. 4 vitesses de vissage / perçage + 1 mode A + 2 modes T + fonction mémoire. Cadences de chocs de 1100 à 3800 cps/min. Couple de serrage maxi (franc) : 180 Nm. Capacité : boulon standard : 5 à 16 mm, boulon HR : 5 à 14 mm, vis à machine : 4 à 8. Régime à vide : de 1100 à 3600 tr/min. Livrée avec crochet ceinture. Coffret MAKPAC 2. Moulage MAKPAC. Livrée sans batterie. REF. 67018

179 € HT

Dont Éco participation : 0.42 €

MEULEUSE SANS FIL 18V

DGA506Z. Diamètre disque : 125 mm. Puissance : 18 V. Régime à vide : 8500 tr/min. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort. Livrée avec une clé à ergots, une meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm. Livrée sans batterie. REF. 67013



44 € HT

PHARE DE TRAVAIL 6 LED BLEU

Spécial pulvérisation. Puissance 30 W - 3000 Lm. Éclairage longue portée.



63 € HT

PHARE DE TRAVAIL 6 LED

Éclairage large 60 W. Connexion deutsch intégrée. 9-32 V. Corps en aluminium. Support pivotant 360°. Livré avec câble type Deutsch 50 cm. Dimensions : 100 x 130 x 73 mm. IP68. CISPR25 Classe 4.



À PARTIR DE
43 € HT

BARRE D'ÉCLAIRAGE LED

Durée de vie led : 300 000 h. Tension 10-32 V.

RÉF.	DIMENSIONS	LUMENS	PUISSANCE	PRIX € HT
65178	357 x 79,46 x 75,63 mm	4 800 lm	72 W	43 €
65179	561 x 79,46 x 75,63 mm	8 000 lm	120 W	65 €
65180	816 x 79,46 x 75,63 mm	12 000 lm	180 W	80 €



78 € HT

KIT D'ÉCLAIRAGE LED SANS FIL AIMANTÉ

Alimentation par batterie rechargeable. Homologué : R10, R6, R7. Livré avec un chargeur et une valise. REF. 62845

PENSEZ À VOS CONTRÔLES PULVÉRISATION ! VOTRE ADHÉRENT SCAR VOUS ACCOMPAGNE POUR VOTRE ENTRETIEN



14 € HT

PORTE BUSE TRIJET

12 Bars maxi, diamètre 3/4" 1/4T collier articulé D3/4", FIO anti-goutte 0,5 Bar, 1/4 tour standard.

RETROUVEZ TOUTES NOS GAMMES DE BUSES LECHLER, TEEJET ET ALBUZ. (MARQUES DISPONIBLES SELON POINTS DE VENTE).



BUSE JET PLAT 120°

Méplat 8 MM. Pression 1-6 Bars. Homologué ZNT.

BUSES À JET PLAT À INDUCTION D'AIR XR

Pour grandes cultures. Taille compacte pour éviter d'abîmer la buse. Pression nominale recommandée de 1 à 6 bar. Pré-orifice et porte-insert en polymère avec code couleur visiflo. Pré-orifice démontable. Grosses gouttelettes, ce qui limite la dérive.



BUSE JET PLAT XR110

Pour grandes cultures. Excellente répartition sur une large plage de pressions. 1-4 bars. Méplat 8 mm. Limite la dérive aux pressions plus basses, améliore la couverture aux pressions plus élevées.





**CABOCHON ORANGE
INCASSABLE EN
POLYCARBONATE.
AVEC TÉLÉCOMMANDE**



46 € HT

GYROPHARE LED MAGNÉTIQUE SUR BATTERIE

12/24 V. Modes d'éclairage : 3 modes flash - 4 modes rotatif. Batterie Li-ion 7,4 V 2600 mA. 20,8 W - 10 LED. Embase magnétique (6 aimants) et ventouse en ABS. Autonomie : 5 h. Temps de charge : 3,5 h. Livré avec une télécommande, un chargeur secteur 1 A et un chargeur allume-cigare. IP67.

13 € HT

GYROPHARE LED TIGE FLEXIBLE

24 W. 12/24 V. Globe : Ambre. 3 fonctions : clignotant simple, double et rotatif. Largeur : 128 mm. Hauteur : 215 mm. Homologué : R10, R65, CE. REF. 71623



ID.cam

250 € HT

Dont Éco participation : 0.11 €

ÉCRAN PARTAGÉ 7" AHD ET CAMÉRA COULEUR

Alimentation 12-24V. Résolution HD / 1024 x RGB x 600 pixels. HP intégré. 4 entrées caméra. Caméra AHD Optique 1/8" CMOS. Angle de vision 100°. Résolution 1920 x 1080 pixels. Étanche norme IP69K. Aide à la vision nocturne grâce à 18 leds IR. Micro intégré. Livré avec télécommande et rallonge de 15 m. REF. 70502



116 € HT

Dont Éco participation : 0.03 €

CROSSCALL

CASQUE BLUETOOTH® À CONDUCTION OSSEUSE

Technologie à conduction osseuse. Haute qualité d'écoute et de communication même dans les environnements les plus bruyants. Compatible avec la fonctionnalité Push-to-Talk pour communiquer instantanément et simultanément avec plusieurs personnes. Poids 34 g et 14 h d'écoute à plein volume grâce à la grande capacité de sa batterie (200 mAh). Étanche IP67, résistant au drop test à 1,8 m. Garanti 2 ans.



**BALISE DE SECOURS
LED 2 EN 1 OFFERTE***



*dans la limite des stocks disponibles pour l'achat du siège 54392.

SEAT INDUSTRIES



**APPUIE-TÊTE, ACCOUDOIRS,
DOSSIER RÉGLABLE ET
CEINTURE DE SÉCURITÉ**

440 € HT

SIÈGE TRACTEUR AVEC SUSPENSION PNEUMATIQUE

Réglages : poids 50 - 120 kg, dossier 0° - 15°, hauteur 60 mm. Tissu noir. REF. 54392



GRAMMER



**CHAUFFANT, ACCOUDOIRS
ET RALLONGE DE DOSSIER.**



670 € HT

SIÈGE MAXIMO 95G/721

Suspension pneumatique 12 V. Plage poids 50 - 130 Kg. Revêtement tissu. Largeur coussin assise 480 mm. Course suspension 100 mm.



1790 € HT

SIÈGE MAXIMO XXL DYNAMIC

Suspension 12 V Dynamic. Assise 550 mm, positionnement automatique, course 120 mm suspension horizontale, latérale et longitudinale, rotation 20°, réglage lombaire pneumatique.

5.50 €^{HT}

LUBRIFIANT ALUMINIUM

Facilite le montage et le démontage. Bonne résistance à l'eau et aux fortes charges. Toujours lubrifiant même à de très hautes températures, grâce à la charge d'aluminium : plage d'utilisation de -30 °C à +600 °C. Aérosol 500 ml. REF. 68736



TERRAMAX

GRAISSE MULTISERVICE

Blonde. Grade NLGI : 2. Savon : calcium. Seau 5 kg. REF. 70193



HUILE HYDRAULIQUE HV 46

Fluide hydraulique de hautes performances recommandé pour tous les systèmes hydrauliques. Bidon 5 L. REF. 68756



LUBRIFIANT MULTIFONCTIONNEL 15W40

Pour les différents carters des matériels agricoles : moteurs Essence, Diesel et Turbo Diesel, carter transmission boîte/pont/relevage/frein immergés, transmissions mécaniques. Bidon 25 L. Existe en fût 60 L. (Réf. 68777). REF. 68776



HUILE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Pour transmissions automatiques, hydrostatiques ou hydrauliques. Bidon 25 L. REF. 68783



**VOTRE REVENDEUR SCAR
REMPLECE VOS VITRES
TOUTES MARQUES! ***

Verre et Lexan Margard



AGRICOLE - TP - TELESCOPIQUE



*Selon point de vente



714 € HT

**CUVE MOBILE ÉCO
430 L 12 V**

Pompe 12 V 40 L/min. Pistolet automatique, cuve polyéthylène traitée anti-UV. Poignées de transport intégrées. Passage pour fourches de chariot. Système de fermeture à clés. Brise lames internes. 4 m de tuyau de refoulement Ø 19. Bouchon de remplissage. Évén. Avec crépine. Pince crocodile. Câble d'alimentation 2 m.



14 € HT

**ENTONNOIR AVEC
FILTRE ET FLEXIBLE**

Entonnoir, filtre : polyéthylène.
Flexible : métal. Diamètre : 160 mm.
REF. 57238



ADBLUE

Dépolluant gasoil pour tous les véhicules Diesel équipés de système de post-traitement SCR (Selective Catalytic Reduction). Optimise la pulvérisation et évite la cristallisation et l'obstruction de système SCR. Conforme à la norme DIN 70070. Bidon 25 L. REF. 69777



35 € HT

**POMPE ADBLUE MANUELLE
15L/MIN**

En polyéthylène. Pour fût de 50 à 200 L. Tube télescopique : 980 mm. Adaptateur F 2" BSP M56x4. Débit : 500 ml/coup. Utilisation polyvalente (composés à base d'eau, produits chimiques sélectionnés, huiles épaisses). Pompe rotative manuelle, débit : 15 L/min. Canne d'aspiration rigide. Flexible de refoulement : 2 m. Longueur : 220 mm. Largeur : 160 mm. Hauteur : 480 mm.
REF. 16677



30 € HT

**TRAITEMENT GNR
DIESEL**

Nettoie, décontamine et détruit tous les dépôts et bactéries accumulés dans les cuves. Stabilise le GNR. Bidon 1 L.
REF. 13023



9 € HT

STABILISANT SPB ESSENCE

Stabilisant substitut de plomb E10. Pour tous les véhicules à moteurs 4 temps essence utilisant à l'origine du Supercarburant. Utilisable également pour le matériel saisonnier (stabilisant). Compatible avec les véhicules utilisant des pots catalytiques et FAP. Flacon 250 ml.
REF. 16876



295 € HT

**STATION MURALE
ADBLUE 230V-32 L/MIN**

1,95 A. 0,40 kw. 1450 tr/min. Pompe à membrane. Platine de fixation métallique. Support pistolet. Flexible EPDM, 4 m.
REF. 59502





À PARTIR DE

49 € HT

BATTERIE CLÔTURE

Décharge lente. Polarité + à droite.

RÉF.	CAPACITÉ	DIMENSIONS	PRIX € HT
69625	45 Ah	207 x 175 x 190 mm	49 €
69627	60 Ah	242 x 175 x 190 mm	75 €
69626	80 Ah	278 x 175 x 190 mm	90 €

PRIX UNITAIRE
2.70 € HT

PIQUETS FER LISSE

1 m. Ø 12 mm.
Vendus par 10.
REF. 10485



PRIX UNITAIRE
1.75 € HT

PIQUETS FIBRE VERRE

Pointe zinguée.
1,25 m. Ø 12 mm.
Vendus par 10.
REF. 12935



DIFFÉRENTES TAILLES POSSIBLES,
NOUS CONSULTER.

30 € HT

CRAMPILLONS GALVANISÉS

Seau de 5 kg. 3,5 x 35 mm.
REF. 12387



À PARTIR DE
46 € HT

RONCE EUROPE

Fabrication à partir de 2 fils aciers doux.
Résistance : 45/55 kg/mm².
Galvanisation : Classe B. Bobine de 200 m.

RÉF.	DIAMÈTRE FIL	PRIX € HT
12382	2,4 mm	46 €
12383	2,7 mm	54 €



40 € HT

RONCE BUFFALO

Zinc Alu. Résistance du fil 1150 N/mm².
Ø 1,7 mm. 4 picots espacés tous les 10 cm.
Bobine de 250 m.
REF. 63005



À PARTIR DE
57 € HT

GRILLAGE AGNEAU

Galvanisé. Ø 1,9 mm. 9 fils horizontaux. Maille de 15 cm de largeur entre les fils. Rouleau de 50 m.

RÉF.	HAUTEUR	PRIX € HT
63032	95 cm	57 €
63033	120 cm	62 €

14 € HT

FIL LISSE

Zingué. 5 kg.

RÉF.	DIAMÈTRE
11892	1,6 mm
12126	1,8 mm



20 € HT

GANTS DE DÉBARDAGE

En cuir de fleur de bovin doublé cuir croûte. Poignet bord côte, protège artère, cousu fil aramide, renforts paume métacarpe et doigts. Gant spécial branches à piquants, débardage, câbles et barbelés. EN 388 4144. Tailles de 9 à 11.
REF. 59541



499 € HT

ÉLECTRIFICATEUR P5000

La technologie MaxiPuls PATURA, pour 40 km de clôture, électrificateur sur secteur, possibilité de l'adapter sur une batterie 12 V en option.

250 M DE CLÔTURE OFFERTE



4 BOBINES ACHETÉES, LA 5ÈME OFFERTE!



113 € HT

LOT CLÔTURE

Comprend 2 seaux d'isolateurs auto-perforants + 5 bobines de fil lisse dont 1 offerte, diamètre 1,8 mm, zingué en rouleau de 5 kg. Environ 250 m par bobine.

163 € HT

ÉLECTRIFICATEUR AUTONOME P100

Sur batterie 12 V, jusqu'à 5 km de clôture, garanti 3 ans. Boîtier de transport fermé. Module solaire 5 W avec support.

NOUVEAU!



457 € HT

P240 SOLAR

Électrificateur de la série PRO : puissant et mobile pour 15 km de clôture, équipé de son module solaire 28 W et d'une batterie gélifiée de 18 Ah. Garanti 5 ans.



LONGÉVITÉ EXTRÊME : TRESSÉ, GARANTIE UV 3 ANS



121,50 € HT

99 € HT

FIL ÉLECTRO-PLASTIQUE TRESSÉ COMPACT PLUS

Rouleau de 500 m, blanc-vert. Résistance à la rupture 100 kg. Lot de 2 bobines.

CRAMPILLONNEUSE TRADITIONNELLE OU À BATTERIE, SCAR VOUS ACCOMPAGNE EN TOUTE SITUATION !

métanor
Outils et produits professionnels



990 € HT

COFFRET COMPLET MÉTACLOUEUR

Comprend :

- 1 cloueur à gaz sans fil
- 2 batteries 6 V 1,65 AH NiMh
- 6 000 crampillons à pointes divergentes 3,15 x 40 mm galvanisés à chaud
- 6 cartouches de gaz 80 ml pouvant frapper jusqu'à 1100 coups chacune
- 1 chargeur adaptateur 220 V/6 V
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 paire de bouchons d'oreilles
- 1 mallette de transport en ABS

Milwaukee



**1 AGRAFEUSE ACHETÉS :
2 BOÎTES D'AGRAFES
40 MM OFFERTES**

AGRAFEUSE POUR CLÔTURE M18 FUEL™

Capacité du chargeur : 45. Modèle d'agrafe : 20. Longueur de l'agrafe : 38 à 51 mm. Largeur agrafe : 10,3 mm. Poids avec batterie (EPTA) : 5 kg (M18 HB3). Fonctionne uniquement avec les agrafes MILWAUKEE® 9 GA de 40 mm à 60 mm

ELACME

45 € HT

FIL EXTRABLEU 500 M

6 conducteurs dont 2 cuivre étamé Ø 0,25 et 4 inox Ø 0,2. Combine visibilité et haute conductivité. Nouvelle torsion pour une meilleure résistance aux manipulations.



310 € HT

ÉLECTRIFICATEUR SECUR SOLIS AVEC ACCU 50 AH

Électrificateur solaire 7,2 W, 15 000 V, 1 J délivré. Constitué d'un électrificateur SECUR 100, d'un panneau solaire 7,2 W et d'une batterie 50 Ah. Variateur électronique pour une autonomie totale.



POUR ENCLOS DE TAILLE MOYENNE

NOUVEAU!

190 € HT

ÉLECTRIFICATEUR SECUR 2400 CONNECT'LD

Électrificateur secteur HTE, 15 000 V, 4 J délivrés. Forte puissance pour conditions et animaux difficiles, terre peu conductrice. Barregraphe de contrôle de tension et de l'installation. 2 bornes de sorties. Connecté à votre smartphone via une appli gratuite et sans abonnement avec LBOX LD.



LBOX LD OFFERTE



315 € HT

ÉLECTRIFICATEUR SOLAIRE TIPI 70 - 7,2 W

Électrificateur Compact solaire 7,2 W, 11600 V, 0,7 J délivré. Constitué d'un électrificateur Tipi 70, d'un panneau solaire 7,2 W et d'une batterie 18 Ah. 2 modes ECO pour une autonomie totale. Très ergonomique et léger. Idéal parcellement intensif.





435 € HT

KIT ARROSAGE AVEC CUVE 1000 L

Kit comprenant :

- Une pompe livrée avec un automate hydro électronique permettant de gérer la pression. Usage occasionnel. Pression de fonctionnement max : 4 bar. Débit max : 2.4 m³/h - 40 L/min. Monophasée - 230 V 0.75 kW. Température du liquide max : 50°C. Pression de détection max : 10 bars.
- Une cuve IBC 1000 L anti-UV permettant de stocker de l'eau tout en limitant la prolifération d'algues.
- Un collecteur de gouttière incluant 2 manchons d'adaptation pour gouttière Ø 80, 1 manchon collecteur Ø 100, 1 filtre, 1 sortie vers cuve de récupération des eaux de pluie Ø 25 L. 170 mm.



360 € HT

GROUPE DE SURPRESSION 50 L

230 V, 50 Hz, 0,9 kw. Membrane en EPDM qualité alimentaire. Pressostat. Permet de maintenir une certaine réserve d'eau sous pression sans enclencher la pompe intempestivement. Débit 50 L/min, HMT : 52 m. REF. 66952

775 € HT

POMPE PRISE DE FORCE MÂLE

Pompe pour le transvasement d'eaux claires (sans particules solides). Type PU 55. Débit maximal : 420 L/min. Refoulement à plat maximum : 10 m. Fonctionnement manuel. Aspiration maximum : 5 m. Hauteur du manométrique : 8 m. Entraînement par cardan. 2 raccords pompier, diamètre 55 mm, en aluminium pour fixation facile des tuyaux. Garantie 2 ans. REF. 10454

NOUVEAU!

290 € HT

POMPE PUIITS AUTOMATIQUE 1,2KW MULTICELLULAIRE 230V

Idéale pour une utilisation en cuves ou en puits. Automatique, elle s'adapte au niveau d'eau et est protégée contre la marche à sec. Monophasée, protection du moteur IP68, classe B, livrée avec 12 m de câble électrique à prise, tours minute : 2850 r.p.m. Débit 90 L/min, HMT : 50 m.



SÉCURITÉ MANQUE D'EAU ET REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

145 € HT

POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES

En inox. Débit maximal : 200 L/min. 230 V, 0,75 kw. 50 Hz. Hauteur de refoulement maximale : 8 m. Profondeur d'immersion maximale : 5 m. DNR 1"1/4. Granulométrie maxi 15 mm. Livrée avec raccord de refoulement et flotteur. REF. 66949

fit

40 € HT

TUYAU D'ARROSAGE + PISTOLET

Ø 15 mm. 20 m. Tricoté 3 couches. Revêtement en Technopolymère anti UV. Pression maximale : 23 Bar. Pistolet de pulvérisation. 4 jets multifonction : douche, jet droit, cône large et brumisation. REF. 66558

2 X PLUS LÉGER, 3 X PLUS RÉSISTANT




ABSENCE DE NŒUD ET DE TORSION

GARANTIE 30 ANS



**SCAR VOUS PROPOSE LES PLUS GRANDES MARQUES DE BACS
RETROUVEZ DIFFÉRENTES CONTENANCES EN MAGASIN.**



155 € HT

BAC DE PÂTURAGE 1 000 L

Cylindrique, en polyéthylène imputrescible, stabilisé aux UV et au gel. Pour l'abreuvement des troupeaux bovins ou équins aux pâturages. Bouchon de vidange diamètre 32 mm. Diamètre : 168 cm. Hauteur : 58 cm. Niveau constant en option.
REF. 67091

35 € HT

FLOTTEUR INTERBAC OVALE

Flotteur pour interbac. Débit 3 Bars. Pression maxi 6 Bars. Gicleur synthétique anti-corrosion avec épingle d'arrêt. Réglage en hauteur sans outil. Raccordement laiton 3/4" mâle.
REF. 69613

165 € HT

BAC INTERBAC 600 L OVALE

En polyéthylène alimentaire haute densité. Traité anti-UV, partiellement recyclé et recyclable. Rebord rond refoulé vers l'intérieur. Emplacement pour une robinetterie à flotteur. Bouchon de vidange diamètre 50 mm vissé avec position stockage À utiliser avec le kit flotteur 69613.
REF. 17863

PRÉPAREZ LA SAISON EN COMMANDANT DÈS MAINTENANT VOS OUTILS DE PROTECTION DES CULTURES



350 € HT

CANON À GAZ ÉLECTRONIQUE BAZOOKA

Émet des simples ou doubles détonations séquentielles ou aléatoires. Programmable. Simple d'utilisation. Fonctionne au propane.
REF. 17604



350 € HT

EFFAROUCHEUR GONFLABLE SCARE GUARD

Mode visuel, mode sonore, mode lumineux. Hauteur : 1,70 m. Livré sans la batterie (12045).
REF. 66560



3 MODES D'EFFAROUCHEMENT : VISUEL, SONORE, LUMINEUX

NOUVEAU!

FACILE À MONTER

1895 € HT

LASER EFFAROUCHEUR AUTONOME

Modèle Lazertrac LZT40. Repousse efficacement les oiseaux. Dimensions 60 x 60 x 90 cm. Batterie lithium fer phosphate 12V - 7,2 AH. Pression acoustique : 120 dBA. Boîtier étanche IP55. Longueur d'ondes 532 nm. Classe de laser 2M.



79 € HT

CERF VOLANT PRÉDATOR 2 ET MAT ACIER

Cerf-volant effaroucheur motif rapace envergure 1,20 m, en polyester. Tube en acier en 6 éléments, hauteur totale 5 m. Fourni avec fil de 5 m et 1 émerillon.
REF. 66732



AIGLE 1853

70 € HT

BOTTES BISON 2

Chaussage et déchaussage facile.
Tige : caoutchouc naturel majoritaire.
Pointures du 40 au 48.
REF. 65016



75 € HT

BOTTES CHAMBORD PRO 2

La botte de référence pour les professionnels en caoutchouc naturel majoritaire. Doublure polyester à séchage rapide. Semelle polyvalence à double crantage pour une adhérence optimale. Pointures du 39 au 48.
REF. 18149



LMA
WORKWEAR 1980

32 € HT

BLOUSON SANS MANCHES BODYWARMER

60 % coton. 40 % polyester. Matelassé 250 gr/m². Taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés.
Tailles 2 à 6.
REF. 57859



22 € HT

COMBINAISON ENFANT ELFE

Gris, noir et rouge. 65 % polyester, 35 % coton. 245 mg/m².
Tailles du 4 au 14 ans.
REF. 67570

AIGLE 1853

MEMBRANE MTD : IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE.



80 € HT

CHAUSSURES HAUTES HUNTSHAW 2

Asphalte. Tige : croûte de cuir et polyamide. Semelle : caoutchouc.
Pointures 39 à 47.
REF. 69786

JUBA
SAFETY EVOLUTION

11 € HT

COMBINAISON JETABLE STEELGEN

55 % polypropylène, 45 % polyéthylène. 60 g/m².
Pour risques chimiques type 4, 5, 6.
Tailles S à XXXL.
REF. 64279



3.75 € HT

GANTS PRODUITS CHIMIQUES

En nitrile floqué coton. Longueur : 38 cm, épaisseur : 0,42 mm. Résistants aux solvants.
Tailles 7 à 10.
REF. 64278



2715 € HT

BALAI LOWE 2,50M

8 rangées de balais fixes + 2 frontaux et 1 central. Ski d'aide au réglage de chaque côté. Châssis galvanisé. Attelage EURO et fourche palette.



Fliegl

Fliegl



DESVOYS

À PARTIR DE
1690 € HT

GYROBROYEUR SÉRIE SPÉCIALE

Cardan inclus.

LARGEUR	PUISSANCE	POIDS KG	NOMBRE DE LAMES	PRIX € HT
1,50 m	45 cv	308	2	1690 €
1,50 m	75 cv	388	3	2190 €
1,80 m	75 cv	466	3	2490 €



À PARTIR DE
795 € HT

BENNE PORTÉE

Avec porte et lame rabot soudée.
Basculement avant.

LONGUEUR	PRIX € HT
1,60 m	795 €
1,80 m	870 €

zagroda



1690 € HT

GODET GRAPPIN 1,6M 2 VERINS RX EURO

1.60m, 6 dents, 0.8m³, 307 kg. Lame d'usure 100 x 15 mm. Attelage euro

zagroda



995 € HT

PINCE BALLE RX

Pince balle ronde. Gamme RX. Attelage EURO. 1 vérin double effet, 2 bras mobiles. Diamètre de balles 0,90 à 1,60 m. Capacité 900 kg. Ouverture max des bras : 2,05 m. Poids : 190 kg.



À PARTIR DE
970 € HT

MASSES ECOLEST

Masse béton magnétite ECOLEST. Attelage en chape sécurisé, masse compacte, look lisse et brillant. 3 modèles de masse : 600, 900 et 1200 kg.



18 390 € HT

BROYEUR DE BRANCHES VÉGÉTOR 200 T - 1000

Rotor 5 en 1 pour plaquettes, compost, BRP. 2 couteaux et 2 rangées de 11 fléaux (outils de coupe exclusif). Ouverture de 200mm maxi. Entraînement PDF 1 000 tr/min. Dispositif NOSTRESS. Rouleau ameneur extra large 600mm.



3 280 € HT

FENDEUSE 19 T XYLO SR 19 CH

Double vitesse, système de levage de la bûche, coin spécifique, nouvelles commandes. Dégagement 1,10m, 19T, centrale hydraulique. Cardan inclus.

MODÈLE PRÉSENTÉ AVEC CUVE À EAU ET BALAIS LATÉRAL.



4 895 € HT

BALAYEUSE SUPERCHAMPION 2100 A

Balais largeur 2,10m, Ø 600mm. Déport droite/gauche 450mm. Orientation +/- 30°. 2 roues pleines et increvables 400mm, pivotantes 360°, avec graisseur. Entraînement pompe tracteur. Options disponibles : déport et orientation hydraulique, balai latéral, arrosage...



À PARTIR DE **1 450 € HT**



LAME CARBURE

SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET GRIZZLY

Chevalet porte-bûches basculant 850 x 265 mm. Profondeur de coupe 220 mm. Arrêt rapide. Attelage 3 points. Prise de force 540 trs/min. Vendue sans cardan.

DIAMÈTRE	PRIX € HT
600 mm	1450 €
700 mm	1650 €



À PARTIR DE **1 750 € HT**

FENDEUSE 18 T

1,08 m de dégagement. Vérin escamotable, lève bûche mécanique de série, 2 vitesses de descente.

DESCRIPTION	PRIX € HT
Entraînement pompe tracteur. 315 kg	1750 €
Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L. Sans cardan. 365 kg	2390 €
Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L. Cardan. 365 kg	2750 €



À PARTIR DE **955 € HT**

BÉTONNIÈRE

Attelage 3 points tracteur, entraînement par cardan. Couronne et pignon d'entraînement en fonte. Châssis tubulaire renforcé. Livrée sans cardan.

CAPACITÉ	CAPACITÉ MAXIMUM	NOMBRE DE SAC DE CIMENT	PRIX € HT
340 L	280 L de malaxage	1	955 €
420 L	350 L de malaxage	1.50	1095 €

**VOS PIÈCES ET
ÉQUIPEMENTS
PARTOUT EN FRANCE ?**

SCARÉÉÉÉÉMENT !



TERRAMAX

SCAR



Ce catalogue est imprimé sur du papier 100% recyclé dont la production est issue de forêts gérées durablement. Ce catalogue a été imprimé en France.

SCAR SA à capital variable. SIREN 330 471 897 - RCS RENNES. 2025. Impression Zebbre (35). Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, prix maximum conseillés, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement comptant sans reprise, port en sus. Offre valable du 13/02/2025 au 8/03/2025. Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20% hors produits agricoles non transformés (aliments complets) taux de TVA réduit de 10%. La société SCAR met tout en œuvre pour assurer la collecte et le traitement des déchets issu de ses produits conformément aux exigences légales et réglementaires. A ce titre, certains produits inclus dans ce catalogue peuvent être soumis à écotaxe.