

Retour en 1985 : Création du 1er catalogue pièces et accessoires

40
1985
2025
ANS
BUISARD DISTRIBUTION



Valable du 1^{er} Janvier au 31 Mars 2025

PRIX PUBLICS CONSEILLÉS HT



Chers partenaires,

Cette année, nous avons le plaisir de célébrer les 40 ans de notre société. Quatre décennies marquées par des valeurs familiales et agricoles fortes, un engagement sans faille envers nos clients, et une quête constante d'innovation.

Dès nos débuts, nous avons mis un point d'honneur à offrir des solutions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chacun de nos clients. Nos équipes ont toujours eu à cœur de répondre avec réactivité, de conseiller de manière transparente et de se positionner comme de véritables partenaires pour vous accompagner dans vos projets. Votre confiance et ce sens du service qui est notre ADN, ont été les clés de notre succès.

Notre passion pour l'innovation nous a permis de nous renouveler constamment et de rester à la pointe dans des domaines aussi variés que l'agriculture de précision, le positionnement centimétrique RTK ou la géomatique. L'évolution technologique et la digitalisation sont au centre de nos projets, et nous continuons de nous investir pour vous offrir des solutions toujours plus performantes et adaptées.

En 2025, pour marquer cet anniversaire, nous organiserons des événements et des animations tout au long de l'année pour partager avec vous ce moment exceptionnel. Ce sera l'occasion de vous remercier pour votre fidélité et de célébrer ensemble ces 40 ans d'histoires et de réussites.

Chacune de nos sélections trimestrielles 2025 retracera une décennie de notre parcours, vous pourrez y découvrir des produits marquants de cette période ainsi que des témoignages de partenaires qui ont fait ce chemin avec nous.

Merci de faire partie de cette belle aventure. Nous avons hâte de vous retrouver et de continuer à grandir à vos côtés.

À très bientôt pour célébrer ensemble !

Virginie DECROIX - Directrice générale

DÉCENNIE 1985 - 1995

LES FONDEMENTS

En 1985 cela fait maintenant plusieurs décennies que l'entreprise familiale sarthoise BUISARD prospère dans la production de cabines et d'arceaux de sécurité. Plus de 400 000 cabines ont été vendues à travers l'Europe et la demande grandissante en pièces détachées et accessoires pour équiper des cabines BUISARD, amène à la création d'un nouveau service : l'activité BUISARD Distribution est née !

Un premier catalogue est édité avec quelques dizaines de produits centrés autour de l'environnement cabine tels que les sièges, les gyrophares et les phares de travail. Face au succès de cette nouvelle division, le catalogue est rapidement étoffé autour des familles historiques : Accessoires cabine, Sièges, Signalisation et Electricité.

Le service distribution est de plus en plus présent sur les salons vitrines sur lesquels expose BUISARD et une force de vente est recrutée afin de promouvoir les produits directement auprès des clients concessionnaires et constructeurs.

L'offre est créée, l'équipe rassemblée autour d'un projet commun : les fondements de BUISARD Distribution sont en place.



1985

Naissance de l'activité Buisard distribution



1991

Exposition des cabines au SIMA



1995

Catalogue accessoires



1989

Première sélection

NOS PRODUITS PHARES



Gyrophare Boule

Premier gyrophare présent au catalogue, produit emblématique encore apprécié aujourd'hui



Siège

Création de la gamme siège, alliant confort, ergonomie et innovation pour les professionnels



Phare de travail halogène

Premier modèle de phare halogène, synonymes de puissance et de durabilité

KIT TRACK GUIDE III + ANTENNE XACT112



Contenu du kit :

- Ecran tactile 8" avec entrée caméra (x1)
- Antenne GNSS Multifréquence XAct112
- Clé USB
- Support de fixation (écran + antenne)
- Faisceau d'alimentation + faisceau d'antenne
- Notice d'utilisation + guide de prise en main rapide

Fonctions :

- 7 modes de guidage en standard
- Gestion des fourrières
- Mémorisation du parc de machines

Livré dans une mallette de rangement étanche et avec un support RAM complet pour Track Guide III

Réf. 727142

2646.67€

**TACTILE ET ÉVOLUTIVE
ISOBUS / AUTOGUIDAGE**



**PRÉCISION +/- 10CM
SIGNAL GRATUIT**

NOUVEAUTÉ



ABONNEMENT RTK AGRISAT

Accès au réseau Agrisat à tout moment de la journée

Réseau RTK de dernière génération, avec une couverture optimale grâce à la technologie multiconstellation GNSS

Précision centimétrique, sans restriction de distance

Assistance technique avec monitoring en temps réel

Référence	742303	742304	742305
Durée de l'abonnement	1 an	3 ans dont 4 mois offerts	5 ans dont 12 mois offerts
Montant total	895.11€	2386.96€	3580.44€



**AGRISAT EST LE RÉSEAU RTK FULL GNSS
DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE
L'AGRICULTURE**

KIT TRACK GUIDE III ANTENNE AG200 AUTOGUIDAGE EGNOS

Kit Track Guide III + Antenne AG200

- Calculateur de guidage
- Volant électrique + crémaillère
- Licence Track leader auto
- Faisceau autoguidage
- Support calculateur

Réf. 742486

6651.67€



KIT ÉVOLUTION AUTOGUIDAGE EGNOS POUR TRACK GUIDE III

- Calculateur de guidage
- Volant électrique + crémaillère
- Licence Track leader auto
- Faisceau autoguidage
- Support calculateur

Réf. 742485

4785.47€



**FAIRE ÉVOLUER VOTRE TGIII
EN AUTOGUIDAGE**

ÉQUIPEMENT DE BASE ISOBUS 50A AVEC PRISE CPC




Permet de mettre à niveau un tracteur n'ayant pas d'ISOBUS
1 prise intérieure cabine CPC (9 broches)
1 prise ISOBUS extérieure cabine
1 connexion avec la batterie
1 connexion après contact
1 relais sur circuit de puissance
Réf. 727118

450.82€



**MODERNISEZ VOTRE
TRACTEUR GRÂCE À L'ISOBUS**



OPTION

Équipement de base Terminal Cabine
Permet de connecter un terminal Müller
Elektronik directement sur une prise CPC
(in-Cab)

Réf. 721616

121.57€



RALLONGE ISOBUS

Câble ISOBUS permettant la connexion directe d'un matériel ISOBUS
(trémie, cuve de pulvérisation, etc...) sur le tracteur.
Section de fils pour le circuit de puissance : 10mm²

LONGUEUR 3M - Réf. 742478

344.45€




LONGUEUR 6M - Réf. 742479

410.30€

LONGUEUR 9M - Réf. 742480

460.95€



FICHE PRISE ISOBUS (IBIC) 9 PÔLES - ACTIVE - ISO 11783-2



12V - Contact femelle
Boîtier en plastique renforcé
Surface de contact : nickel (Ni)
Indice de protection : IP X9K, IP X4K, IP 6X, IP 54

FILS 6MM² - Réf. 742750

96.81€

FILS 10MM² - Réf. 742751

96.81€

FILS 16MM² - Réf. 742752

96.81€



SOCLE PRISE ISOBUS (IBBC) 9 PÔLES 12V - ISO 11783-2

CONNECTEUR CÔTÉ TRACTEUR

12V
Contact mâle
Boîtier en plastique renforcé
Surface de contact : nickel (Ni)



Réf.	CM	Version	1ère Monte	Prix
742746 (1)	-	Active (Master)	SAME DEUTZ, CLAAS, ARGOS, STEYR, LAMBORGHINI, MCCORMICK	152.48€
742747 (2)	-	Passive (Slave)	SAME DEUTZ, CLAAS	143.90€
742754 (3)	Current Monitoring	Passive (Slave)	FENDT	155.66€

FAISCEAU MULTIPRISE ISOBUS

Équipé de:
• 1 fiche ISOBUS 11783 femelle
• 2 fiches ISOBUS 11783 mâles
Longueur : 52 cm
Réf. 742477

453.53€

**PERMET DE CONNECTER DEUX
OUTILS ISOBUS
DIFFÉRENTS SUR UNE SEULE
PRISE ISOBUS**

Tracteur



Outil frontal Outil arrière

KIT MOBILE JALTEST HIK

Conçu pour se connecter sur n'importe quel outil agricole ISOBUS. Vous disposez de tous les composants nécessaires qui sont installés dans un tracteur ISOBUS. Grâce au terminal sans fil ISOBUS Jaltest ITC, on peut vérifier et actionner les différents composants de l'outil agricole sans besoin de câbles. Permet de réduire considérablement le temps investi dans la logistique des tracteurs et de connaître le fonctionnement des différents terminaux ISOBUS pour opérer avec les outils agricoles.

Contenu du KIT:

- Valise de transport
- Terminal tactile 10,1"
- Module ISOBUS
- Prise ISOBUS femelle
- Prise de diagnostic
- Faisceaux d'alimentation

Réf. 742105

2765.15€



**L'ÉQUIVALENT D'UN
TRACTEUR ISOBUS
DANS UNE
MALLETTTE**



IBX 100

ibx100
SPRAYER ISOBUS



IBX100 ISOBUS est l'unité intelligente qui, connectée au terminal ISOBUS, permet de gérer toutes les fonctions les plus avancées de la machine de pulvérisation.

Dans une seule page-écran sont affichés tous les éléments liés à la gestion de la pulvérisation ainsi que l'accès aux paramètres. La version IBX100 permet de bénéficier de tous les avantages de la technologie ISOBUS pour tous types de machines de pulvérisation viticoles.

- IBX100 viti, pilote jusqu'à 7 vanes de section et 9 fonctions hydrauliques
- IBX100 céréalier, pilote jusqu'à 13 vanes de section et 9 fonctions hydrauliques
- Indicateur graphique du niveau de cuve
- Fermeture automatique des tronçons afin d'éviter toutes superpositions de traitements sur les rangs déjà traités
- Gestion des pulvérisateurs équipés d'un système de panneaux récupérateurs de liquide pulvérisé
- Gestion de modulation de dose

Céréalien
Réf 721578

1462.53€

Viticulture
Réf 721583

1375.56€

Arboriculture
Réf 717115

1375.56€

BRAVO 350 DETECT

bravo350
Detect



CAPTE LA PRÉSENCE DES PLANTES À L'AIDE DES CAPTEURS À ULTRASONS ET PULVÉRISE EXCLUSIVEMENT CES DERNIÈRES. = ÉCONOMIE DE PESTICIDE



Contrôle automatique de l'ouverture et de la fermeture des vanes de section sur la base de la vitesse
Possibilité d'inhiber la fonction des capteurs pour certains types d'opérations
Possibilité de fonctionnement également sans capteur de vitesse, en pré-réglant manuellement la vitesse d'avance supposée pour l'engin
Logiciel dédié aux atomiseurs à rampe rotative multifractionnés
Bargraphe du niveau réservoir
Alarmes visuelles et sonores de dysfonctionnement
Port USB pour transfert de données et mise à jour du logiciel
Entrée pour brancher jusqu'à 6 capteurs à ultrasons et pour commande extérieure vanne générale
Entrées pour signaux de : débit, vitesse, pression, niveau réservoir
Sorties pour piloter jusqu'à 6 sections, vanne de réglage, vanne générale et traceur à mousse

Atomiseur			
Réf	Nb de tronçons	Type de vanne	Prix
717176	2	Électrovanne	1344.73€
717188	6		2297.90€
717205	4	Motorisée	1448.53€



OPTION

Capteur ultrasonique
Réf. 717189



701.98€

BRAVO 180S

bravo180S



Bravo 180S est la toute dernière génération de régulateur de débit proportionnel à l'avancement.

Un outil compact et économique

2 lignes d'affichage à l'écran :

- Volume hectare instantané
- Menu déroulant avec vitesse, pression, débit, quantité distribuée, niveau cuve, surface traitée, durée traitement, parcours

Réf	Nb de tronçons	Fonct. hydrau.	Faisceau	Prix	
Atomiseur					
721781	2	-	6m	1239.23€	PARAMÉTRAGE D'UNE LARGEUR POUR CHAQUE TRAITEMENT
721791	4	-	6m	1284.51€	
Multirang					
721790	2	-	4m	1240.37€	PARAMÉTRAGE DE PLUSIEURS CONFIGURATIONS DE LARGEURS
721789	3	-	6m	1260.19€	
721788	4	-	6m	1284.51€	
721787	5	-	6m	1306.18€	
721786*	5	5	6m	1849.13€	

Référence comprenant : clavier, faisceau, capteur de vitesse

*Référence avec câble hydraulique 10m

BRAVO 350

bravo350



Affichage instantané du volume hectare, vitesse, débit et pression (en option)

Indicateur graphique de niveau de la cuve

Entrée pour 2 capteurs de végétations (option)

Entrée pour la commande extérieure de la vanne générale

Entrée antenne GPS pour le calcul de la vitesse et l'enregistrement des données de traitement géoréférencées

Entrées pour les signaux de : débit, vitesse, pression, niveau de la cuve ou débitmètre de remplissage, tours par minute

Port USB pour le transfert de données et la mise à jour du logiciel

Sorties pour contrôler jusqu'à 5 vanes motorisées, vanne régulatrice, vanne générale et traceur à mousse

Fermeture automatique de la vanne générale, des vanes de section et gestion de l'application variable si connecté à Bravo400S

Livré sans capteur de vitesse

Pulvérisateur					
Réf	Nb de tronçons	Faisceau Hydro.	Faisceau	Câble Hydro.	Prix
717227	5	-	3m	-	1551.29€
717228	7	-	3m	-	1673.93€
717229	7	7	3m	12m	2332.33€
717230	5	-	3m	-	1551.27€
717203	7	-	3m	-	1673.63€

KIT 5 VOIES RETOUR COMPENSÉ 20 BAR



Vanne générale électrique
Vannes régulatrices manuelle et électrique 100L/min
5 vannes de section série 863 avec retour compensé
Support manomètre 1/4"
Entrée Ø19mm
Retour général Ø25mm
Retour de régulation Ø19mm
Tronçons Ø13mm

Réf 912519 - sans boîtier

1026.21€

1702.65€

Réf 912533 - avec boîtier digital (1)



KIT 3 VOIES RETOUR COMPENSÉ 20 BAR




Vanne générale électrique
Vanne régulatrice manuelle
Vanne régulatrice électrique 100 l/min
Vanne de section avec retour compensé
Manomètre ISO 0/25 bar
Boîtier de commande avec manomètre aiguille

Réf 912531 - avec boîtier digital (1)

1421.83€

Réf 912527 - avec manomètre et boîtier (2)

1213.20€



KIT 3 VOIES RETOUR COMPENSÉ 20 BAR



Vanne générale électrique
Vannes régulatrices manuelle et électrique
3 vannes de section série 863 avec retour compensé
Manomètre ISO 0/25 bar
Boîtier de commande :


- 3 interrupteurs de tronçons ON/OFF
- 1 interrupteur ON/OFF fermeture vanne générale
- 1 interrupteur MOM/OFF/MOM
- 1 vanne régulatrice

Réf 912521 - avec boîtier (1)

999.17€

Réf 912523- avec boîtier (2)

1163.73€



KIT 2 VOIES 20 BAR



Vanne régulatrice manuelle
2 vannes de section série 863 sans retour compensé
Manomètre ISO 0/25 bar
Boîtier de commande avec faisceau 4m
Entrée Ø20
Sortie Ø13
Retour régulateur Ø19

Réf 912504 - sans retour compensé

478.64€

Réf 912503 - avec retour compensé

527.86€



KIT 2 VOIES RETOUR COMPENSÉ 20 BAR

Entrée Ø19
Sortie Ø13
Retour Ø25
Retour compensé Ø25
Retour régulateur Ø19

Vanne générale électrique
Vanne régulatrice manuelle
Vanne régulatrice électrique 100 L/min
Vanne de section avec retour compensé
Manomètre Ø63 mm ISO 0/25 bars
Boîtier de commande avec faisceau 4m

Réf 912520

809.67€



GRUPE COMMANDE ET VANNE RÉGULATRICE MANUELLE 20 BAR 4 VOIES



4 vannes manuelles, vanne régulatrice et vanne générale manuelle.
Débit : 130L/min
Réf 720766

263.65€



GRUPE DE COMMANDE ECM 20 BAR 2 VOIES



2 vannes manuelles, vanne régulatrice et vanne générale manuelle.
Débit : 160L/min
Réf 720768

162.88€



GRUPE MANUEL NON MODULABLE 10 BAR 1 TRONÇON



Ce kit est composé de
- vanne régulatrice
- vanne de section
- entrée diam 1"m,
- retour général diam 19
- sortie diam 13" (prévoir des passe-cloisons pour les retours).
Possibilité de mettre un manomètre 1/4" sur le collecteur
Réf 719354

78.81€



GRUPE 4 VOIES 40 BAR RETOUR COMPENSE

Vanne de décharge électrique
Vanne régulatrice électrique
Vanne régulatrice mécanique
Débit 150 L/min
Support manomètre diam.1/4"
Entrée 1"
Sortie 1/2"
Retour compensé diam.25
Réf 912535



930.56€

GRUPE 2VOIES 40 BAR

Vanne série 863
Débit 44 L/min
Entrée 3/4"
Sortie 1/2"
Réf 912544 - avec boîtier de commande



432.50€

KIT COMPACT 2 VOIES 40 BAR

Vanne régulatrice manuelle
Filtre
Manomètre Ø63 mm
Boîtier de commande
Débit 150 L/min
Entrée 3/4"
Sortie 1/2"
Retour Ø25mm
Réf 912538 - avec boîtier de commande



605.02€

GRUPE COMPACT 2 VOIES 40 BAR

Vanne de décharge électrique
Vanne régulatrice électrique
Vanne régulatrice manuelle
Manomètre
Entrée 3/4"
Sortie 1/2"
Retour diam.25
Retour compensé diam.25
Retour vanne régulatrice 1/2"
Réf 716773



665.42€

GRUPE COMMANDE VANNE DE RÉGULAION MANUELLE 50 BAR 2 VOIES

2 vannes manuelles, vanne régulatrice et vanne générale manuelle.
Débit : 130L/min
50 bar
Réf 720765



223.81€

RÉGULATEUR DE PRESSION 2 TRONÇONS 50 BAR

Débit 150L/min maxi
Entrée 3/4" Mâle
Sortie 2 tronçons 1/2" Mâle
Retour Ø 25mm
Manomètre
Vanne régulatrice manuelle
Fonction 2 tronçons droite/gauche
Réf 721028



218.90€

CORPS ALUMINIUM
REVÊTEMENT NICKEL

COLLECTEUR DE DEPRESSURISATION POUR VANNE SERIE 863

Actionnement par commande à partir du motoréducteur de la vanne
Montage modulable avec raccord fourchette pour faciliter l'installation et l'inspection
Réf 721705



25.32€

Le collecteur de dépressurisation fait chuter la pression entre la vanne et la buse lorsque l'on ferme la vanne de section.

Objectif :

- Coupure de la pulvérisation plus net
- Moins d'écoulement de produit (sous forme de gouttelettes) après la fermeture de la vanne.

INJECTEUR DE SOL POUR PLANTS

Lg 1067mm
Pression maxi 30 bar
Laiton
Réf 718086



213.76€

SPÉCIAL VIGNE ET ARBO

- Pour le traitement racinaire des plantes
- Idéal pour injecter l'anti-parasitaire et l'engrais dans les sols les plus durs et compacts.

POLY 2073Débit 75L/min
Pression 15 bar**3 PISTONS C'EST
MIEUX QUE 2**À CLAPET INOX
Réf 720000**569.87€**À CLAPET
POLYPROPYLENE
Réf 720152**478.85€**Débit stable par sa
conception
Bol de protection pdf et
soupape de sécurité**3 PISTONS**

Caractéristiques techniques	2073
Rotation (tr/min)	550
Pression négative d'aspiration (mt)	1.5
Ø Aspiration (mm)	35
Filetage Aspiration	1"1/2
Ø Refoulement (mm)	25
Filetage Refoulement	1"1/4

BP 60KDébit 65L/min
Pression 20 barTransmission
1"3/8

Réf 720673

477.76€Transmission
Cylindrique
D30

Réf 720674

477.76€La plus compacte des
pompes 60l/min
Accumulateur d'air intégré
2 Pistons

Caractéristiques techniques BP 60K	
Rotation (tr/min)	550
Pression négative d'aspiration (mt)	1.5
Ø Aspiration (mm)	26
Filetage Aspiration	M36 x 2
Ø Refoulement (mm)	20
Refoulement	Fourchette

PA 530 VMDébit 54L/min
Pression 40 bar

Réf 720007

**587.29€**Clapets inox facilement
accessibles
Bol de protection et
soupape de sécurité
Sortie additionnelle avec
vanne à bille**3 Pistons**

Caractéristiques techniques	PA 530
Rotation (tr/min)	550
Pression négative d'aspiration (mt)	1.5
Ø Aspiration (mm)	35
Filetage Aspiration	1"1/4
Filetage Refoulement	1/2" + 1x1/2"

APS 96Débit 94L/min
Pression 50 barTransmission
1"3/8 Avant Arrière

Réf 720689

890.24€Soupape de sécurité
Accumulateur d'air
Sortie additionnelle avec
vanne à bille**4 Pistons**

Caractéristiques techniques APS 96	
Rotation (tr/min)	550
Pression négative d'aspiration (mt)	3
Ø Aspiration (mm)	40
Filetage Aspiration	1"1/2
Filetage Refoulement	3/4" F + 1x10mm

AR 1064 AP BLUEFLEXDébit 108.5 L/min
Pression 50 barTransmission
1"3/8M Av/Ar
Réf 720763**944.46€**Application haute
pression
Bol de protection et
soupape de sécurité
avec réarmement**4 PISTONS**

Caractéristiques techniques	1064 AP
Rotation (tr/min)	550
Ø Aspiration (mm)	40
Filetage Aspiration	1"3/4
Ø Refoulement (mm)	34
Filetage Refoulement	3/4"

APS 71Débit 71L/min
Pression 50 barTransmission
1"3/8 Avant Arrière

Réf 720678

796.64€Parties en contact avec le
liquide en aluminium anodisé
Sortie additionnelle avec
vanne à bille**3 Pistons**

Caractéristiques techniques APS 71	
Rotation (tr/min)	550
Puissance (Kw)	6.7
Hauteur négative d'aspiration (m)	3
Type d'huile (SAE)	30
Ø Aspiration (mm)	35
Filetage Aspiration	M46 x 2

AR 280 BP AP C/CDébit 277,8 L/min
Pression 20 barTransmission
1"3/8 Av/Ar
Réf 720757**1626.77€****6 Pistons**

Caractéristiques techniques	1064 AP
Rotation (tr/min)	550
Ø Aspiration (mm)	60
Filetage Aspiration	2"1/2 M
Ø Refoulement (mm)	35
Filetage Refoulement	1"3/4"

BP 125KDébit 121L/min
Pression 20 bar
Réf 720682**700.86€****3 Pistons**

Caractéristiques techniques	PA 530
Rotation (tr/min)	550
Pression négative d'aspiration (mt)	1.5
Ø Aspiration (mm)	40
Filetage Aspiration	M46 x 2
Filetage Refoulement	Fourchette

POMPE CENTRIFUGE HYDRAULIQUE FMC-75-HYD-204

Débit maxi 102L/min
Pression maxi 6,9 bar
Entrée 1"
Sortie 3/4"
Fourni avec moteur hydraulique type 204R
(débit maxi 15,1L/min)
Réf 720530



1095.95€

Application d'engrais, petit pulvé, rinçage
Remplace les pompes 12V et pompes à
rouleaux

POMPE CENTRIFUGE HYDRAULIQUE FMC-200-HYD-304

Débit maxi 757L/min
Pression maxi 8,3 bar
Entrée 2"
Sortie 1"1/2
Pompe en fonte
Joint Viton ; Turbine en plastique Valox
Fourni avec moteur hydraulique type 304 :
débit maxi 51,1L/min.
Résistant aux produits chimiques
Réf 720543



1615.09€



Idéale pulvérisation, brassage, transfert
de liquide, combinaison pulvé/transfert

MOTOPOMPE HYDRAULIQUE PAH50 AUTO-AMORÇANTE

Débit 606L/min
Pression maxi 2.4 bar
Moteur hydraulique (34L/min, 140 bar maxi)
Auto-amorçante
Réf 720935



1243.49€

Caractéristiques techniques	PAH 50
Puissance (Kw)	-
Masse (kg)	5
Ø Aspiration	2" M
Ø Refoulement	2" M

Transfert d'eau et
d'engrais liquide

MOTOPOMPE DP 50 MOTEUR DUCAR EVACFLO

Moteur 4 temps OHV Ducar 208 cc 4200 W
Réservoir 3,6 L
Chassis robuste en acier
Crépine d'aspiration incluse



Caractéristiques :
Pression maxi 2,4 bar
Élévation maxi 25 m
Hauteur d'aspiration maxi 6 m
Débit maxi 25000 l/h
Raccord cannelé 50 mm
Entrée / sortie 2" BSP
Réf 718794



412.70€

415l/min
Chassis inclus

POMPE ÉLECTRIQUE À PISTON MEMBRANE STRIP 15/5 12V

18.4L/min maxi
5 bar maxi
Réf 720826



718.09€

Utilisation intensive (moteur
ventilé)
Engrais liquide
Désherbage

POMPES ÉLECTRIQUES DIAPHRAGME 12V POMPE 8000

6.8L/min maxi
6.9 bar maxi
Réf 720046



143.30€

Désherbage, engrais liquide,
acide propionique
Capteur de surpression
intégré

POMPE ÉLECTRIQUE À ENGRENAGE 12V MARCO

POMPE UP12

36L/min maxi
3 bar maxi
Réf 720957

298.02€



Transfert
Livrée avec filtre
d'aspiration

POMPE UP10-XA

18L/min maxi
7 bar maxi
Réf 720958

460.85€



Pour travaux lourds
Livrée avec filtre
d'aspiration

POMPE 2088

10.6L/min maxi
2.8 bar maxi
Réf 720040

145.18€



Désherbage, engrais liquide
Support de pompe
démontable

POMPE CENTRIFUGE ÉLECTRIQUE 12V

10.6L/min maxi
2.8 bar maxi
Réf 720177

467.53€



Moteur électrique 12V
Interrupteur de mise en
route sur la pompe

DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE À BRIDE ORION



Utilisable avec eau, engrais liquides et produits chimiques
Absence d'organes mécaniques en mouvement
Insensible à la densité
Haute précision
Entretien réduit
Revêtement interne en PTFE, permettant la réduction de l'adhérence des produits phytosanitaires aux parois internes évitant ainsi l'altération des mesures



Réf	Débit	Impuls./L	Pression (bar)	Pour vanne série	Prix
719800	1-20l/min	3000	40	863	578€
719801	2.5-50l/min	1200	40	863	
719802	5-100l/min	600	40	863	

VOLUCOMPTEUR PRO-FLOW AUTONOME SPRAYING EQUIPMENT

Débitmètre volucompteur autonome avec arrêt automatique programmable
Permet de programmer la quantité voulue de liquide
Débit de 75 à 550 litres/minute.
Fourni avec raccord fileté 2" mâle
Alimentation sur batterie de 9V fournie ou alimentation externe sur 12Vcc
Pression minimum de service 0,5 bar
Pression maximale de service de 12 bar
Écran numérique
Port USB pour exporter les données de fonctionnement
Sortie à contact NO/NF et signal en entrée pour le branchement d'un détecteur du niveau de remplissage

Réf 717060

1121.74€



IDÉAL AIR DE REMPLISSAGE

Attention, ne fonctionne pas en aspiration avant pompe ni en écoulement par gravité.

VOLUCOMPTEUR AVEC DÉBITMÈTRE ORION



De 20 à 400 l/min
Entrée/Sortie 2" mâle
Fermeture automatique de la vanne au volume souhaité
12 Volts courant continu
Livré avec câble de 10m et prise 3 plots

Réf 718874

1140€



DÉBITMÈTRE VOLUCOMPTEUR WOLF



Affichage instantané du débit
Affichage du liquide débité
2 totaliseurs avec mise à zéro indépendante
Alarme programmable seuil de débit (min/max)
Haute pression
Axe de palette en saphir et partie en contact avec le fluide en fibre de verre Delrin renforcé nylon
Raccordement Fork T6 ou T7F suivant modèle



Réf	Débit	Pression (bar)	Raccord	Prix
721519	20-400l/min	12	T6F	511.17€
721520	40-800l/min	7	T7F	

DÉBITMÈTRE À PALETTE WOLF

Débitmètre à palette
Utilisable avec eau, engrais liquides et produits chimiques
LED indicateur de fonctionnement
Capteur électronique complètement hermétique et étanche



Réf	Débit	Impuls./L	Pression (bar)	Pour vanne série	Prix
721400	2.5-50l/min	1015	40	863	226.02€
721401	5-100l/min	625			
721402	10-200l/min	250			

MANOMÈTRE À ÉCHELLE DILATÉE



Manomètre à échelle dilatée en inox à glycérine à 99.7 % pour amortir les vibrations et augmenter la durée de vie
Raccord laiton nickelé
Lecture avec repérage des zones de pression par couleur





ÉCHELLE DILATÉE



Fixation périphérique



Fixation arrière



Réf	Fixation	Graduation bar	Filetage BSP	Prix
DIAMÈTRE 63MM - PRESSION 25 bars				
716443	Périphérique	1	1/4" M	45.49€
717139	Périphérique	2	1/4" M	45.49€
717260	Arrière	2	1/4" M	46.63€
DIAMÈTRE 63MM - PRESSION 60 bars				
717160	Périphérique	3	1/4" M	46.63€
DIAMÈTRE 100MM - PRESSION 25 bars				
716445	Périphérique	1	1/4" M	62.83€
719289	Périphérique	2	1/4" M	63.10€
DIAMÈTRE 100MM - PRESSION 60 bars				
719288	Périphérique	5	1/4" M	63.10€

TUYAUX 40 BAR

Revêtement PVC bleu ou noir
TUBE PVC noir
Armature tressée et textile haute ténacité
ISO 1307

PulFlex®



EXISTE EN 2 COLORIS :
BLEU ET NOIR




La référence des tuyaux
pour la pulvérisation



Coloris bleu	La couronne	Coloris noir	La couronne	Ø int. / Ø ext. (mm)
EN COURONNE DE 25M				
719484	33.30€	721250	32.31€	8/14.5
719485	34.86€	721252	34.86€	10/17
719486	49.94€	721254	49.94€	12/20
719487	64.51€	721256	64.51€	16/24
719488	74.39€	721258	74.39€	19/28
719489	115.96€	721260	118.62€	25/35
EN COURONNE DE 50M				
-	-	721257	129.02€	16/24
-	-	721259	148.80€	19/28
EN COURONNE DE 100M				
719724	129.24€	-	-	8/14.5
719725	135.69€	721253	139.43€	10/17
-	-	721255	199.78€	13/19



Fabrication française



GAINE DE VENTILATION RENFORCÉE

Spécial matériel vigne
TUBE PVC plastifié gris foncé lisse
Armature spire PVC anti-choc
Température de -10°C à +60°C
Vendu en couronne

Fabrication française



Réf	Ø ext. (mm)	Ep. paroi (mm)	Couronne de (m)	Prix au ml
PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10				
718155	180	1.2	10	20.39€
718156	160	1.2	10	17.61€
718157	140	1.1	30	15.46€
718109	125	1	10	13.36€
721794	120	1	10	12.29€
718158	110	1	10	10.24€
PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 25				
721469	100	1	25	9.82€
718159	90	1	25	9.07€
721793	80	1	25	8.13€

GAINE DE VENTILATION SUPER GUIPÉE

PVC noir renforcé par un guipage en spirale acier gainé
PVC Ø102mm
Vendu en couronne de 20m


Réf 721981

26.35€

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 20



Fabrication française



Option

Pince coupe tube PVC

Réf 100242

10.29€



TUYAUX 5 À 10 BAR

TUBE PVC translucide alimentaire
Armature spire acier galvanisé
Température de -15°C + 60°C
Norme ISO 1307

Utilisation : aspiration et refoulement
de produits liquides alimentaires et industriels.
Tuyau robuste d'une grande flexibilité

Réf	Ø int. (mm)	Pression (bar)	Ep. (mm)	Prix au ml
En couronne de 30m				
718856	20	10	3.5	119.87€
718857	25	6	4	149.21€
718858	30	5	4	182.31€
718859	35	5	4.2	216.01€
718860	40	7.5	4.5	297.18€
718861	45	6.5	4.5	325.96€
718862	50	6	5.5	377.71€



COFFRET 200 COLLIERES À OREILLE

2 oreilles

200 pièces
14 dimensions :
- Ø min : 5/7mm
- Ø max : 37-40mm
En acier avec un revêtement zingage

Réf 719761

58.96€

1 oreille

200 pièces
13 dimensions :
- Ø min : 9.2x10.9mm
- Ø max : 36.4x39.6mm
En acier inoxydable

Réf 719757

99.48€

COFFRET 100 COLLIERES À VIS

100 pièces
10 dimensions :
- Ø min : 7-11mm
- Ø max : 50-70mm

Réf 719726

65.66€



BUSE XR 110°

Buse à jet plat standard basse pression
Excellente répartition sur une large plage de pression
Gamme étendue d'utilisation



ISO

TeeJet
TECHNOLOGIES

1-4 bar

XR 110°	À l'unité	
	Inox	Cér.
XR 110-010	717000	-
XR 110-015	716999	-
XR 110-02	716998	716992
XR 110-025	-	716991
XR 110-03	716997	716990
XR 110-04	716996	716989
XR 110-05	716995	716988
XR 110-06	716994	-
XR 110-08	716993	-

7.58€

POM

4.96€

CÉRAMIQUE



BUSE AIXR 110°

Buse anti-dérive
Pulvérisation de produits phytosanitaires systémiques et de contact



TeeJet
TECHNOLOGIES

1-6 bar

AIXR 110°	POM
AIXR 110-015	716761
AIXR 110-02	716878
AIXR 110-025	716771
AIXR 110-03	716760
AIXR 110-04	716759
AIXR 110-05	716758
AIXR 110-06	716757



ISO

3.81€



BUSE CVI 110°

Jet plat, répartition uniforme
Anti-dérive à aspiration d'air basse pression



ISO

ALBUZ

1.5-5 bars

CVI 110°	Cér.
CVI 110 015	715164
CVI 110 02	715165
CVI 110 025	715166
CVI 110 03	715167
CVI 110 04	715168
CVI 110 05	715169

9.07€



Tous types de traitement y compris
l'application d'engrais liquides

BUSE AVI 110°

Jet plat, répartition uniforme
Anti-dérive à aspiration d'air



ISO **ALBUZ**

3-5 bar

AVI 110°	Cér.
AVI 110-01	715182
AVI 110-015	715183
AVI 110-02	715184
AVI 110-025	715185
AVI 110-03	715186
AVI 110-04	715187
AVI 110-05	715188
AVI 110-06	715189
AVI 110-08	715190
AVI 110-10	715191

9.80€



Tous types de traitement y compris
l'application d'engrais liquides

BUSE AVI-OC 80°

Jet plat
Buse bout de rampe à aspiration d'air



ISO

3-5 bar

AVI OC 80°	Cér.
AVI OC 80-01	715192
AVI OC 80-015	715193
AVI OC 80-02	715194
AVI OC 80-025	715195
AVI OC 80-03	715196
AVI OC 80-04	715197
AVI OC 80-05	715198

17.92€



Tous types de traitement y compris
l'application d'engrais liquides

BUSE AVI-UC 110°

Jet plat, angle de 110°
Buse bout de rampe à aspiration d'air



ISO

3-5 bar

AVI UC 110°	Cér.
AVI UC 110-02	715033
AVI UC 110-025	715034
AVI UC 110-03	715035
AVI UC 110-04	715036
AVI UC 110-05	715037

12.11€



Tous types de traitement y compris l'application
d'engrais liquides

BUSE ATR 80°

Jet conique creux constitué de fines gouttelettes
Permet de travailler à de fortes pressions en conservant les performances et la précision



ISO

5-20 bar

ATR 80°	Cér.
ATR 80	715207
ATR 80 (lilas)	715208
ATR 80	715209
ATR 80	715210
ATR 80	715211
ATR 80	715212
ATR 80	715213
ATR 80	715214
ATR 80	715215
ATR 80	715216
ATR 80	715217

4.03€



BUSE TVI 80°

Buse anti-dérive
Adaptée pour tous types de traitements fongicides, insecticides
Culture : arboricultures, viticultures

LECHLER



ISO

3-20 bar

TVI 80°	Cér.
TVI 80-005 (lilas)	715228
TVI 80-0075	715229
TVI 80-01	715230
TVI 80-015	715231
TVI 80-02	715232
TVI 80-025	715233
TVI 80-03	715234
TVI 80-04	715235

9.73€



BUSE ID3 120°

Buse anti-dérive
Application de produits phytosanitaires, de régulateurs de croissance (fongicides, herbicides, insecticides, acaricides) et convient aussi pour un épandage d'engrais liquide



2-8 bars



7.39€

POM

11.19€

CÉRAMIQUE

ID3 120°	À l'unité	
	POM	Cér.
ID3 120-010	717878	717879
ID3 120-015	717955	717950
ID3 120-02	717956	717951
ID3 120-025	717957	717952
ID3 120-03	717958	717953
ID3 120-04	717959	717954
ID3 120-05	717948	719825
ID3 120-06	717949	719826

BUSE IDK 120°

Injecteur démontable pour nettoyage facile
Double entrée d'air surdimensionnée pour éviter l'encrassement
Application pour les traitements des vignobles, céréales, vergers et pépinières, pulvérisation de produits phytosanitaires et de régulateur de croissance, épandage d'engrais liquide dans une plage de pression de 1 à 2.5 bar



1-6 bars



3.84€

POM

8.66€

CÉRAMIQUE

IDK 120°	À l'unité	
	POM	Cér.
IDK 120-010	717877	718708
IDK 120-015	717807	718587
IDK 120-02	717808	718586
IDK 120-025	717809	718585
IDK 120-03	717810	718584
IDK 120-04	717811	718583
IDK 120-05	717812	718582
IDK 120-06	718141	-

BUSE RAPID'CAP 120° ANTI-DÉRIVE

La plus petite des injections d'air (très compacte de 22mm)
Dérive particulièrement faible dans une plage de pression allant jusqu'à 5 bar



1-6 bar



5.66€

POM

10.63€

CÉRAMIQUE

Rapid'Cap 120°	À l'unité	
	POM	Cér.
IDK 120-02	721961	721967
IDK 120-025	721962	721968
IDK 120-03	721963	721969
IDK 120-04	721964	721970
IDK 120-05	721965	721971
IDK 120-06	721966	-

BUSE IDKS 80°

Buse compacte avec injection d'air
Adaptée pour la viticulture et l'arboriculture



1-6 bar



6.60€

IDKS 80°	Cér.
IDKS 80-015	721997
IDKS 80-02	718286
IDKS 80-005	718285
IDKS 80-03	718284
IDKS 80-04	718283
IDKS 80-05	718282

BUSE IDK 90°

Buse à jet plat anti-dérive
Adaptée pour la viticulture et l'arboriculture



1-6 bar



10.60€

IDK 90°	Cér.
IDK 90-0067	721770
IDK 90-010	718294
IDK 90-015	718293
IDK 90-02	718292
IDK 90-025	718291
IDK 90-03	718290

BUSE IDKT 120°

Buse compacte à injection d'air à double jet plat
Application de produits phytosanitaires, de régulateurs de croissance (fongicides, herbicides, insecticides, acaricides) et application d'herbicides



1-6 bars



8.85€

POM

12.61€

CÉRAMIQUE

IDKT 120°	À l'unité	
	POM	Cér.
ID3 120-015	721834	-
ID3 120-02	721693	-
ID3 120-025	721725	-
ID3 120-03	721094	718289
ID3 120-04	721095	718288
ID3 120-05	721096	718287

BUSE TR 80°

Buse cylindrique
Adaptée pour la viticulture et l'arboriculture



2-20 bar



4.51€

TR 80°	Cér.
TR 80-005	717977
TR 80-0067	717970
TR 80-010	717971
TR 80-015	717972
TR 80-02	717973
TR 80-03	717974
TR 80-04	717975
TR 80-05	717976

AILETTE POUR MAIN DE PULVÉRISATION

Pour cône de diffusion sur atomisateur



Réf	Type	Largeur (mm)	Longueur	Prix
715275 (1)	Double	30	Standard	2.39€
715276 (2)	Droite	30	Standard	2.39€
715277 (3)	Double	50	Standard	4.48€
715278 (4)	Droite	50	Standard	2.84€

RAMPE DE PULVÉRISATION VITINOX

PulFlex®

Pour le traitement des vignes et des vergers, en utilisation verticale, et pour la pulvérisation des cultures céréalières, maraichères ainsi que pour le désherbage des sols, en utilisation horizontale.

Entièrement conçue en inox, la rampe est robuste et simple d'entretien.

Répond aux normes de pulvérisation ZNT.

S'adapte sur différents matériels (quad, utilitaire, etc.) grâce à sa fixation polyvalente et à la fixation boule d'attelage en option. La rampe peut changer de configuration rapidement. Repliée, elle réduit l'encombrement sur la route.

- 2 bras latéraux avec rotation 90°
- Sécurité mécanique à ressort
- Vendue équipée avec 6 buses anti-dérive IDK 120-015
- Largeur de travail au sol (mode horizontal) 3 mètres
- Hauteur de travail (mode vertical) 1,5 mètres

Réf 721334

505.38€



2 CONFIGURATIONS
= VERTICALE ET HORIZONTALE



FLASHEZ POUR DÉCOUVRIR LE PRODUIT

OPTION

Support rampe sur boule d'attelage
Réf. 721102

65.77€

KIT PULVÉRISATION 12V

Ouverture et fermeture d'un circuit de pulvérisation

Montage possible sur:

Rampe à désherber

Ébourgeonneuse

Épampreuse

Quad

12V

1.3A

16W

8 bar

Débit 5 l/min

Montage sur tuyaux Ø 10mm

KIT 2 TRONÇONS

Réf 747128

186.73€

KIT 3 TRONÇONS

Réf 747129

295.66€



PulFlex®

ÉDITION SPÉCIALE 40 ANS

Ils parlent de nous

“

DISTRIBAGRI - Grégory LABROUSSE
DIRECTEUR
30 ans de partenariat



Depuis combien de temps votre entreprise travaille avec Buisard Distribution ?

D'abord en concession agricole pendant 20 ans, et depuis la création de notre entreprise depuis plus de 10 ans, nous avons toujours fait confiance à Buisard Distribution.

Que représente BUISARD Distribution pour vous ?

Plus qu'un fournisseur, un vrai partenaire... Nous avons toujours apprécié le professionnalisme, l'engagement des collaborateurs, la réactivité, l'expertise technique, le savoir-faire et l'innovation.

Quel est pour vous la plus grande force de Buisard Distribution ?

Buisard Distribution commercialise non seulement de nombreux produits de qualité pour l'agriculture, mais est aussi capable de nous proposer des solutions sur mesure, qui permettent de répondre à la demande de plus en plus exigeante de nos clients.

Avez-vous une anecdote avec un produit ou avec les équipes Buisard Distribution ?

Pendant la dernière saison de fourrage, un de nos clients avait un besoin urgent concernant le montage d'un kit de pulvérisation pour additifs flexiflow, en pleine période de pointe, alors que tout semblait impossible, votre équipe a réussi à trouver un solution en un temps record. Ce jour là, vous n'avez pas seulement livré une commande, mais vous avez sauvé une situation critique pour un entrepreneur.

Ces moments de confiance ont marqué cette décennie de partenariat et d'amitié professionnelle...

40 ANS
BUISARD DISTRIBUTION

”

PISTOLET

Pression d'utilisation : 15 à 40 bars

Réglage du jet en fonction de la

position de la poignée

Réglage à la position d'ouverture souhaitée

Filetage 1/2

Buse céramique 1.5mm

Réf 718849

24.56€



PISTOLET

Pression maxi d'utilisation : 50 bars

Position atomiseur «turbo» réglable

Filetage 1/2" (raccord tournant)

Buse céramique 1.5 mm

Débit maxi 60 l/min

Réf 719642

58.89€



Braglia

NOUVEAUTÉ

NOURRICE 7 VOIES LAITON

Réf. 718166

34.83€



NOUVEAUTÉ

RACCORD TOURNANT LAITON

90° 1/2" D. 8

Réf. 718864

9.38€



KIT ACIDE

Kit acide simple à monter et polyvalent

Adaptable sur les presses à fourrages ou les remorques autochargeuses.

Pompe PULFLEX spéciale produits agressifs auto-amorçante avec diaphragme santoprène renforcé et clapet viton

**NOUVELLE VERSION
+ COMPACTE
+ ROBUSTE
+ SIMPLE À MONTER**

Composition:

- une cuve et son châssis,
- un support inox pour la fixation des accessoires,
- une vanne 3 voies pour aspiration ou vidange cuve,
- un filtre,
- une pompe spécifique produits agressifs 8,3 l/min 4,8 bar 8 ampères,
- un régulateur,
- un manomètre,
- une rampe inox 1 mètre,
- 3 portes buses et 2 jeux de 3 buses (buse ST 110-015 et ST 110-02),
- 5 mètres de tuyau D10

Livré non assemblé

Réf	Cuve	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Prix
910865	50L	400	800	425	742.72€
910866	100L	400	800	610	770.08€
910867	150L	400	800	770	770.60€
910864	Kit acide sans cuve				279.51€



Pompe spéciale produits agressifs



Rampe inox 1m
Utilisation sur presses à fourrages
ou remorques autochargeuses

Options

Boitier de commande

Réf 718178

77€

Boitier de commande variable pompe

Réf 717001

450.37€

Boitier de commande variable pompe avec
coupeure par position

Réf 717623

611.78€

KIT FLEXIFLOW

Kit acide pour une utilisation intensive

3 modes de régulation en standard :

- Volumique
- Pondérale
- Litre/Ha

Composition:

- Pompe péristaltique Flexiflow 140L/h - 2 Bar
- Boitier de commande tactile et sans fil
- Vanne à bille 3 voies pour aspiration vidange cuve
- Capteur inductif
- Buse FT bleu, rouge, marron
- Buse ST 02, 03
- 2 portes buses et leurs supports

Livré non assemblé

**BOITIER DE COMMANDE AVEC PUCE GPS
INTÉGRÉE
RÉGULATION EN FONCTION DE LA
VITESSE D'AVANCEMENT
COUPEURE AUTOMATIQUE PAR POSITION**

Flexiflow

Réf	Cuve	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Prix
715397	50L	400	800	425	2846.06€
715398	100L	400	800	610	2875.35€
716362	Kit flexiflow sans cuve				2517.23€

Pompe péristaltique



Utilisation intensive
pour professionnelle

ARMOIRE PHYTO

Conforme à la réglementation
Livrée non montée
Dim. hors tout :
H 1800 x L 916 x P 422 mm
Capacité de rétention : 80L
Capacité de stockage : 200L
Réf 743910



Conseillée par Certiphyto

607.67€

KIT PROTEC PHYTO SCOTT

Kit comprenant :
1 demi masque
1 kit 2 filtres A2P3
1 paire de lunettes-masque
1 combinaison
1 paire de gants



Taille	Réf	Prix
L	716383	68.25€
XL	716384	68.03€
XXL	718688	68.03€

GANT LONG SPÉCIAL CHIMIE ET HUILE

Jersey coton/polyester enduction nitrile totale
Manchette rapportée cousue, bord élastiqué
Longueur totale 65cm

Réf	Taille	Prix
742560	9	20.71€
742561	10	20.71€



GANT PHYTO ET HYDROCARBURE

Nitrile épaisseur 0.45mm
Surface intérieure floquée coton
Surface extérieure adhésive
Convient pour environnement chimique, huiles et graisses

Réf	Taille	Prix
724588	9	4.42€
724601	10	4.42€
724602	11	4.42€



4101X



BOÎTE DE 100 GANTS JETABLES

Nitrile non poudré
Ambidextre, bords roulés
Bouts des doigts adhésifs
Longueur 24 cm
Pour application agroalimentaire, agricole, industrie, chimie, BTP, transport et services

Réf	Taille	Prix
742597	8/9 - M	17.70€
742596	7/8 - L	17.70€
742598	9/10 - XL	17.70€



DEMI-MASQUE ELIPSE AVEC 2 FILTRES HESPA A2P3

Application : Gaz, poussières, brouillard, fumées
Corps du masque sans latex, sans silicone ni odeur
TPE qualité médicale conforme à la norme ISO 10993-10:2010
Filtre facilitant la circulation de l'air et l'utilisation complète du charbon actif
Filtre à charbon actif traité
Filtre à particules mécanique type HESPA

Réf 717864

47.69€



KIT DE 2 FILTRES HESPA + A2P3
Réf 717865

33.85€

DEMI-MASQUE JETABLE 3M SÉRIE 4000

Filtres à charbon actifs intégrés
Soupape parabolique
Conforme à la norme EN 405

Réf 717862

51.83€



GANTS FOURRÉS HIVER

Cuir entièrement doublé molleton laine
Manchette élastique avec protège artère



Réf.	Taille	Prix
724540	7	20.67€
724391	8	
724392	9	
724393	10	
724394	11	
724541	12	



2133X

LUNETTE HALLEY

Oculaire en polycarbonate
Branches en polycarbonate amovibles
Bandeau textile réglable et amovible
Renfort mousse intérieur avec aération
Pont de nez souple
Traitement anti-buée, anti-rayure et anti-UV
Etui micro-fibre offert
Normes EN166 et EN170
Réf 742578

BRANCHES OU BANDEAUX INTERCHANGEABLES

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

12.89€



PROTECTION OCULAIRE

Polycarbonate traité anti-rayure, anti-buée et anti-UV
Protection mécanique et usage général
Branches droites
Pont de nez intégré
Protections latérales

Réf 742554

4.57€



CASQUE ANTI-BRUIT OPTIME II

Avec système breveté de réglage de tension (jusqu'à 20% de différence)
Arceau matelassé, réglable sur 6 positions
Mousse absorbante préformée pour une atténuation optimale
SNR 31dB

Réf. 718665

38.40€



COMPTEUR MULTIFONCTION TACTILE

Ce produit unique, conçu et fabriqué en France par BUISARD DISTRIBUTION, est idéal pour mesurer et facturer l'utilisation de machines en CUMA ainsi que pour les prestations diverses ETA.

Le MG3000 est un compteur autonome qui ne nécessite pas d'alimentation électrique extérieure.

Facile et rapide à installer, son paramétrage est simple et intuitif grâce au manuel en français qui l'accompagne. Le mode administrateur est protégé par code unique ce qui sécurise les données.

9 fonctions au choix :

- Compteur d'heure par Rotation/Position/Vibration
- Compteur de surface
- Compteur de vitesse
- Compteur de distance
- Compte tours/minute
- Compte tours enrubanneuse
- Compteur d'unités

Réf. 716356

Fabrication française

206.36€



EXCLUSIVITÉ
BUISARD DISTRIBUTION

MG3000

RÉCEPTEUR GPS ET AFFICHEUR EN TEMPS RÉEL TACTILE VITESSE - DISTANCE - SURFACE

Afficheur de vitesse

Compteur de distance, avec ou sans remise à zéro

Compteur de surface, avec ou sans remise à zéro

Alimentation : 12-24V

Signaux de sortie:

- NMEA 0183
- NPN
- PNP

Information vitesse précise sans antenne de toit,

compatible avec tous les ordinateurs et régulations utilisant l'information vitesse.

Réf. 715908

Fabrication française

478.20€

NOUVEAU LOGICIEL
+ INTUITIF ET PERSONNALISABLE



EXCLUSIVITÉ
BUISARD DISTRIBUTION

MGPS

AFFICHEUR VISIO VOLUME/HECTARE

Indication du dosage, du débit et de la vitesse d'avancement de la machine

Totaliseurs pour surface et liquide débité avec mise à zéro indépendante

Alarmes de vitesse minimale / maximale et de débit minimal / maximal

Utilisation intérieur/extérieur

Port usb pour transfert de données et mise à jour du logiciel

Alarmes visuelles et sonores

Possibilité d'établir diverses unités de mesure

Afficheur graphique avec éclairage de fond

Réf. 721939



347.22€



AFFICHEUR VISIO COMPTE TOURS

Indication de la vitesse de rotation d'un arbre

Possibilité de gérer jusqu'à 2 capteurs de rotation

Alarme de vitesse maximale et minimale de rotation

Mémorisation des valeurs maximales et minimales de rotation détectées (pouvant être remises à zéro)

Compteur du temps de traitement de chaque arbre

Utilisation intérieur/extérieur

Port usb pour transfert de données et mise à jour du logiciel

Alarmes visuelles et sonores

Possibilité d'établir diverses unités de mesure

Afficheur graphique avec éclairage de fond

Réf. 721943



347.21€



COMPTEUR KILOMÉTRIQUE D'ESSIEU

1 décimale, 294 tr/km

Sans remise à zéro

Réf. 733026

179.71€



COMPTEUR HORAIRE DIGITAL AUTONOME A VIBRATION

Précision : ± 0.01%

Affichage : 6-Digits 99999.9 Hours

(Centième d'heure)

Température de fonctionnement : -25°C à +70°C

Mise en route : après coupure des fils

IP67

Réf. 733030

85.65€

OPTION

Support compteur autonome

Réf. 721690

5.84€



COMPTEUR D'HEURES PAR VIBRATION ACTIMAT

Capteur de vibration

Température de fonctionnement : -20° à +70°C

IP65

Réf. 721156

258.01€



COMPTEUR HORAIRE ÉLECTRIQUE 10 À 80 VOLTS

Modèle universel - diam. de perçage 52 mm

Branchement par 2 fils (-) et (+)

Tension 10 à 80 volts

Courant continu

IP65

Réf. 733031

51.42€



NOUVEAUTÉ

KIT RÉTROVISION MULTIMÉDIA CAMERA 120° - ÉCRAN HD 10,1"

- Pare soleil écran démontable
- Support U orientable
- Car Play, Bluetooth, Radio FM, enregistrement sur carte SD (non inclus)
- Dimensions caméra : 74 x 45,5 x 56,5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran tactile couleur 10,1"
- 1 caméra 120° HD
- 1 cordon d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 support écran
- 1 pare soleil (écran)
- 1 notice

CARPLAY / MULTIMÉDIA

- Compatible Android/iOS
- Jusqu'à 4 caméras connectables en simultanée
- Grand écran

Réf. 745255

247.07€



DISPONIBLE DÉBUT FÉVRIER

VisioTrack



NOUVEAUTÉ

AUTORADIO GRUNDIG FM/DAB+

Ecran LCD avec éclairage des touches et de l'écran bleu
 Plage de lecture : clé USB ; MP3 link ; Musique en streaming Bluetooth
 Prend en charge les formats audio sans perte, pour un son clair et authentique
 Format de compression : MP3 ; FLAC ; WAV
 DAB/DAB+ : bande III, affichage des informations, menu, balayage intelligent
 Bandes Tuner : AM, FM
 Amplificateur intégré 40W x 4 pour une excellente qualité sonore
 Micro intégré dans la façade - prise Jack en façade
 Bluetooth 5,0 - charge rapide
 Alimentation : 12V DC
 Chassis court : DIN 1
 Dimension avec panneau : 188 x 58 x 120 mm

Réf. 733531

143.87€



OPTION

MICROPHONE D'ORIGINE PARROT POUR KIT MAINS-LIBRES

Connectique au format jack 3.5mm avec cordon
 Fourni avec le support adhésif

Réf. 733440

30.01€



HAUT PARLEUR 2 VOIES

Haut parleur 2 voies Stage
 Sound Series

733435

Puissance	220W
Puissance d'entrée nominale	21W
Réponse en fréquence	50Hz-22000Hz
Dimensions (mm)	134x134x60
Ø trou de montage	94
Profondeur de montage	43
Prix	40.93€

KENWOOD



KIT RÉTROVISION GRAND ANGLE CAMERA 165° - ÉCRAN HD 9"

- Pare soleil écran démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 240 x 163 x 26 mm
- Dimensions caméra : 67 x 55 x 43.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 9" HD
- 1 caméra 165° HD
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 télécommande
- 1 notice

Réf. 745261

187.01€



IDÉALE VUE LATÉRALE, FRONTALE ET RÉTROVISION

- Grand écran
- Affichage Haute Définition (1024x600)
- Jusqu'à 2 caméras connectables en simultanée
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 2 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Très grand angle de vision
- Fonction audio

VisioTrack



KIT RÉTROVISION CAMERA 120° - ÉCRAN HD 9"

- Pare soleil caméra et écran
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 240 x 163 x 26 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 9" HD
- 1 caméra 120° HD
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 télécommande
- 1 notice

Réf. 745362

267.18€



- Affichage multivision haute définition très lumineux
- Jusqu'à 4 caméras et 14 modes d'affichage
- Simplicité : bouton de sélection de la caméra à afficher
- 4 fils pilote pour affichage direct d'une caméra (ex: marche arrière)

VisioTrack



D 5575A
PNEUMATIQUE STANDARD 12V



SUSPENSION ULTRA
BASSE FRÉQUENCE

Dossier

Dossier inclinable
Réglage lombaire électropneumatique
Accoudoirs réglables en hauteur et rabattables
Porte-document

Assise

Inclinaison et extension du coussin
Contacteur de sécurité

Suspension

Console tournante 21° -21°
Réglage longitudinal des glissières 200mm
Réglage automatique au poids
Amortissement longitudinal avec blocage intégré

Réf. 451337

1955.09€



AS 3045
PNEUMATIQUE STANDARD 12V



SUSPENSION ULTRA
BASSE FRÉQUENCE

Dossier

Dossier inclinable 21° vers l'avant et 33° vers l'arrière
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs réglables en hauteur et rabattables

Suspension

Console tournante 20° -20°
Réglage longitudinal des glissières 160mm
Réglage au poids de 50 à 120kg
Amortissement longitudinal avec blocage intégré
Amortisseur hydraulique à double effet
Course de suspension 80mm
Plaque d'adaptation

Réf. 451176

Tissu

1237.89€



CLASSIC 20 L+
PNEUMATIQUE STANDARD 12V



SUSPENSION
BASSE FRÉQUENCE

Dossier

Dossier inclinable 80° vers l'avant et 32° vers l'arrière
Réhausse dossier - Appui tête
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable

Assise

Contacteur de sécurité 2 fils
Extension du coussin

Suspension

Largeur de connexion standard 260mm
Console tournante 20° -20°
Réglage longitudinal des glissières 190mm
Réglage manuel du poids jusqu'à 150kg
Course de suspension 80mm
Amortissement longitudinal avec blocage intégré

Réf. 450608

Tissu

813.72€



BLOSTAR
MÉCANIQUE STANDARD



Dossier

Réglage de l'inclinaison du dossier de 35 à 170°
Accoudoirs rabattables et réglables
Appui-tête
Support lombaire mécanique

Suspension

Réglage au poids de 50 à 130kg
Course de suspension 90mm
Réglage longitudinale 150mm
Réglage en hauteur 60mm
3 niveaux, mécanique

Réf. 450886

Tissu

430.07€



GT60



SPÉCIAL VITI

Dossier

Siège à coque entière

Réf. 450723

TEP

104.53€



BASIC 57S
SUSPENSION ARRIÈRE VERTICALE



Assise

Largeur assise 490mm
Angle d'inclinaison de l'embase 12/13/16/20/25/29/42/53°
Assise sur tôle rigide avec accoudoirs enveloppants

Suspension

Réglage du poids de 60 à 120kg
Réglage longitudinal des glissières : 150mm
Course de suspension : 80mm
Largeur dossier : 570mm

Réf. 450611

TEP

85.56€



8 INCLINAISONS POUR
FACILITER LE MONTAGE

NOUVEAUTÉ



FILTRES HYDRO ABSORBANT

Type de filtre à visser
Filtration 30 microns
Débit : 95 ou 76l/min
Présentoir comptoir offert pour l'achat de 12 filtres



PRÉSENTOIR COMPTOIR OFFERT POUR L'ACHAT DE 12 FILTRES

Réf.	Débit (l/min)	Hauteur (cm)	Prix
744975	95	13.7	12.08€
744976	76	13.7	11.65€
744977	95	22.2	15.59€
744978	76	21.2	13.18€



Tableau des correspondances

G&OPRO	PETRO-CLEAR	FLEET-GUARD	HIFI FILTER	CIMTEK	PIUSI	SF FILTER
744975	40530W-AD	FS19744	SN 40094	70065		SK3071
744976	40530W	FS19743	SN 55021	70064		SK3070
744977	40930W-AD		SN 40114	70043		SK3072
744978	40930W	FS19748	SN 55022	70067	CFD70-30	SK3342

DISPONIBLE FIN JANVIER

CUVE MOBILE GNR 220L ET 430L

Pistolet automatique
Cuve polyéthylène traitée anti-UV
Poignées de transport intégrées
Passage pour fourches de chariot
Système de fermeture à clés (2 clés fournies)
4m de tuyau de refoulement

IDÉAL POUR LE RAVITAILLEMENT



POMPE 12V G&O PRO 40L/MIN

Cuve 220L
Réf. 744449 **575.57€**

Cuve 430L
Réf. 745323 **743.04€**



CUVE EXTÉRIEURE GNR 3000L

Caractéristiques de la cuve
Matière : PEHD, double parois, traité anti UV

Caractéristiques du groupe PIUSI (uniquement ref.745357)

Pompe PIUSI 72L/mn 220V
Pistolet automatique
Volucompteur mécanique 3 chiffres avec remise à zéro et compteur totalisateur
Filtre hydro-absorbant
Flexible de refoulement de 6m

Pompe
PIUSI

Fluid Handling Innovation



Réf.	Capacité (L)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Cuve	Prix
745257				Cuve + pompe Piusi 72L/min	4244.54€
744263	3000	2310	2400	Cuve nue	3580.50€

BUISARD
Distribution



NOUVEAU SERVICE

CONFECTION FLEXIBLES HYDRAULIQUES SUR MESURE

- Qualité GATES
- Confection certifiée
- Service 100% personnalisé
- Sertissage jusqu'à 2" inclus



Bénéficiez de notre expertise et de notre savoir-faire

*Pour toute série supérieure à 5 pièces, nous consulter pour le délai.

CUVE EXTÉRIEURE EAU

Cuve aérienne autoportante pour le stockage d'eau non potable.

Fabriquée en polyéthylène de moyenne densité, opaque et stabilisée contre les UV afin d'éviter la formation d'algues.

Conçu pour le stockage et l'approvisionnement en eau (cuve tampon de pulvérisateur, irrigation, nettoyage de matériel, etc)

Couvercle trou d'homme diamètre 382mm

Matière : MDPE stabilisé anti-UV

Simple paroi

Sortie fileté 2" BSP M

Fabriqué selon les normes ISO

Garantie 5 ans

Réf.	Capacité L	Ømm	Hauteur mm	Poids Kg	Prix
745402 (1)	3000	1620	1844	92	1370.34€
745403 (2)	6000	2100	2100	181	2106.39€
745404 (3)	9000	2300	2534	200	2860.28€



Sortie fileté 2" BSP M



Trou d'homme Ø382mm

(1) 3000L



(2) 6000L



(3) 9000L



POMPE DE RELEVAGE ARUP SERIES 400PC AR BLUE CLEAN



Corps en plastique solide et robuste
Moteur à faible consommation et protégé

contre les hautes températures

Puissance 400 W

Pression maxi 0,8 bar

Profondeur immersion maxi 7 m

Débit maxi 7000 l/h

Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm

Granulométrie maxi 5 mm

Câble 10 m

Réf. 715821



48.14€



POMPE DE RELEVAGE ARUP SERIES 750PT AR BLUE CLEAN



Corps en plastique solide et robuste
Moteur protégé contre les hautes températures

Puissance 750 W

Pression maxi 0,8 bar

Profondeur immersion maxi 7 m

Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm

Granulométrie maxi eau claire 5 mm

Granulométrie maxi eau sale 30 mm

Câble 10 m

Réf. 715822



57.12€



Pieds pliables = 2 hauteurs



POMPE DE RELEVAGE ARUP SERIES 1100XD AR BLUE CLEAN



Corps en acier inox

Moteur protégé contre les hautes températures

Puissance 1100 W

Pression maxi 1,05 bar

Profondeur immersion maxi 7 m

Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm

Granulométrie maxi 35 mm

Câble 10 m

Réf. 715823



92.03€

CORPS INOX



POMPE DE RELEVAGE NEPTUN INOX EVACFLO



Corps en acier inox

Moteur protégé contre les hautes températures

Puissance 800 W

Pression maxi 0,9 bar

Profondeur immersion optimale 5 m

Raccord cannelé 32 mm

Granulométrie maxi 30 mm

Câble 10 m

Réf. 718790



253.72€

CORPS INOX



POMPE DE RELEVAGE BT 6877K SPECIAL EVACFLO



Corps de pompe en fonte équipé d'un couteau broyeur pour réduire la taille des particules

Sécurité ampérométrique qui permet l'arrêt du moteur en cas de blocage des couteaux

Puissance 1600 W

Pression maxi 1 bar

Profondeur immersion optimale 3 m

Raccord cannelé 32 mm

Granulométrie maxi 30 mm

Câble 10 m

Réf. 718791



543.18€

BROYEUR INTÉGRÉ - USAGE PROFESSIONNEL



SURPRESSEUR VB 25/1300 INOX EVACFLO



Corps en inox

Cuve en inox de 25 litres

Moteur protégé contre les hautes températures

Pressostat automatique avec manomètre intégré

Puissance 1300 W

Pression maxi 4,8 bar

Élévation maxi 48 m

Débit maxi 5400 l/h

Entrée / sortie 1" Femelle BSP

Hauteur d'aspiration maxi 9 m

Température maxi du liquide 35°C

Réf. 718793



TOUT INOX

348.32€



NOUVEAUTÉ

NETTOYANT FREINS

Le nettoyant frein agit efficacement et rapidement sur toutes les pièces métalliques et systèmes de freinage. Il dissout les graisses et élimine les saletés pouvant bloquer la mécanique. Permet le dégraissage des disques de freins, systèmes de freinage, chaînes et embrayages.

Élimine rapidement les salissures tenaces sans laisser de résidus ou de film gras. Non corrosif, convient à l'entretien des pièces métalliques.

Répond au problème de nettoyage sans solvants chlorés ou aromatiques, tout en réduisant les problèmes d'agressivité sur certains plastiques.

Vérifier la compatibilité des matériaux avant utilisation

Réf 733240

2.67€



DISPONIBLE DÉBUT JANVIER

BIDON WD40 MULTIFONCTION 5 LITRES

Réf 733276

62.78€



PULVÉRISATEUR VIDE WD40

Contenance 500ml

Réf 733249

10.78€



PULVE PROPRE

Nettoyant spécifique pour pulvérisateur

Nétoyage intérieur et extérieur de votre pulvérisateur

Bidon 5L

Réf 733086

25.89€

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 4



RINÇAGE FACILE À L'EAU

CLEAN +

Détergent moussant polyvalent adapté au nettoyage de tout type de véhicules professionnels

Réf.	Litre	Prix
733094	5	19.57€
733095	25	88.38€



AGRI
CHEMICAL

SPECIAL
CARROSSERIE

NET +

Détergent et dégraissant multi usage

Réf.	Litre	Prix
733054	5	25.25€
733076	25	111.11€



MULTI
USAGE

DEG +

Détergent et dégraissant moussant
Certifié contact alimentaire

Bidon 5L
Réf. 733049

23.99€



ACTION
RAPIDE ET
EFFICACE

SAVON D'ATELIER 5L

Vendu sans pompe
Micro-billes (Réf.733112 et 733113)

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 4

SAVON SENTEUR ORANGE

Micro-billes

Réf.	Litre	Prix
733115	5	24.62€
733112	3	25.25€



AGRI
CHEMICAL

SAVON SENTEUR POMME

Micro-billes

Réf.	Litre	Prix
733113	5	28.41€
733103	3	26.51€



SAVON SENTEUR FLORAL

Réf. 733119

9.46€



OPTION

POMPE POUR BIDON 5L
Réf. 733114

7.57€



COLLAGE PARE-BRISE

KIT COLLAGE ONEBOND PU RAPID 60 310ML 1 PARE-BRISE

1 cartouche PU RAPID 60 310 ML
1 Primaire avec applicateur 10 ML
1 notice d'utilisation rapide

Réf. 622090

29.47€



KIT COLLAGE ONEBOND PU RAPID 60 2X310ML GRAND PARE-BRISE

2 cartouches PU RAPID 60 310 ML
1 Primaire 30 ML
2 applicateurs pour primaire
1 notice d'utilisation rapide

Réf. 622092

47.85€



KIT COLLAGE ONEBOND PU RAPID 60 400ML 1 PARE-BRISE

1 poche PU RAPID 60 400 ML
1 Primaire avec applicateur 10 ML
1 notice d'utilisation rapide

Réf. 622091

31.88€



NETTOYANT ONE CLEANER

Mousse nettoyante recommandée pour la préparation des surfaces avant collage. Elle peut être utilisée sur de nombreux matériaux tels que le verre, le métal, les céramiques, les plastiques et caoutchoucs...

Nettoyant à base d'eau
400ml

Réf. 622098

ÉLIMINE LES RÉSIDUS GRAS AVANT COLLAGE

17.33€



PISTOLET MANUEL POUR COLLE PARE-BRISE

Pistolet manuel pour produit à viscosité faible à moyenne
Pour cartouche 310ml et poches souples 400 et 600ml

Réf. 622099

40.42€



PISTOLET PNEUMATIQUE POUR COLLE PARE-BRISE

Pistolet sans piston avec réducteur de pression intégré
Pour cartouche 310ml et poches souples 400ml

Réf. 622100

418.70€



FREINAGE FILETAGE MOYEN BLEU

Recommandé pour le blocage permanent de goujons et boulons

Réf.	Volume (gr)	Prix
733256	10	8.69€
733257	35	21.75€
733255	50	28.31€



ÉTANCHÉITÉ RACCORDS FILETÉS JAUNE SH27

Étanchéité efficace sur tous les raccords filetés

Réf.	Volume (gr)	Prix
733262	75	25.91€
733264	35	21.75€
733263	25	13.17€



PÂTE À JOINTS AVEC GÂCHETTE 200ML

Couleur noire
Résistance haute température de -60°C à +315°C
Convient pour tout collage de matériaux et jointement soumis à des fortes températures

Réf. 743156

31.55€

QUALITÉ PROFESSIONNELLE



GEL ET COLLE FREINAGE FILETAGE FORT ROUGE

Recommandé pour le blocage permanent de goujons et boulons

Réf.	Volume (gr)	Prix
733251	50	28.31€
733253	35	21.75€
733252	10	8.89€



FIXATION CYLINDRIQUE FORTE VERTE

Résistance dynamique élevée et accrue aux contraintes axiales et radiales (supporte de fortes charges)

Réf.	Volume (gr)	Prix
733258	50	31.31€
733260	35	21.75€
733259	10	9.86€



PÂTE À JOINT ROUGE

N'obstrue pas les passages vitaux des fluides
Ne durcie qu'en absence d'air

Réf.	Volume (gr)	Prix
733267	300	93.32€
733266	50	28.73€
733265	25	19.66€



LAMPADAIRE SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR LED

Angle d'éclairage : 140°

Inclinaison réglable

Angle de détection : 120° - 8m / 12m (714544)

Batterie Li-on (714531 et 714543), LIFEPO4 (714544)

Panneau solaire mono-cristallin

Matériau : ABS, Anti UV

Fixation murale ou sur poteau

Mode de détection de passage (714531 et 714543)

Mode constant ou détection de passage (714544)

LUMITRACK



Panneau solaire intégré



DÉTECTION DE PASSAGE

Télécommande de contrôle pour la référence 714544

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
714531	8W	850lm	351,4x193,7x50,8mm	48.89€
714543	15W	1600lm	492,5x231,9x58mm	61.75€
714544	40W	6000lm	706,1x289,7x73,6mm	187.53€

PROJECTEUR LED AVEC PANNEAU SOLAIRE LED

Jusqu'à 12 heures d'autonomie

Temps de charge : Entre 4 et 6 heures

Hauteur de montage conseillée : Entre 3 et 6 mètres

Panneau solaire en Polycristallin

Batterie Lithium-Ion (3,7V)

Longueur de câble entre le projecteur et le panneau : 4,3m

4 Modes :

- 1- S'allume dès qu'il fait nuit / S'éteint dès qu'il détecte de la lumière
- 2- S'allume via la télécommande
- 3- Dès qu'il fait nuit l'éclairage sera activé pendant 2 heures, 3 heures ou 4 heures
- 4- Détection de passage

LUMITRACK



4 MODES D'ÉCLAIRAGE DISPONIBLES



Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions panneau (mm)	Dimensions projecteur (mm)	Prix
724561	30W	750lm	350x350x17	235x120x185	85.28€
724562	50W	1050lm	350x450x17	285x120x250	78.71€
724565	100W	2400lm	390x450x17	285x120x235	93.97€

ÉDITION SPÉCIALE 40 ANS

40 ANS
BUSIARD DISTRIBUTION

Ils parlent de nous

Ets FORESTIER-LEBLOND - Benoît CARPENTIER
Manager Service Pièces
21 ans de partenariat



“

Depuis combien de temps travaillez-vous avec Buisard Distribution ?
Depuis les débuts de la société en 2003, Buisard est, et reste un partenaire sérieux et représentatif de notre quotidien.

Que représente BUISARD Distribution pour vous ?

Buisard Distribution représente des valeurs qui nous tiennent à cœur telles que le respect de ses engagements, la prise en compte du client, la volonté d'innover en restant en adéquation avec le marché, l'écoute et la proximité ainsi que l'humilité! Buisard n'est peut-être pas le plus gros ni le plus "ci" le plus "ça" des fournisseurs mais c'est une chose avouée et le travail au quotidien montre sa volonté de progresser.

Quel est pour vous le produit Buisard Distribution qui vous a le plus marqué ?

Lancé depuis longtemps dans le GPS et le guidage, le travail de fond entre, EFL et Buisard Distribution ont permis notre développement des nouvelles technologies et de l'électronique embarquée ainsi que la fourniture de signal de correction. C'est une famille de produits qui aura marqué notre partenariat !

Avez-vous une anecdote avec un produit ou avec les équipes Buisard Distribution ?

Il n'y a pas une anecdote ou un fait marquant en particulier. Ce qui me vient à l'esprit en évoquant Buisard Distribution c'est la proximité, l'écoute et la volonté d'avancer!

Par exemple, très récemment, une difficulté d'approvisionnement sur un produit devenait fortement contraignante. Là où certains auraient laissé filer, notre interlocuteur terrain est arrivé avec une solution ... pas une excuse ! C'est très représentatif de l'esprit Buisard Distribution !

”

PROJECTEUR SOLAIRE LED

Angle de détection 120°

2 modes d'éclairage au choix :

- Mode 1 : Éclairage ON/OFF (100% à la tombée de la nuit et éteint la journée)
- Mode 2 (Voir tableau ci-dessous) :

Batterie	Pas de mouvement	Mouvement détecté
<30%	Eteint	Allumé à 100% (20s)
>30%	Allumé à intensité réduite	Allumé à 100% (20s)

Angle d'éclairage 90°
Panneau solaire monocristallin
Lumière blanche

DÉTECTION DE PASSAGE



Réf.	Puiss.	Lumens	Dimensions	Prix
724771* (1)	5W	500	234x133x33mm	22.99€
724772 (2)	10W	1150	299.4x211.3x37.4mm	64.95€

*Jusqu'à épuisement des stocks

PROJECTEUR SOLAIRE LED ORIENTABLE ET DÉTACHABLE

LUMITRACK

3 modes d'éclairage au choix :

Mode 1 : S'allume à 100% pendant 18 secondes lorsqu'un individu est détecté, puis s'éteint

Mode 2 : S'allume à 100% pendant 18 secondes lorsqu'un individu est détecté, puis éclaire à faible intensité

Mode 3 : S'allume en lumière constante à faible intensité lorsqu'il fait nuit



Angle
d'éclairage



SOLAIRE



IP54

1000 Lumens

Angle de détection 120°

Inclinaison réglable

Eclairage blanc froid 6500 K

1.8m de câble entre le panneau et la barre à LED

Panneau solaire Monocristallin : 2,7W

Dimensions panneau solaire : 165 x 140 mm

Dimensions projecteur : 172 x 58 mm

Réf. 724566

26.84€



2 MONTAGES
POSSIBLES

APPLIQUE SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR LED

LUMITRACK

Modes d'éclairage au choix (2 ou 3 selon le modèle) :

- Éclairage constant dès la nuit (réf.714530)

- 2 types d'éclairage avec détection de mouvements

Autonomie jusqu'à 12h

Angle de détection 120°

Panneau solaire monocristallin

Lumière blanche

Interrupteur marche arrêt



Batterie



3m



(1)



(2)



Présentation
en blister

INSTALLATION
RAPIDE

Réf.	Lumens	Dimensions	Prix
714523 (1)	180lm	96x124x48mm	5.07€
714524 (2)	360lm	194x115x43mm	13.79€

PROJECTEUR EXTRA-PLAT LED 220V

LUMITRACK

Livré avec faisceau 1m

Angle d'éclairage 120°

Lumière blanche

USAGE INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR



IP65



1m



Usage
extérieur /
intérieur



Réf.	Couleur	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
724756*	Noir	10W	800lm	105x77x33mm	5.88€
724758	Noir	30W	2400lm	173x126x36mm	18.76€
724759	Blanc				18.76€
724760	Noir	50W	4000lm	173x126x46mm	23.86€
724761	Blanc				23.86€
724762	Noir	100W	8000lm	262x189x50mm	44.47€
724763	Blanc				33.80€
724764	Noir	200W	16000lm	423x317x56mm	82.07€
724765	Blanc				71.31€
724792	Noir	300W	30000lm	445x334x45mm	114.59€

*Jusqu'à épuisement des stocks

PROJECTEUR AVEC DÉTECTEUR LED 220V

LUMITRACK

Distance de détection 8m

Livré avec faisceau 1m

Possibilité d'ajuster l'intensité lumineuse, la sensibilité et le temps

Angle d'éclairage 120°

Lumière blanche

LIVRÉ AVEC
CÂBLE 1M



IP65



1m




Usage
extérieur /
intérieur



Réf.	Couleur	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
724748	Noir	20W	1600lm	162x134x56mm	23.81€
724750	Noir	50W	4000lm	189x173x66mm	35.08€
724752	Noir	100W	8000lm	262x245x68mm	57.12€
724754	Noir	200W	16000lm	423x365x70mm	117.41€

RÉGLETTÉ LED

Tube à LED universel pour le remplacement d'un néon fluorescent
 Sans scintillement, allumage immédiat
 Éclairage blanc, proche d'un éclairage naturel
 Diffuseur blanc opaque
 Bornes de connexion sans outils
 Support de fixation
 Chaines de suspension non incluses
 Détecteur de présence (réf.714542)
 Angle d'éclairage : 120°
 Couleur d'éclairage : 6500K
 Technologie : LED SMD
 Rendement lumineux : 90 Lm/W
 Presse-étoupe ISO20 : 6 à 12mm




1/4 tour



Détecteur de présence
 (uniquement Réf.714542)



Bornes de connexion sans outils



LUMITRACK



Usage
intérieur



IP65



120°

Angle
d'éclairage



Montage
en série


Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Détecteur de présence	Montage en série jusqu'à	Prix
714545	18W	1620lm	610x60x55mm	Non	20 pcs	14.75€
714540	36W	3240lm	1190x60x55mm	Non	10 pcs	17.95€
714541	45W	4050lm	1490x60x55mm	Non	8 pcs	24.34€
714542	36W	3240lm	1220x60x55mm	Oui	10 pcs	31.62€

CLOCHE INDUSTRIELLE LED

Idéale pour l'éclairage d'atelier, de bâtiment d'élevage et de magasin
 Matériaux haute qualité : Fonte d'aluminium et polycarbonate
 Compatible avec les interrupteurs à variateur 0-10V
 Longueur de câble d'alimentation 1m pour une pose facile
 Longueur de câble pour la commande variateur 0.3m
 Allumage immédiat sans scintillement
 Angle d'éclairage 90°

145 lm/W
 Design ultra plat
 Lumière blanche 6000K

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
714532	100W	14500lm	Ø284 x Ht 177mm	167.58€
714533	150W	21500lm	Ø372 x Ht 177mm	203.58€
714539	200W	29000lm	Ø372 x Ht 177mm	256.89€



**TRANSFORMATEUR
 MEANWELL**



LUMITRACK



Usage
intérieur



IP65



1m



90°

Angle
d'éclairage



Dimmable
0-10V

PHARE DE TRAVAIL LED ET AVERTISSEUR RECHARGEABLE

12/24V
 945lm
 9 LED
 Base aimantée
 Batteries lithium
 Ht 201 x L 105 x P 105mm

47.87€

Réf. 724629 - Éclairage blanc

1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash SOS (blanc)
4	Flash SOS (orange)



LUMITRACK

**9
 Watt**

IP63

Rechargeable

Large

**2 CHARGEURS
 220V ET 12V**

BALISE SOS RECHARGEABLE

Matière : ABS
 H: 51mm D: 81mm
 IP 65
 Câble USB
 Réf. 724564

18.55€

**BALISE
 2en1
 BALADEUSE**
 ULTRA COMPACT

LUMITRACK



Autonomie
4 heures



Usage
extérieur



Batterie lithium
rechargeable



4 Modes
d'éclairage



Fixation
magnétique

**PRÉSENTOIR
 OFFERT DÈS 12
 BALISES
 COMMANDÉES**

GYROPHARE AGRILED

12/24V
Tige flexible
Dimensions : Ø128 x Ht 210mm

Réf. 724474

19.95€

FLASH



20
Watt

IP56

CISPR
25
Class 3

GYROPHARE ASTRA LED

12/24V
Tige flexible
Dimensions : Ø86mm x Ht138

Réf. 724559

14.23€

FLASH

COMPACT



LUMITRACK

15
Watt

IP66

CISPR
25
Class 4

GYROPHARE LED HELIOS

12/24V
Tige flexible
Dimensions : Ø128 x Ht132mm

Réf. 724724

51.37€

ROTATIF



LUMITRACK

9
Watt

IP66

GYROPHARE EOS FLEXIBLE

12/24V
Tige flexible
2 fonctions: simple flash / double flash
Dimensions: Ø131mm x Ht189,2mm

Réf. 724377

24.45€

GYROPHARE COMPATIBLE
TOUS CONSTRUCTEURS



LUMITRACK

20
Watt

IP65

CISPR
25
Class 5

FLASH

GYROPHARE ROTACOMPACT

12/24V
H1 - Éclairage rotatif
Tige flexible
Livré avec ampoule H1 12V
Dimensions : Ø128 x Ht154mm

Réf. 724731

42.29€

ROTATIF



MONTÉ SUR CLASS, JOHN DEERE



55
Watt

70
Watt

IP69

GYROPHARE EUROROT

12/24V
H21 - Éclairage flash
Tige flexible
Dimensions : Ø116 x Ht202mm

Réf. 724427

27.71€

FLASH



SIRENA

21
Watt

IP55

NOUVEAUTÉ

LUMITRACK

RAMPE DE SIGNALISATION POUR CONVOI LED

Dimension: L 906mm x l 238mm x H 51mm
 3 mètres de câble spirallé avec allume cigare muni d'un interrupteur pour mise en fonction et choix du mode d'éclairage
 Fixation magnétique
 Livré avec 2 bandeaux CONVOI AGRICOLE et 2 bandeaux CONVOI EXCEPTIONNEL
 Normes : R10, R65
 Réf. 745408

IP65
 CISPR 25 Class 5

DISPONIBLE FIN JANVIER

176.48€

10 FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE



Bouton interrupteur

TRIFLASH LED

12/24V
 3 modules LED
 Corps en plastique chargé
 Résistant aux chocs
 Capteur automatique jour/nuit : intensité lumineuse adaptée selon les conditions extérieures
 Inclinaison 90°
 Rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)
 Équipé d'un connecteur AMP superseal

LIVRÉ AVEC KIT DE RELEVAGE

VIGNAL
 LIGHTING GROUP

IP69K



Réf.	Dimension (mm)	Classe	Type de relevage	Visibilité	Prix
745268	H500	T1	Manuel	80m	220.05€
745269	H500	T2	Manuel	250m	235.22€

TRIANGLE TRILED ALUMINIUM T2

H700 12/24V
 Caisson double face aluminium
 Signalisation jour/nuit automatique
 Câble d'alimentation 3 mètres
 Charnière double action avant-arrière à ressorts zingués
 Protégé contre les courts circuits et inversion de polarité
 6 feux LED Ø50mm encastrés avec renfort de protection
 9 LED très forte luminosité par feux
 Cellule LED, centrale clignotante et capteurs lumineux moulés dans la résine
 Consommation moyenne en 12/24V
 - jour = 200 mA
 - nuit = 100 mA

IP68



Réf. 745287

FABRICATION FRANÇAISE

449.51€

KIT 2 CORNER LIGHT

12/24V
 Feu de pénétration orange :
 Simple flash
 Double flash
 Synchronisation jusqu'à 4 feux de pénétration

LUMITRACK

8 Watt
 IP67
 CISPR 25 Class 3

Phare de travail : 1300LM
 2 tailles de supports de fixation au choix : 18mm ou 32mm de hauteur
 Homologué ECE R65

Réf. 722202

92.14€




DOUBLE FONCTION
 FEUX DE PÉNÉTRATION ET
 PHARE DE TRAVAIL



HOMOLOGUÉ ROUTE R65

FEU FLASH 26 MODES CLIGNOTANTS



LUMITRACK

IP67

Réf.	Dimension (mm)	Matière	Couleur	Prix
722151 (1)	Ht30 x L106 x P34	Plastique	Orange	17.35€
722152 (2)	Ht30 x L132 x P34	Plastique	Orange	20.38€
722153 (3)	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Orange	20.38€
722154 (3)*	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Blanc	20.38€
722193 (4)*	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Rouge	14.12€
722188 (5)	Ht19 x L128 x P28	Alliage	Orange	24.79€

* Non Homologué ECE R10, ECE R65
 * Les couleurs orange et rouge de ce catalogue sont volontaires pour aider à la compréhension du produit

KIT DE BRANCHEMENT FEU FLASH

12/24V
 Faisceau assemblé intégrant un interrupteur et un porte fusible, permettant de synchroniser 2 feux flashes pour un effet lumineux optimum.
 Composition du kit : 1 porte fusible, 1 fusible, câble multiconducteur 10m, 15 cosse femelles, 10 cosse mâles
 Compatibilité : 722151, 722152, 722153 et 722154

Réf. 722156

56.22€



NOUVEAUTÉ

LUMITRACK

KIT FEUX LED AVANT FILAIRE

12/24V
3 FONCTIONS
Veilleuse, clignotant, catadioptré
Connexion filaire
Dimensions : HT 110 x L 108 x P 34mm
Homologué R10
Réf. 724379



29.29€

KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

LUMITRACK

12-24V
4 FONCTIONS
Veilleuse, stop, clignotant, éclairage de plaque
Dimensions : 110 x 108 x 65mm
Aimant au dos surpuissant et protégé
Autonomie jusqu'à 8 heures d'utilisation
Distance de réception : 30 mètres
Charge en 2.5h sur prise allume-cigare
Réf. 724324

CLIGNOTANT DYNAMIQUE



4 FONCTIONS

LIBERKIT

69.96€

FEU LED ARRIÈRE

12V
5 FONCTIONS
Dimensions : Ht 100 x L 100 x P 40mm
Entraxe fixation : 55mm

LUMITRACK



BLISTER ROUGE / BLANC		
Réf 724635 (1)	1 feu	10.57€
Réf 724636 (1)	2 feux	20.32€

BLISTER ROUGE / JAUNE		
Réf 724545 (2)	1 feu	9.77€
Réf 724546 (2)	2 feux	18.75€

KIT 2 FEUX LED MAGNÉTIQUE

LUMITRACK

12V
5 FONCTIONS
2 feux LED
Aimant au dos
Livré avec prise 7 plots



BLISTER ROUGE / BLANC		
Réf 743473	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	35.85€
Réf 743474	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	40.17€

BLISTER ROUGE / JAUNE		
Réf 724547	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	30.15€
Réf 724548	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	36.80€



FEU LED ARRIÈRE

12V/24V
6 FONCTIONS
Dimensions : Ht 146 x L 300 x P 45mm
Entraxe fixation : 152mm

LUMITRACK



Réf. 722139 - Gauche
Réf. 722140 - Droit



71.71€

Brouillard
Stop
Veilleuse
Clignotant
Catadioptré
Recul

FEU LED ARRIÈRE

12/24V
7 FONCTIONS
Dimensions : Ht 148.4 x L 243.7 x P 38mm
Entraxe fixation : 152.4mm

LUMITRACK



45.91€

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL



Réf. 724367 - Gauche
Réf. 724368 - Droit

Feux de position
Clignotant
Stop
Éclairage de plaque
Catadioptré
Anti-brouillard
Recul

RAMPE DE SIGNALISATION LED

Câble d'alimentation 7.5m - 2 Feux LED -
2 triangles réfléchissants 12V
5 Fonctions: Veilleuse, stop, catadioptré, éclairage de plaque, clignotant
Longueur : 1.14m
Câble d'alimentation 7.5m
IP67
Réf. 743472

LUMITRACK

42.44€




PLAQUE VÉHICULE LENT

Couleur Rouge
Homologation ASAE S276.8
Matière Plastique
ECE R150
Réf. 743252

VIGNAL LIGHTING GROUP

12.73€

SPÉCIAL VÉHICULE LENT



430mm



27 Watt



CISPR 25 Class 4

10.50€

PHARE LED 2700LM

12/24V
Ht 110 x L 128 x P 42mm

Réf. 724701 - Éclairage large

Réf. 724702 - Éclairage longue portée

LUMITRACK



24 Watt



CISPR 25 Class 4



18.19€

PHARE LED 2160LM

12/24V
Ht 135 x Ø 114 x P 39mm

Réf. 724163 - Éclairage large

LUMITRACK



20 Watt



CISPR 25 Class 4

23.06€

PHARE LED 1800LM

12/24V
Ht 114 x Ø 85 x P 84mm

Réf. 724165 - Éclairage large

Réf. 724167 - Éclairage longue portée

LUMITRACK



40 Watt



CISPR 25 Class 4



47.11€

PHARE LED 3600LM

12/24V
Ht 111 x L 83 x P 60mm

Réf. 724790 - Éclairage large

LUMITRACK



42 Watt



CISPR 25 Class 4



32.15€

PHARE LED 4200LM

12/24V
Ht 141 x L 116 x P 60mm

Réf. 724791 - Éclairage large



24 Watt



CISPR 25 Class 4

18.63€

PHARE LED 2400LM

12/24V
Ht 110 x L 142 x P 60mm

Réf. 724717 - Éclairage large

LUMITRACK



40 Watt



CISPR 25 Class 4

56.63€

FIXATION VERTICALE OU HORIZONTALE

PHARE LED 3600LM

12/24V
Ht 88 x L 142 x P 620mm

Réf. 724183 - Éclairage large

Compatible avec les séries New Holland T6000, T7000, T6, T7

LUMITRACK



40 Watt



CISPR 25 Class 4



66.96€

PHARE LED 5400LM

12/24V
Ht 126 x L 178 x P 76mm

Réf. 724184 - Éclairage large

Compatible avec les John Deere Série R

LUMITRACK



40 Watt



CISPR 25 Class 5



43.63€

PHARE LED 6400LM

12/24V
Ht 100x L 96 x P 58mm

Réf. 724155 - Éclairage large



18 Watt



PHARE LED 1800LM

12/24V
Ht 114.5 x L 95 x P 56mm

Réf 724718 - Éclairage large

13.82€

Réf 724719 - Éclairage longue portée

14.99€



27 Watt



10.50€

PHARE LED 2700LM

12/24V
Ht 106 x L 126 x P 55mm

Réf 724703 - Éclairage large

Réf 724704 - Éclairage longue portée

LUMITRACK



30 Watt



17.69€

PHARE LED 2700LM

12/24V
Ht 136.5 x L 111 x P 35mm

Réf 724162

LUMITRACK



30 Watt



33.57€

PHARE LED 3000LM

12/24V
Ht 120 x L 101 x P 70mm
Prise femelle Deutsch

Réf 724455 - Éclairage large

Réf 724456 - Éclairage longue portée

LUMITRACK



50 Watt



30.88€

PHARE LED 3300LM

12/24V
Ht 85 x L 100 x P 75mm

Réf 724489 - Éclairage combiné 180°

LUMITRACK



60 Watt



37.37€

PHARE LED 3500LM


12/24V
Ht 82 x L 98 x P 75mm

Réf 724648 - Éclairage combiné 180°

LUMITRACK



40 Watt



47.11€

PHARE LED 3600LM

12/24V
Ht 103 x L 78 x P 57mm

Réf 724168

LUMITRACK



60 Watt



65.38€

PHARE LED 5400LM

12/24V
Ht 130 x L 100 x P 73mm

Réf 724169

LUMITRACK



80 Watt



82.25€

PHARE LED 7200LM

12/24V
Ht 119 x L 154 x P 73mm

Réf 724175

NOUVEAUTÉ GROSSES PUISSANCES

DISPONIBLE DÉBUT FÉVRIER

LUMITRACK



36
Watt

IP68

Type
Deutsch

CISPR
25
Class 4



65.19€

PHARE 12200LM
Ht 126 x L 123 x P 83mm

Réf. 724799 - éclairage large



40
Watt

IP69k

Type
Deutsch

CISPR
25
Class 4



37.35€

PHARE 10400LM
P 40.4mm

Réf. 724800 - éclairage large



42
Watt

IP69k

Type
Deutsch

CISPR
25
Class 4



34.14€

PHARE 10260LM
Ht 118.5 x L 98 x P 51mm

Réf. 724801 - éclairage large

ÉCLAIRAGE COMBINÉ

LUMITRACK



BARRE D'ÉCLAIRAGE LED INCURVÉE
12/24V

Réf.	Puissance	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de LED	Lumens	Prix
724504	56W	761.5x52x90	110	126	6720	77.54€
724505	78W	1007.5x52x90	140	180	9360	114.85€
724506	108W	1271.5x52x90	160	210	12960	138.63€

IP69

Type
Deutsch

CISPR
25
Class 4



LUMITRACK



44.87€



45.10€

30
Watt

IP68

90cm

PHARES LED DE PULVÉRISATION
12/24V

3000lm
6 Cree LED
Ht 120 x L 101 x P 70mm

Réf. 724733 - Éclairage bleu longue portée

Réf. 724734 - Éclairage rouge longue portée

* Les couleurs rouge et bleue de ce catalogue sont volontaires pour aider à la compréhension du produit

LENTILLE
INCOLORE*

LUMITRACK



**SPÉCIAL
PULVÉ**

27.71€

20
Watt

IP68

50cm

CISPR
25
Class 4

360°

PHARE LED BLEU 1800LM
12/24V

Ht 114 x Ø 85 x P 84mm

Réf. 724166* - Éclairage longue portée

* Lentille incolore



LE TRI
+ FACILE

CATALOGUE

BAG
DE TRI