

BUISARD

Distribution

SÉLECTION AUTOMNE

Valable du 1^{er} Octobre au 31 Décembre 2024



www.buisard-distribution.fr



VisioTrack



LUMITRACK

QUELLE EST CETTE CÉRÉALE, AUJOURD'HUI LA PLUS CONSOMMÉE AU MONDE ?
(Réponse à la dernière page)

PRIX PUBLICS CONSEILLÉS HT

BARRE D'ÉCLAIRAGE LED INCURVÉE

12/24V

LUMITRACK

ÉCLAIRAGE COMBINÉ



CISPR
25
Class 4



Réf.	Puissance	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de LED	Lumens	Prix
724504 (1)	56W	761.5x52x90	110	126	5837	77.54€
724505 (2)	78W	1007.5x52x90	140	180	8100	114.85€
724506 (3)	108W	1271.5x52x90	160	210	10530	138.63€

LUMITRACK

90
Watt



CISPR
25
Class 4



132.70€

PHARE LED 7650LM

12/24V

Ht 130 x L 162 x P 87mm

Réf. 724174 - Éclairage large

LUMITRACK

80
Watt



CISPR
25
Class 4



PHARE LED 7200LM

12/24V

Ht 119 x L 154 x P 73mm

Réf. 724175 - Éclairage large

83.22€

LUMITRACK

60
Watt



CISPR
25
Class 4



65.38€

PHARE LED 5400LM

12/24V

Ht 130 x L 100 x P 73mm

Réf. 724169 - Éclairage large

LUMITRACK

40
Watt



CISPR
25
Class 4



47.11€

PHARE LED 3600LM

12/24V

Ht 103 x L 78 x P 57mm

Réf. 724168 - Éclairage large

LUMITRACK

60
Watt



CISPR
25
Class 3



37.37€

PHARE LED 3500LM

12/24V

12 Cree LED

Ht 82 x L 98 x P 75mm

Réf. 724648 - Éclairage combiné 180°

LUMITRACK

30
Watt



CISPR
25
Class 4



PHARE LED 3000LM

12/24V

6 Cree LED

Ht 120 x L 101 x P 70mm

Prise femelle Deutsch

Réf. 724455 - Éclairage large

Réf. 724456 - Éclairage longue portée

33.57€

LUMITRACK

30
Watt



CISPR
25
Class 4



17.69€

PHARE LED 2400LM

12/24V

Ht 136.5 x L 111 x P 35mm

Réf. 724162 - Éclairage large

LUMITRACK**40**
Watt**43.63€****PHARE LED 3790LM**12/24V
Ht 100x L 96 x P 58mm

Réf. 724155 - Éclairage large

LUMITRACK**36**
Watt**35.28€****PHARE LED 2400LM**12/24V
Ht 157 x L 175 x P 70mm

Réf. 724735 - Éclairage large

LUMITRACK**20**
Watt**43.01€****PHARE LED 1800LM**12/24V
Ht 75 x L 122 x P 80mm

Réf. 724432 - Éclairage large

LUMITRACK**40**
Watt**57.63€****PHARE LED 3200LM**12/24V
Ht 111 x L 83 x P 60mm

Réf. 724790 - Éclairage large

LUMITRACK**24**
Watt**18.19€****PHARE LED 1920LM**12/24V
Ht 135 x Ø 114 x P 39mm

Réf. 724163 - Éclairage large

LUMITRACK**20**
Watt**23.41€****PHARE LED 1800LM**12/24V
Ht 114 x Ø 85 x P 84mm

Réf. 724165 - Éclairage large

Réf. 724167 - Éclairage longue portée

LUMITRACK**20**
Watt**SPÉCIAL PULVÉ****27.71€****PHARE LED BLEU 1800LM**12/24V
Ht 114 x Ø 85 x P 84mm

Réf. 724166* - Éclairage longue portée

PHARES LED DE PULVÉRISATION12/24V
3000lm
6 Cree LED
Ht 120 x L 101 x P 70mm

Réf. 724733 - Éclairage bleu

Réf. 724734 - Éclairage rouge

**44.87€****45.10€****LUMITRACK****30**
Watt**LENTILLE INCOLORE***

* Lentille incolore

* Les couleurs rouge et bleue de ce catalogue sont volontaires pour aider à la compréhension du produit

LUMITRACK

2 4 5 1



FIXATION VERTICALE
OU HORIZONTALE

PHARE LED 3600LM
12/24V
Ht 88 x L 142 x P 620mm

Réf. 724183 - Éclairage large

Compatible avec les séries New Holland
T6000, T7000, T6, T7

40
Watt

IP68

45cm

CISPR
25
Class 4

56.63€

LUMITRACK

5



PHARE LED 960LM
12/24V
Ht 63 x L 138 x P 46mm
Connexion 2 cosses 2.6mm

Réf. 724186 - Éclairage large

Compatible avec les séries John Deere
40, 50, 55, 6000, 7000, 8000

12
Watt

IP68

CISPR
25
Class 4

25.61€

LUMITRACK

5



PHARE LED 3000LM
12/24V
Ht 103 x L 151 x P 60mm
Livré avec connecteur type 9005

Réf. 724188 - Éclairage large

Compatible avec les séries New Holland T6000,
T7000, T8000, Case Maxxum, Puma

40
Watt

IP68

15cm

CISPR
25
Class 4

61.26€

LUMITRACK

6



55.96€

PHARE LED 3600LM
12/24V
Ø 84 x P 55mm
Livré avec connecteur type 9005

Réf. 724185 - Éclairage large

Compatible avec les séries Fendt, New Holland,
Case, John Deere, Massey Ferguson

40
Watt

IP68

15cm

CISPR
25
Class 4

LUMITRACK

1 2 3 4 5



66.96€

PHARE LED 5400LM
12/24V
Ht 126 x L 178 x P 76mm
Livré avec câble type DEUTSCH 45cm

Réf. 724184 - Éclairage large

Compatible avec les John Deere
Série R

60
Watt

IP68

Type
Deutsch

CISPR
25
Class 4

LUMITRACK

5 1



66.55€

PHARE LED 3600LM
12/24V
Ht 104 x L 167 x P 75mm

Réf. 724187 - Éclairage large


Compatible avec les séries Massey Ferguson
5400, 6400, 7400, 8200, 8400

40
Watt

IP68

45cm

CISPR
25
Class 4





↓ PRIX EN BAISSÉ

12 Watt

IP68

50cm

CISPR 25 Class 4

Large



13.75€

2 PHARES LED 840LM

12/24V
Ht 102.5 x Ø 85 x P 55mm

Réf. 724164* - Éclairage large

* Jusqu'à épuisement des stocks

Pack 2 pcs



27 Watt

IP68

20cm

CISPR 25 Class 4

Large



10.50€

PHARE LED 2160LM

12/24V
Ht 110 x L 128 x P 42mm

Réf. 724701 - Éclairage large

Réf. 724702 - Éclairage longue portée



24 Watt

IP68

20cm

CISPR 25 Class 4

Large



18.63€

PHARE LED 1600LM

12/24V
Ht 110 x L 142 x P 60mm

Réf. 724717 - Éclairage large



15 Watt

IP68

20cm

CISPR 25 Class 4

Large



10.05€

PHARE LED 1200LM

12/24V
Ht 120 x L 83 x P 70mm

Réf. 724736 - Éclairage large

MODÈLE TRÈS COMPACT



27 Watt

IP68

20cm

CISPR 25 Class 4

Large



10.50€

PHARE LED 2160LM

12/24V
Ht 106 x L 126 x P 55mm

Réf. 724703 - Éclairage large

Réf. 724704 - Éclairage longue portée



18 Watt

IP68

20cm

Large

Long



13.82€

PHARE LED 1800LM

12/24V
Ht 114.5 x L 95 x P 56mm

Réf. 724718 - Éclairage large

Réf. 724719 - Éclairage longue portée



18 Watt

IP67

30cm

CISPR 25 Class 4

Large

Long



14.98€

PHARE LED 1500LM

12/24V
Ht 47 x L 160 x P 63mm

Réf. 724468 - Éclairage large

Réf. 724467 - Éclairage longue portée

BARRE LED 12/24V

Éclairage large

IDÉAL GRANDS VÉHICULES



IP68

30cm

CISPR 25 Class 4

Large



Réf.	LED	Lumens	Watt	Dimensions	Prix
724469 (1)	12	2880	36	Ht 80 x L 200 x P 90mm	29.82€
724470 (2)	24	5760	72	Ht 80 x L 350 x P 90mm	41.84€
724471 (3)	40	9600	120	Ht 80 x L 560 x P 90mm	58.23€

NOUVEAUTÉ

LUMITRACK

KIT 2 FEUX DE PÉNÉTRATION D'ANGLE ORANGE

12/24V

Feu de pénétration orange :

Simple flash

Double flash

Synchronisation jusqu'à 4 feux de pénétration

Phare de travail : 1300LM

2 tailles de supports de fixation au choix : 18mm ou 32mm de hauteur

Homologué ECE R65

Réf. 722202

8

Watt

IP67

IP67

CISPR

25

Class 3

92.14€



DOUBLE FONCTION
FEUX DE PÉNÉTRATION
PHARE DE TRAVAIL

2 TAILLES DE FIXATION
DISPONIBLES




HOMOLOGUÉ ROUTE **R65**

FEU FLASH

26 MODES CLIGNOTANTS

12/24V



LUMITRACK

IP67

Réf.	Dimension (mm)	Matière	Couleur	Prix
722151 (1)	Ht30 x L106 x P34	Plastique	Orange	17.35€
722152 (2)	Ht30 x L132 x P34	Plastique	Orange	20.38€
722153 (3)	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Orange	20.38€
722154 (3)*	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Blanc	20.38€
722193 (4)	Ht19 x L96 x P28	Alliage	Rouge	14.12€
722188 (5)*	Ht19 x L128 x P28	Alliage	Orange	24.79€

↓ PRIX EN BAISSÉ

* Non Homologué ECE R10, ECE R65. Les couleurs orange et rouge de ce catalogue sont volontaires pour aider à la compréhension du produit

KIT DE BRANCHEMENT FEU FLASH

12/24V

Faisceau assemblé intégrant un interrupteur et un porte fusible, permettant de synchroniser 2 feux flashes pour un effet lumineux optimum.

Composition du kit : 1 porte fusible, 1 fusible, câble multiconducteur 10m, 15 cosse femelles, 10 cosse mâles

Compatibilité : 722151, 722152, 722153 et 722154

Réf. 722156

56.22€



GALAXY LED BLEU

12/24V

Homologation CE, R65, R10

Adapté véhicule de déneigement

VIGNAL
LIGHTING GROUP

9

Watt

IP54k

IP54k

SPÉCIAL DÉNEIGEMENT

Dimensions :
Ø127 x Ht 165mm
Tige flexible

60.90€

Réf. 724376



Dimensions : Ø142 x Ht 132mm
Livré avec cordon spiralé prise allume
cigare
Embasse magnétique

65.72€

Réf. 724372



FLASH

GYROPHARE LED COMPACT

12/24V

45 LED

Tige flexible

Dimensions : 150 x 108mm

AGRI LED
WORK LIGHT

21

Watt

IP65

IP65

CISPR

25

Class 5



(1)



(2)

Réf.	Description	Couleur	Prix
724407 (1)	Gyrophaire	Orange	26.58€
724341 (2)	Cabochon	Vert	3.64€

GYROPHARE ASTRA LED

12/24V
39 LED
Tige flexible
Dimensions : 138 x 86mm
Réf. 724559

15.46€

FLASH

COMPACT



LUMITRACK

15
Watt

IP66

CISPR
25
Class 4

GYROPHARE LED ASTRA

12/24V
Réf. 724560
Dimensions : 69 x 113mm

16.76€

FLASH



15
Watt

IP66

CISPR
25
Class 4

GYROPHARE EOS FLEXIBLE

12/24V
Homologué route R65-R10
Tige flexible
2 fonctions : simple flash / double flash
Dimensions : Ø 131mm x Ht 189,2mm
Réf. 724377

24.45€

GYROPHARE COMPATIBLE
AVEC LES TRACTEURS JOHN
DEERE, CLAAS, NEW
HOLLAND MASSEY
FERGUSON

SIMPLE ET DOUBLE
FLASH



LUMITRACK

20
Watt

IP65

CISPR
25
Class 5

NOUVEAUTÉ

SACEX

GYROPHARE VENUS LED

12/24V
8 LED
Tige flexible
Ø128 x Ht 172mm
Réf. 724260

28.88€



7
Watt

IP54

GYROPHARE VENUS LED

12/24V
8 LED
Magnétique
Ø143 x Ht 137mm
Réf. 724263

35.55€



7
Watt

IP54

FABRIQUÉ AVEC 80% DE
MATIÈRES RECYCLÉES



GYROPHARE AGRILED

12/24V
45 LED
Tige flexible
Ø128 x Ht 210mm
Réf. 724474

19.95€

45 LED - Éclairage flash
Embase magnétique
Dimensions : Ø140 x Ht 135 mm
Livré avec cordon spiralé prise allume
cigare

Réf. 724477 - Éclairage flash

25.09€



20
Watt

IP56

TRIFLASH LED



12/24V

3 modules LED
Corps en plastique chargé
Résistant aux chocs

Capteur automatique jour/nuit : intensité lumineuse adaptée selon les conditions extérieures

Inclinaison 90°

Rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)

Équipé d'un connecteur AMP superseal

LIVRÉ AVEC KIT DE RELEVAGE



Réf. 745270



Réf. 745268

Réf.	Dimension (mm)	Classe	Type de relevage	Visibilité	Prix
745268	H500	T1	Manuel	80m	220.93€
745269	H500	T2	Manuel	250m	234.33€
745271	H700	T2	Manuel	250m	331.95€
745270	H500	T2	Electrique	250m	535.59€

RAMPE DE TOIT LED



12/24V

Rampe de toit - 2 Gyrophares LED HELIOS

1 Triangle LED

Barre en aluminium anodisé

Design aérodynamique

Charnière haute qualité

Livré avec le kit de relevage manuel

Livré avec 2 fixations à visser universelles sur toit



Gyrophare



Triangle



Réf.	Longueur de la barre	Hauteur du triangle	Classe	Visibilité	Prix
745350	1.36m	500mm	T1	80m	582.05€
745356	1.36m	500mm	T2	250m	595.05€
745358	1.81m	500mm	T2	250m	618.96€

PANNEAUX CONVOI

Dimensions : L 1200 x Ht 400mm

Bâche 550 gr/m²

Fixation par œillets Ø13 mm + sangles de fixation (4 x 1m) fournis

Autorisée sur des surfaces non planes conforme à la norme

EQUS0301916A

Réf.	Inscription	Prix
743332	Convoi agricole	50.03€
743096	Convoi exceptionnel	50.03€



Panneau en aluminium

Épaisseur : 2mm

Homologation classe 2 : Obligatoire sur route à limitation de vitesse

supérieure à 90 km/h (autoroutes et voies rapides)

Réf.	Inscription	Prix
743330	Convoi agricole	95.07€
743331	Convoi agricole	116.75€
743097	Convoi exceptionnel	95.07€



Panneau adhésif

Homologation classe 2 : Obligatoire sur route à limitation de vitesse supérieure à 90 km/h (autoroutes et voies rapides)

Réf. 743483

62.33€



ALARME DE RECU MULTIFRÉQUENCE



12/24V

87 dB

Alarme multifréquence qui assure un signal sonore de type «Sshrrr / Cri du lynx» afin d'avertir d'une zone de danger

Réf. 724406

96.29€

TYPE «CRI DU LYNX / SHRRR»



ALARME DE RECU MULTIFRÉQUENCE

86 dB

Fonctionne dès que le véhicule est en marche-arrière. Se monte en lieu et place de l'ampoule en feu de recul.



Réf.	Culot	Tension	Utilité	Prix
726069	BA15S	12V	Idéal pour voitures, fourgonnettes, campings-cars et camions légers	7.35€
726070	BA15S	24V	Idéal pour les véhicules en 24V	8.59€

AVERTISSEUR 12V

Diam. 90mm

50/100 watt

450 hertz

112 décibels

Réf. 746045

8.91€



PHARE DE ROUTE LED

12/24V
5 FONCTIONS
Feux de croisement, phare de route,
feux diurne, clignotant, veilleuse
229 x 152 x 106mm

LUMITRACK



**DOUBLE SENS
DE FIXATION**

Réf. 724769 - Gauche
Réf. 724770 - Droit

135.87€

PHARE DE ROUTE HALOGÈNE

24V
4 FONCTIONS
Optique en verre
Livré avec 1 H7 24V 55W + 1 H3 24V 55W + 1 témoin
24V 4W + 1 poirette 24V 21W



Réf. 724418 - Gauche
Réf. 724417 - Droit



**EXISTE EN 12V
OU FIXATION ARRIÈRE**

103.69€

PHARE DE ROUTE HALOGÈNE

12V
4 FONCTIONS
Connexion Deutsch
Fixation arrière



Réf. 724194 - Gauche
Réf. 724193 - Droit



94.67€

PHARE DE ROUTE HALOGÈNE

12V
4 FONCTIONS
Fixation arrière
Livré avec 1 H7 12V 55W + 1 H3 12V 55W
+ 1 témoin 12V 4W + 1 poirette 12V 21W



Réf. 724403 - Gauche
Réf. 724404 - Droit



77.05€

FEU DE GABARIT LED

12/24V
Entraxe fixation 30mm



Réf.	Dimension (mm)	Couleur	Position	Prix
746195 (1)	Ht116.8 x L50	Rouge et Blanc	Gauche	13.18€
746196 (1)	Ht116.8 x L50	Rouge et Blanc	Droit	14.06€
746443 (2)	Ht115 x L50	Blanc	Gauche / Droit	16.47€
746446 (3)	Ht115 x L50	Orange	Gauche / Droit	15.15€

NOUVEAUTÉ




PLAQUE VÉHICULE LENT

Couleur Rouge
Homologation ASAE S276.8
Matière Plastique
ECE R150
Réf. 743252

**OBLIGATOIRE POUR
LES VÉHICULES
LENTS (<30KM/H)**

13.96€



FEU DE PLAQUE LED

12/24V
Ht 72 x L 50 x P 41mm
Puissance 1W



Réf. 746381

9.95€



LUMITRACK

FEU DE PLAQUE LED AVEC CLIP

12/24V
Réf. 746086



32.61€



FEU DE PLAQUE HALOGÈNE

12/24V
Ht 29 x L 98 x P 32mm
Puissance 5W



Réf. 746125

7.91€



KIT 2 FEUX LED AVANT MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

4 FONCTIONS

Veilleuse, clignotant, éclairage de plaque, catadioptré

Ht 108 x L 110 x P 58mm

Aimant au dos surpuissant et protégé

Autonomie jusqu'à 8 heures d'utilisation

Distance de réception : 30 mètres

Charge en 2.5h sur prise allume-cigare

Réf. 724323

LUMITRACK



**CLIGNOTANT
DYNAMIQUE**

4 FONCTIONS

83.40€



↓ PRIX EN
BAISSE

LIBERKIT



KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

4 FONCTIONS

Veilleuse, stop, clignotant, éclairage de plaque

110 x 108 x 65mm

Aimant au dos surpuissant et protégé

Autonomie jusqu'à 8 heures d'utilisation

Distance de réception : 30 mètres

Charge en 2.5h sur prise allume-cigare

Réf. 724324

LUMITRACK



**CLIGNOTANT
DYNAMIQUE**

4 FONCTIONS

74.94€



LIBERKIT



KIT 2 FEUX LED ARRIÈRE MAGNÉTIQUE SANS FIL

12-24V

7 FONCTIONS

Feux de position, clignotant,

feux de stop, antibrouillard,

recul, éclairage de plaque, catadioptré

245 x 151 x 40mm

Aimant au dos surpuissant et protégé

Autonomie minimum 5h30 d'utilisation

Distance de réception : 20 mètres

Charge en 6-7h sur prise allume-cigare

Réf. 724309

LUMITRACK



**CLIGNOTANT
DYNAMIQUE**

7 FONCTIONS

114.35€



↓ PRIX EN
BAISSE

LIBERKIT



KIT 2 FEUX MAGNÉTIQUE

12V / 5 FONCTIONS

2 feux LED

Aimant au dos

Livré avec prise 7 plots

LUMITRACK



(1)

(2)



BLISTER ROUGE / BLANC

Réf. 743473 (1)	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	35.85€
Réf. 743474 (1)	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	40.17€

BLISTER ROUGE / JAUNE

Réf. 724547 (2)	Câble 7.50m 2.50m entre les 2 feux	30.15€
Réf. 724548 (2)	Câble 12m 3.50m entre les 2 feux	36.80€

FEU ARRIÈRE LED

12V / 5 FONCTIONS

Ht 100 x L 100 x P 40mm

Entraxe fixation : 55mm

LUMITRACK



(1)

(2)



BLISTER ROUGE / BLANC

Réf. 724635 (1)	1 feu - Câble 15cm	10.57€
Réf. 724636 (1)	2 feux - Câble 15cm	20.32€

BLISTER ROUGE / JAUNE

Réf. 724545 (2)	1 feu - Câble 15cm	9.77€
Réf. 724546 (2)	2 feux - Câble 15cm	18.75€

KIT 2 FEUX ARRIÈRE LED GAUCHE ET DROIT

12/24V

5 FONCTIONS

Ht 79.8 x L 164.7 x P 35.4mm

Entraxe fixation : 99.7mm

Livré avec câble 16cm

Réf. 724361

LUMITRACK



ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL

27.97€



Veilleuse

Clignotant

Stop

Éclairage de plaque

Catadioptré

FEU ARRIÈRE LED

12/24V

7 FONCTIONS

Connexion prise baïonnette 7 Pins

Ht 102 x L 282 x P 39.2mm

Entraxe fixation : 180mm

LUMITRACK



47.90€

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LATÉRAL

Réf. 724520 - Gauche

Réf. 724521 - Droit

**CLIGNOTANT
DYNAMIQUE**

Feux de position
Clignotant dynamique
Stop
Éclairage de plaque
Catadioptré
Anti-brouillard
Recul

JEU DE CABLE DE DEMARRAGE AVEC PINCE

1 câble rouge + 1 câble noir de longueur
Pincés droites



Réf.	Ampère	Longueur	Diamètre	Pincés	Prix
745339	300A	2x3m	16mm ²	Laiton	72.42€
745340	500A	2x3.5m	25mm ²	Semi isolées	96.23€
745341	700A	2x4.5m	35mm ²	Bronze	165.13€
745342	1000A	2x5m	50mm ²	Bronze	237.17€
743170	1000A	2x5m	70mm ²	Bronze semi isolées	359.41€

COUPE BATTERIE



(1) (2) (3) (4)

Réf.	Ampérage Voltage	Descriptif	Prix
746004 (1)	160A 48V	Sans précoupure d'alternateur Poignée fixe Bornes de connexion M10	22.12€
746005 (2)	315A 48V	Avec précoupure d'alternateur Poignée fixe	37.08€
746432 (3)	600A 24V	Bornes de connexion M10	49.98€
746437 (4)	250A 24V	Sans pré-coupure d'alternateur Bornes de connexion M10	35.75€

CABLE DE DEMARRAGE



(1)



(2)

Réf.	Longueur	Prix	Réf.	Longueur	Prix
743506 (1)	16mm ²	6.45€	743505 (2)	16mm ²	6.45€
743497 (1)	25mm ²	9.68€	743498 (2)	25mm ²	9.68€
743046 (1)	35mm ²	13.44€	743047 (2)	35mm ²	13.44€
743048 (1)	50mm ²	20.71€	743049 (2)	50mm ²	20.71€
743166 (1)	70mm ²	25.56€	743167 (2)	70mm ²	25.56€

OPTION

SUPPORT DEVIDOIR POUR CABLE

Présentoir acier peint pour découpe à la demande en magasin
Idéal pour la vente à la découpe en magasin ou stockage atelier
Fixation aisée par jambe de force (arrière) ou vis (dessous).

Acier peint

Dim. largeur 141mm Ht 300mm

Livré sans touret

Réf. 742969

104.94€



TOURET VIDE POUR DEVIDOIR

DE CABLE

Ø du touret 380 mm

Ø de l'axe 30 mm

Largeur totale 130 mm

Largeur utile 95 mm

Réf. 742882

49.20€



COSSE DE BATTERIE

Laiton

Réf.	Section câble	Pôle	Prix
743218 (Blister de 2 pcs)	35mm ²	+ et -	7.28€
743054 (Blister de 2 pcs)	50mm ²	+ et -	8.45€
743055 (Blister de 2 pcs)	70mm ²	+ et -	14.04€



COSSE DE BATTERIE

Laiton

Pour section 50-70mm²

Polarité + et -

Réf. 746409

9.18€



COSSE DE BATTERIE À TRIPLE

CONNEXION

Permet le branchement de trois câbles

Dimensions M6 - M8 - M6

Cosse de batterie standard

Polarité + et -

Réf. 743075

17.25€



COSSE DE BATTERIE SERRAGE PAPILLON

2 colliers positif et négatif

Zinc

Polarité + et -

Réf. 746148

11.15€



CÂBLE MULTICONDUCTEUR VENDU À LA COURONNE DE 50M

Tension nominale 300-500V
Conforme à la norme H05VV-F



Réf.	Section	Ø Ext. nominal (mm)	Couleur des conducteurs	Prix
743110	2x1mm ²	6.7	bleu - marron	82.32€
743113	2x1.5mm ²	7.6	bleu - marron	107.89€
743283	2x2.5mm ²	9.2	bleu - marron	161.87€
743284	2x4mm ²	10.9	bleu - marron	230.52€
743171	2x6mm ²	12	noir - rouge	329.75€
743111	3x1mm ²	7.1	marron - noir - gris	106.81€
743114	3x1.5mm ²	8.3	marron - noir - gris	147.12€
743117	3x2.5mm ²	10.1	marron - noir - gris	217.51€
743287	5x0.75mm ²	8.3	noir - jaune - blanc brun - vert	114.59€
743112	5x1mm ²	8.6	noir - jaune - blanc brun - vert	175.71€
743115	5x1.5mm ²	10.3	noir - jaune - blanc brun - vert	244.50€
743092	7x1mm ²	9.9	noir - rouge - bleu vert - jaune blanc - marron	220.70€

KIT CONNECTEUR PUISSANCE

2 contacts avec section de fil
1 connecteur puissance
Les kits sont compatibles avec des connecteurs standards et les connecteurs Anderson



Réf.	Couleur	Voltage	Ampérage	Section de fil	Prix
725241	ROUGE	24V	50A	16mm ²	3.53€
725243			175A	50mm ²	13.12€
725245			350A	70mm ²	25.16€
725242	GRIS	36V	50A	16mm ²	3.53€
725244			175A	50mm ²	13.12€
725246			350A	70mm ²	25.16€

COFFRET ASSORTIMENT 40 CONNECTEURS MARQUE DEUTSCH

Assortiment de 40 connecteurs M/F
de 2 à 6 voies

Réf. 712517

440.99€




DEUTSCH
CONNECTORS

CONNECTEURS SUPERSEALS

Assortiment de 60 connecteurs 1-1.5mm²
14 gaines de protection 2 voies
14 gaines de protection 3 voies
10 gaines de protection 4 voies
200 joints
50 bouchons
100 cosses mâles
100 cosses femelles
Réf. 712511

128.74€



BOÎTE PLASTIQUE
QUALITÉ PROFESSIONNELLE
RÉUTILISABLE

COFFRET ASSORTIMENT 14 CONNECTEURS DEUTSCH + PINCE A SERTIR ET ACCESSOIRES

14 connecteurs 2 et 3 voies mâles et femelles marque DEUTSCH avec pince à sertir pour contacts de diamètres 0.5mm² / 1mm² et 2mm² et accessoires
Réf. 712521

163.77€



RUBAN ADHÉSIF

Sous blister par 2
Dimensions : 15mm x 10m

Réf.	Couleur	Prix
714163	Noir	3.38€
714164	Rouge	3.53€



ASSORTIMENT DE 10 ROULEAUX PVC ISOLANTS

Coloris panachés
Dimensions : 15mm x 10m
Réf. 747593

11.87€



RALLONGE SPIRALÉE

Idéal pour connecter une remorque

SAC
DE RANGEMENT



Réf.	Forme	Diamètre	Longueur	Fils	Prise	Prix
743845	Mâle / Mâle	0.50mm ²	2M	5	7	17.58€
743846	Mâle / Femelle	0.50mm ²	2M	5	7	17.78€
743847	Mâle / Mâle	0.50mm ²	3.5M	5	7	21.67€
743848	Mâle / Femelle	0.50mm ²	3.5M	5	7	22.07€
743849	Mâle / Mâle	0.50mm ²	5M	5	7	25.19€
743850	Mâle / Femelle	0.50mm ²	5M	5	7	25.59€
743851	Mâle / Mâle	0.50mm ²	2M	8	13	24.99€
743852	Mâle / Mâle	0.50mm ²	3.5M	8	13	30.65€
743853	Mâle / Mâle	0.50mm ²	5M	8	13	36.07€
743854*	Mâle / Mâle	0.65mm ²	5M	7	7	34.52€

* Aluminium

MULTIPRISE 2 PRISES 3 PLOTS 25A 12V

Prise mâle 3 plots 25A maxi
Boîtier 2 prises femelles de 25A chacune
Câble de liaison 2x4mm² longueur 200mm

Réf. 712520

LED DE CONTRÔLE DE
FONCTIONNEMENT

39.07€



BOÎTIER 2 PRISES 3 PLOTS 25A + CÂBLE D'ALIMENTATION

Porte-fusible et fusible 40A
Presse étoupe M20
Câble Longueur 3.80m - 2 x 6mm²

Réf. 743482

LED DE CONTRÔLE DE
FONCTIONNEMENT

64.29€



MULTIPRISE 4 X 3 PLOTS 25A 12V + PORT USB

Faisceau 5m en 2x6mm²
Fusible 40A

Cosse à oeil pour
connecter à la batterie
Réf. 742900

144.58€



PRISE 12/24V 3 PLOTS AVEC CAPUCHON DE PROTECTION

Connexion par cosses plates
Charge maxi 2x25A et 1x5A
Capuchon de protection

Réf. 746059

7.28€



PRISE FEMELLE 12V 3 PLOTS 32A

Forte puissance
2 x 32A (80A en pointe)+
1 x 10A avec presse étoupe
12/24V

Connexion sur contacts
cylindriques à sertir ou
à souder pour fil 6mm²
IP 68

Réf. 746411

23.21€



NOUVEAUTÉ

PRISE MALE 12V ALUMINIUM

Charge maxi 15A avec fil 1.5mm² maxi 20A avec fil
2.5mm²

Presse étoupe
Connexion à vis
7 plots en laiton
Réf. 743026

3.40€



PRISE FEMELLE PLASTIQUE 3 PLOTS 25A

12/24V
Charge maxi 2x25A et 1x5A
Connexion par cosse plate 6.35mm
Diam. du corps 26mm fileté
2 points de fixation entraxe 46mm
Capuchon arrière de protection

Réf. 746060

6.66€



PRISE MALE 12V 3 PLOTS 32A

Forte puissance
2 x 32A (80A en pointe)+
1 x 10A avec presse étoupe
12/24V

Connexion sur contacts
cylindriques à sertir ou
à souder pour fil 6mm²
IP 68

Réf. 746413

19.78€



PRISE FEMELLE ALUMINIUM 12V

7 plots laiton
Connexion à vis
Maxi 15A si fil 1.5 mm², maxi 20A si fil 2.5 mm²
Livrée sans le joint de protection arrière

Réf. 743028

8.98€



PRISE 13 PLOTS 12V

Charge maxi 25A en continu
Connexion à vis
Verrouillage à baïonnette
13 plots en laiton nickelé

(1)



(2)



Réf.	Prise	Prix
746116 (1)	Mâle	6.62€
746117 (2)	Femelle	13.50€

SUPPORT DE FIXATION POUR PRISES 3 OU 7 PLOTS

(1)



(2)



Réf.	Support	Prix
742998 (1)	Double	9.53€
742999 (2)	Simple	7.73€

FICHE ALIMENTATION UNIVERSELLE 12V MIXTE

23 mm ou sur prise tableau de bord diam. 13 mm
sans l'adaptateur
Charge maxi 6A
Connexion câble par vis
Se branche sur l'allume-cigare Réf. 733001 ou sur
prise femelle Réf. 713503
Longueur totale 103mm

Réf. 746053

20.13€



LAMPADAIRE SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR LED

Angle d'éclairage : 140°
Inclinaison réglable
Angle de détection : 120° - 8m / 12m (714544)
Batterie Li-on (714531 et 714543), LIFEPO4 (714544)
Panneau solaire mono-cristallin
Matériau : ABS, Anti UV
Fixation murale ou sur poteau
Mode de détection de passage (714531 et 714543)
Mode constant ou détection de passage (714544)



Télécommande de contrôle pour la référence 714544

DÉTECTION DE PASSAGE

LUMITRACK



Panneau solaire


- 100% SOLAIRE
- IP65
- Batterie

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
714531	8W	850lm	351,4x193,7x50,8mm	50.84€
714543	15W	1600lm	492,5x231,9x58mm	61.75€
714544	40W	6000lm	706,1x289,7x73,6mm	187.53€




3 Modes de fixation


TUBE VERTICAL



TUBE HORIZONTAL



POSE MURALE



PROJECTEUR LED AVEC PANNEAU SOLAIRE LED

Jusqu'à 12 heures d'autonomie
Temps de charge : Entre 4 et 6 heures
Hauteur de montage conseillée : Entre 3 et 6 mètres
Panneau solaire en Polycristallin
Batterie Lithium-Ion (3,7V)
Longueur de câble entre le projecteur et le panneau : 4,3m

4 Modes :

- 1- S'allume dès qu'il fait nuit / S'éteint dès qu'il détecte de la lumière
- 2- S'allume via la télécommande
- 3- Dès qu'il fait nuit l'éclairage sera activé pendant 2 heures, 3 heures ou 4 heures
- 4- Détection de passage



4 MODES D'ÉCLAIRAGE DISPONIBLES



LUMITRACK

- 100% SOLAIRE
- IP65
- Batterie
- 4.30m

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions panneau (mm)	Dimensions projecteur (mm)	Prix
724561	30W	750lm	350x350x17	235x120x185	68.88€
724562	50W	1050lm	350x450x17	285x120x250	78.71€
724565	100W	2400lm	390x450x17	285x120x235	93.97€

PROJECTEUR SOLAIRE LED

Angle de détection 120°
2 modes d'éclairage au choix :
- Mode 1 : Éclairage ON/OFF (100% à la tombée de la nuit et éteint la journée)
- Mode 2 (Voir tableau ci-dessous) :

Batterie	Pas de mouvement	Mouvement détecté
<30%	Eteint	Allumé à 100% (20s)
>30%	Allumé à intensité réduite	Allumé à 100% (20s)

Angle d'éclairage 90°
Panneau solaire monocristallin
Lumière blanche

DÉTECTION DE PASSAGE



(1)

(2)

Inclinaison réglable

LUMITRACK

- 100% SOLAIRE
- IP65
- Batterie

Réf.	Puiss.	Lumens	Dimensions	Prix
724771* (1)	5W	500	234x133x33mm	22.99€
724772 (2)	10W	1150	299.4x211.3x37.4mm	64.95€

*Jusqu'à épuisement des stocks

NOUVEAUTÉ

LUMITRACK

PROJECTEUR SOLAIRE LED ORIENTABLE ET DÉTACHABLE

3 modes d'éclairage au choix :

Mode 1 : S'allume à 100% pendant 18 secondes lorsqu'un individu est détecté, puis s'éteint

Mode 2 : S'allume à 100% pendant 18 secondes lorsqu'un individu est détecté, puis éclaire à faible intensité

Mode 3 : S'allume en lumière constante à faible intensité lorsqu'il fait nuit



Angle d'éclairage 120°



100% SOLAIRE



IP54

1000 Lumens

Angle de détection 120°

Inclinaison réglable

Eclairage blanc froid 6500 K

1.8m de câble entre le panneau et la barre à LED

Panneau solaire Monocristallin : 2,7W

Dimensions panneau solaire : 165 x 140 mm

Dimensions projecteur : 172 x 58 mm

Réf. 724566

26.84€



2 MONTAGES POSSIBLES

APPLIQUE SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR

LUMITRACK

LED

Modes d'éclairage au choix (2 ou 3 selon le modèle) :

- Éclairage constant dès la nuit (réf.714530)

- 2 types d'éclairage avec détection de mouvements

Autonomie jusqu'à 12h

Angle de détection 120°

Panneau solaire monocristallin

Lumière blanche

Interrupteur marche arrêt



(1)



(2)



Présentation en blister

INSTALLATION RAPIDE

Réf.	Lumens	Dimensions	Prix
714523 (1)	180lm	96x124x48mm	5.07€
714524 (2)	360lm	194x115x43mm	13.79€

PROJECTEUR EXTRA-PLAT LED 220V

Livré avec faisceau 1m

Angle d'éclairage 120°

Lumière blanche

LUMITRACK

USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



IP65



1m



Usage extérieur / intérieur



Réf.	Couleur	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
724756*	Noir	10W	800lm	105x77x33mm	5.88€
724758	Noir	30W	2400lm	173x126x36mm	17.82€
724759	Blanc				16.93€
724760	Noir	50W	4000lm	173x126x46mm	22.68€
724761	Blanc				22.68€
724762	Noir	100W	8000lm	262x189x50mm	42.24€
724763	Blanc				33.80€
724764	Noir	200W	16000lm	423x317x56mm	77.97€
724765	Blanc				71.31€
724792	Noir	300W	30000lm	445x334x45mm	114.59€

*Jusqu'à épuisement des stocks

PROJECTEUR AVEC DÉTECTEUR LED 220V

Distance de détection 8m

Livré avec faisceau 1m

Possibilité d'ajuster l'intensité lumineuse, la sensibilité et le temps

Angle d'éclairage 120°

Lumière blanche

LUMITRACK

LIVRÉ AVEC CÂBLE 1M



IP65



1m



Usage extérieur / intérieur



Réf.	Couleur	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
724748	Noir	20W	1600lm	162x134x56mm	22.61€
724749*	Blanc				14.04€
724750	Noir	50W	4000lm	189x173x66mm	33.32€
724752	Noir	100W	8000lm	262x245x68mm	54.26€
724754	Noir	200W	16000lm	423x365x70mm	100.39€

*Jusqu'à épuisement des stocks

RÉGLETTTE LED


Tube à LED universel pour le remplacement d'un néon fluorescent
 Sans scintillement, allumage immédiat
 Éclairage blanc, proche d'un éclairage naturel
 Diffuseur blanc opaque
 Bornes de connexion sans outils
 Support de fixation
 Chaines de suspension non incluses
 Détecteur de présence (réf.714542)
 Angle d'éclairage : 120°
 Couleur d'éclairage : 6500K
 Technologie : LED SMD
 Rendement lumineux : 90 Lm/W
 Presse-étoupe ISO20 : 6 à 12mm



Détecteur de présence
 (uniquement Réf.714542)



Bornes de connexion sans outils



LUMITRACK



Usage
intérieur



IP65



Angle
d'éclairage
120°



Montage
en série

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Détecteur de présence	Montage en série jusqu'à	Prix
714545	18W	1620lm	610x60x55mm	Non	20 pcs	14.75€
714540	36W	3240lm	1190x60x55mm	Non	10 pcs	17.95€
714541	45W	4050lm	1490x60x55mm	Non	8 pcs	24.34€
714542	36W	3240lm	1220x60x55mm	Oui	10 pcs	31.62€

NOUVEAUTÉ

CLOCHE INDUSTRIELLE LED

Idéale pour l'éclairage d'atelier, de bâtiment d'élevage et de magasin
 Matériaux haute qualité : Fonte d'aluminium et polycarbonate
 Compatible avec les interrupteurs à variateur 0-10V
 Longueur de câble d'alimentation 1m pour une pose facile
 Longueur de câble pour la commande variateur 0.3m
 Allumage immédiat sans scintillement
 Angle d'éclairage 90°

145 lm/W
 Design ultra plat
 Lumière blanche 6000K

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
714532	100W	14500lm	Ø284 x Ht 177mm	167.58€
714533	150W	21500lm	Ø372 x Ht 177mm	203.58€
714539	200W	29000lm	Ø372 x Ht 177mm	256.89€

140 lm/W
 Design compact
 Lumière neutre 4000K

Réf.	Puissance	Lumens	Dimensions	Prix
714538	100W	14000lm	Ø220 x Ht 155.8mm	96.07€



**TRANSFORMATEUR
MEANWELL**



**TRANSFORMATEUR
SOSEN**



LUMITRACK



Usage
intérieur



IP65



1m



Angle
d'éclairage
90°



Dimmable
0-10V

NOUVEAUTÉ

BALADEUSE LED 5 FONCTIONS

Jusqu'à 20h d'autonomie

Réf. 714526

19.29€



Présentoir 6 pièces



5 FONCTIONS

PHARE DE TRAVAIL LED ET AVERTISSEUR RECHARGEABLE

12/24V

945lm

9 LED
Base aimantée
Batteries lithium
Ht 201 x L 105 x P 105mm

2 CHARGEURS
220V ET 12V

9
Watt

IP63

Rechargeable

Large



Réf. 724629 - Éclairage blanc

1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash SOS (blanc)
4	Flash SOS (orange)

54.34€



7.04€



Réf. 724738 - Éclairage rouge
Réf. 724739 - Éclairage bleu

1	12,5% d'intensité (rouge/bleu)
2	25% d'intensité (rouge/bleu)
3	50% d'intensité (rouge/bleu)
4	100% d'intensité (rouge/bleu)

7.04€



Flashez pour découvrir Agritudo

↓ PRIX EN BAISSA

LUMITRACK

PROJECTEUR LED

PORTATIF RECHARGEABLE 10 W

Batterie: 2 piles Li-ion, 3.7V 4000mAh

Deux modes:

- Faible : 350 lumens - 6h d'autonomie

- Intense : 1 100 lumens - 3h d'autonomie

Base pivotante : 180°

Temps de charge : 6 heures

Avec câble de charge USB, convient à

l'adaptateur secteur 5V / 1A

IP65

Acier haute qualité

Réf. 100560

45.08€



TOLSEN
TOOLS AND MORE

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE LED

120 lm

Bandeau ajustable

3 modes d'éclairage

Inclinaison 45°

Réf. 714186

FONCTION DÉTECTEUR
AUTOMATIQUE

13.05€



1	100% d'intensité (blanc)
2	50% d'intensité (blanc)
3	Flash SOS (blanc)

LUMITRACK

BALADEUSE LED RECHARGEABLE 5 FONCTIONS

4 modes d'éclairage

Torche : 1 mode d'éclairage

Baladeuse : 3 modes d'éclairage

Avertisseur : flash rouge

Crochet de suspension

Tige magnétique

Aimant au dos

Rechargeable (câble USB inclus)

Indicateur de charge

Batterie externe: possibilité de charger en USB un

autre appareil (smartphone...) jusqu'à 4/5 heures

d'éclairage

Réf. 714528

14.62€



LUMITRACK

LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE

Modèle 3 couleurs

Couleur blanche : 285LM

Couleur bleue / rouge : 100LM

Intensité forte 1h / Intensité faible 1h30

Temps de charge : 1h

Alimentation : Rechargeable

(Batterie Li-on 600mAh / 3,7V)

Angle d'inclinaison de la lampe : 30°

Réf. 714534

3
couleurs

18.52€



LUMITRACK

PRESSE D'ATELIER HYDRAULIQUE

Permet une grande amplitude d'utilisation et de plages de travail
Rétractation automatique du piston
Réglage et indication de la pression par manomètre
Avec levier de pompage pour l'ajustement de précision
Dispositif de verrouillage à 4 boulons
Poinçon mobile
Montage au sol possible
Presse livrée avec un Bloc V
Structure en acier soudée

Composition :

Pompe hydraulique
Tige de pompe
2 plaques de pression

SPÉCIAL ÉTABLI

**↓ PRIX EN
BAISSE**



(1)
10T Manuel
Réf. 733409



(2)
20T Manuel
Réf. 733448



(3)
Pression d'air : 7.5 - 8.5 BAR
avec raccord d'air comprimé



(4)
Pression d'air : 7.5 - 13.8 BAR
avec raccord d'air comprimé
Équipée d'une pédale d'action
pneumatique et d'une tige de
levage manuelle
Conduite d'alimentation :
avec fonction pédale jusqu'à 8 bar
de pression max.

Réf.	Type d'utilisation	Tonnes	Course du piston	Course latérale	Hauteur (mm)		Réglage manuel de la hauteur	Largeur de la plateforme	Guide précis	Prix
					Min	Max				
733409 (1)	Manuel	10	175mm	-	0	350	Oui	340mm	-	306.68€
733448 (2)	Manuel	20	186mm	176mm	38.5	918.5	Oui	510mm	-	797.81€
733449 (3)	Manuel	30	150mm	200mm	150	1030	Oui	535mm	Oui	965.09€
733450 (3)	Pneumatique manuelle	30	150mm	200mm	150	1030	Oui	535mm	Oui	1207.44€
733451 (4)	Pneumatique manuelle	50	200mm	120mm	69	1048	Oui avec treuil 8 réglages de hauteur par tranche de 165mm	730mm	Oui	2429.89€

**LE TREUIL MANUEL
ET LA PÉDALE
PNEUMATIQUE VOUS
ASSURE UN MEILLEUR
CONFORT
D'UTILISATION**

CRIC CRISSUR

Améliore la stabilité et la sécurité lors du levage
Hauteur min : 250mm
Plateau en aluminium de 400 x 400mm
Composition : un cric hydraulique de 15 Tonnes,
un support de base en aluminium avec
deux roulettes, un levier pour le transport



Réf.	Description	Prix
724743	15T - Hauteur maxi 1150mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 300mm)	959.89€
724745	15T - Hauteur maxi 1750mm 3 entretoises munies de fixation (150 + 200 + 600mm)	1150.92€

CRIC PNEUMATIQUE MOBILE

Dimensions des cales :
- Ø 48mm x 100,5mm
- Ø 48mm x 61mm
- Ø 48mm x 20mm
- Ø 64mm x 20mm

**SPÉCIAL
GROS TONNAGE**



Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Rallonge (mm)	Prix
		Min	Max		
733390	22	220	435	105	350.26€
733389	35	250	495	115	356.51€

CRIC DE LEVAGE

Construction anti-fuite
Embase antichoc en acier
Avec vis d'ajustement

CAPACITÉ 2 À 20T

Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Ajustement (mm)	Prix
		Min	Max		
733400	2	170	320	50	16.74€
733397	5	216	360	70	23.93€
733396	8	230	380	80	29€
733394	10	230	380	80	33.68€
733392	15	230	380	80	40.05€
733391	20	235	385	60	51.67€



CHANDELLE À VIS

Système de réglage de la hauteur facile



(1)



(2)



(3)

Réf.	Tonnes	Hauteur (mm)		Prix
		Min	Max	
733375 (1)	12	456	710	227.63€
733380 (2)	12	710	1065	139.26€
733379 (3)	20	680	1170	319.01€

CHARIOT DE VISITE

6 roues en téflon

Réf.	Chariot	Dimensions	Prix
733405	Relevable au niveau de la tête	L 1020 x l 425 x H 110mm	44.34€
733406	Pliable et idéal pour un atelier restreint	L 910 x l 425 x H 125mm	37.62€
733408	Standard	L 935 x l 450 x H 100mm	36.88€
733479	2 en 1 se transforme en tabouret	L 928 x l 420 x H 130mm	40.77€



Réf. 733406



Réf. 733479

CHARIOT
2 EN 1



GRUE D'ATELIER 2 TONNES PLIABLE

Dimensions : L 1740 x l 1040 x h 1580mm


Hauteur de levage de 25 à 2300mm

4 positions du bras : 0.5T, 1T, 1.5T, 2T

Réf. 733402

353.10€

PLIABLE
=
GAIN DE PLACE



ELINGUE RONDE 1 BRIN

Gaines en fibre 100% polyester comportant 3 niveaux d'indication des forces

Conforme à la norme EN-1492-2

Coefficient d'utilisation de 7.1

Rayures noires symbolisant la CMU

Code couleur européen

GODET



Réf.	CMU (T)	Larg. (mm)	Ep. (mm)	Long. (m)	Prix
744018	1	15	0.75	1.00	5.58€
744019				2.00	10.48€
744020	2	20	0.75	2.00	14.36€
744021				3.00	20.59€
744022	3	25	0.80	2.00	19.58€
744023				3.00	29.14€
744024				4.00	37.78€

CHARIOT SÉPARATEUR

Composition du kit :

Chariot séparateur (brevet n°13 57517)

3 x 1m de rail

2 x chandelles à vis avec support caoutchouc larg. 40cm

Levier de réglage

4 supports moteur amovibles

2 extensions 10cm

Capacité maximum par chandelle 5T

Réf. 733381

GAGNEZ EN TEMPS
ET EN SÉCURITÉ

520.67€



OPTION

1m de rail supplémentaire

Réf. 733385

53.39€



Kit 2 extensions 10cm pour chandelle

Réf. 733382

31.21€



CHARIOT LÈVE ROUE

Capacité du vérin 1.2T

Modèle standard

Largeur de roue ≤ 800mm

Réf. 733438*

1084.46€

Modèle grand format

Largeur de roue ≤ 1050mm

Réf. 733439

1125.96€

PLUS DE STABILITÉ
GRÂCE AUX 2X4
ROULEAUX

CHANGEZ VOTRE
ROUE EN TOUTE
SÉCURITÉ



MANIPULATION
FACILITÉ GRÂCE À
LA SÈME ROUE

* Jusqu'à épuisement des stocks

DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉ

Alésage : 22,23 mm
Vmax : 80
Colisage par 1

Type de jante : segments rapprochés
Application : matériaux de constructions, béton, verre, bois, plastique, caoutchouc, carrelage, pierre naturelle, granit



HAUTE PERFORMANCE

Réf.	Diamètre	Tr/min max	Prix
715400	125 mm	12 200	57.08€
715401	230 mm	6 600	123.84€

DISQUE À TRONÇONNER

Alésage : 22,23 mm
Vmax : 80
Version de la jante : Brasée
Application : Acier, acier inoxydable
Colisage par 25



HAUTE PERFORMANCE

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 25

Réf.	Diamètre	Épaisseur	Tr/min max	Forme	Prix
715406	125 mm	1.6	12 200	Plate	1.52€
715407	230 mm	1.9	6 600	Déportée	3.56€



DISQUE À ÉBARBER

Alésage : 22,23 mm
Épaisseur : 6
Vmax : 80
Forme : déportée
Forme structurelle : centre déporté
Colisage par 10

Application : Métal universel

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

Réf.	Diamètre	Tr/min max	Prix
715409	125 mm	12 200	2.47€
715410	230 mm	6 600	5.78€



STANDARD



DISQUE DE NETTOYAGE

Nature du grain : corindon revêtu de céramique
Plateau : fibres de verre
Diamètre : 125 mm
Alésage : 22,23 mm
Grain : extra grossier
Vmax : 63
Tr/min max. : 9 600
Forme : plate
Colisage par 5
Réf. 715420

12.06€

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 5

Application : Inox, acier, métaux non ferreux, peinture, vernis, remplissage

HAUTE PERFORMANCE



DISQUE À LAMELLES

Diamètre : 125 mm
Alésage : 22,23 mm
Vmax : 80
Tr/min max. : 12 200
Forme : plate
Grain : corindon au zircon
Plateau : fibres de verre
Exécution : bombée 12°, plate
Colisage par 10

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 10

Réf.	Grain	Prix
715417	40	2.72€
715418	60	2.72€
715419	80	2.67€

Application : Acier, acier inoxydable

INDUSTRIELLE



ROULEAU DE PAPIER ABRASIF

Nature du grain : Corindon
Largeur : 40mm
Longueur : 25m

INDUSTRIELLE

Réf.	Grain	Prix
715421	60	26.89€
715422	80	24.79€
715423	120	23.57€
715424	220	23.57€



Application : Acier inoxydable, acier, métal universel, métaux non ferreux, bois, matière plastique



BROSSE À BOISSEAU

Diamètre : 65 mm
Alésage : filetage M14
Tours/min : 12 500
Matière du fil métallique : Acier
Application : Acier, acier inoxydable



STANDARD

Réf.	Structure	Longueur de fil	Épaisseur du fil	Prix
715435	Torsadé	22 mm	0.5 mm	7.45€
715436	Ondulé	21 mm	0.3 mm	5.61€



KIT 5 FRAISES EN CARBURE DE TUNGSTENE

Fraise cylindrique avec coupe en bout : 9,6 x 19 x 6
Fraise cylindrique avec bout rond : 9,6 x 19 x 6
Fraise boule : 9,6 x 8 x 6
Fraise ovoïde : 9,6 x 16 x 6
Fraise ogive à tête arrondie : 9,6 x 19 x 6
Diamètre de la queue : 6mm
Denture : 6

Réf. 715466

139.04€



GANTS DE TAILLE PEUCEROS

Montage conçu pour une plus longue durabilité
Matière en fleur bovin (meilleure résistance à l'abrasion)
Renforts : pièce de cuir à la pliure pouce / index pour prolonger la durée de vie du gant
Poignet protégé-artère + élastique de serrage pour un meilleur maintien
Coquilles en aluminium insérées entre le cuir et la doublure protégeant les 2 dernières phalanges
Doublure : polyester avec membrane imper-respirante
Résistance des coquilles : 20 bars



2133

CONVIENT POUR USAGE DE SÉCATEURS ASSISTÉS



Fabrication française

Gants pour gauchers	Gants pour droitiers
Taille 6 Réf. 724530	Taille 6 Réf. 724523
Taille 7 Réf. 724531	Taille 7 Réf. 724524
Taille 8 Réf. 724532	Taille 8 Réf. 724525
Taille 9 Réf. 724533	Taille 9 Réf. 724526
Taille 10 Réf. 724534	Taille 10 Réf. 724527
Taille 11 Réf. 724535	Taille 11 Réf. 724528
Taille 12 Réf. 724536	Taille 12 Réf. 724529

106.03€

GANTS FOURRÉS HIVER

Cuir entièrement doublé molleton laine
Manchette élastique avec protégé artère



2122

Réf.	Taille	Prix
724540	7	28.98€
724391	8	
724392	9	
724393	10	
724394	11	
724541	12	



GANTS SPÉCIAL GRAND FROID

Gants cuir flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige
Pouce palmé
Manchette 8cm
Élastique de maintien sur le dos
Petites et moyennes manutentions



2244

Réf.	Taille	Prix
724537	9	36.91€
724538	10	
724539	11	



GANTS MANUTENTION

Flanc de vachette pleine fleur hydrofuge beige
Pouce palmé
Élastique de serrage sur le dos



2122

Réf.	Taille	Prix
724382	8	21.29€
724383	9	
724384	10	
724385	11	



Fabrication française

CLEAN +

Détergent moussant polyvalent adapté au nettoyage de tout type de véhicules professionnels

Réf.	Litre	Prix
733094	5	19.57€
733095	25	88.38€



AGRI CHEMICAL

SPÉCIAL CARROSSERIE

NET +

Détergent et dégraissant multi usage

Réf.	Litre	Prix
733054	5	25.25€
733076	25	111.11€



MULTI USAGE

DEG +

Détergent et dégraissant moussant
Certifié qualité ou contact alimentaire

Bidon 5L
Réf. 733049 **23.99€**



ACTION RAPIDE ET EFFICACE

SAVON D'ATELIER 5L

Vendu sans pompe
Micro-billes (Réf.733112 et 733113)

AGRI CHEMICAL



(1)



(2)



(3)

PRIX UNITAIRE - VENDU PAR 4

Réf.	Senteur	Prix
733112 (1)	Orange	25.25€
733113 (2)	Pomme	28.41€
733119 (3)	Floral	9.46€

OPTION

POMPE POUR BIDON 5L
Réf. 733114 **7.57€**



NOUVEAUTÉ

KIT POMPE A EAU SOLAIRE AUTONOME

Permet l'abreuvement des animaux tout en préservant les points d'eau. Évite la contamination de l'eau par les déjections animales et l'affaissement des berges des rivières par le bétail.

Pompe immergée 12 V
360 l/h environ.

Panneau solaire 18V 150Wc de type «PERC»

Support de fixation au sol fourni

Boîtier de régulation de charge MPPT intégré - Réglage automatique du type de batterie ou via l'application en Bluetooth

Arrêt automatique lorsque l'abreuvoir est plein

Bac à batterie étanche, facile à transporter, verrouillable par cadenas et possibilité d'être fixée au sol.

Peut contenir une batterie de 12V/85 Ah. Batterie non incluse.

Tuyau 25 mètres

Câble 30 mètres

Compatible avec tous les types de bacs ou auges de pâturage et citernes à eau.

Réf. 744260

913.90€

REPLISSAGE AUTONOME
DES ABREUVOIRS



CUVE EXTÉRIEURE EAU

Cuve aérienne autoportante pour le stockage d'eau non potable.

Fabriquée en polyéthylène de moyenne densité, opaque et stabilisée contre les UV afin d'éviter la formation d'algues.

Conçue pour le stockage et l'approvisionnement en eau (cuve tampon de pulvérisateur, irrigation, nettoyage de matériel, etc)

Couvercle trou d'homme diamètre 382mm

Matière : MDPE stabilisé anti-UV

Simple paroi

Sortie fileté 2" BSP M

Fabriqué selon les normes ISO

Garantie 5 ans

Réf.	Capacité L	Ømm	Hauteur mm	Poids Kg	Prix
745402 (1)	3000	1620	1844	92	1370.34€
745403 (2)	6000	2100	2100	181	2106.39€
745404 (3)	9000	2300	2534	200	2860.28€



Sortie fileté 2" BSP M



Trou d'homme Ø382mm



MOTOPOMPE DP 50 MOTEUR DUCAR EVACFLO



Moteur 4 temps OHV Ducar 208 cc 4200 W

Réservoir 3,6 L

Chassis robuste en acier

Crépine d'aspiration incluse

Caractéristiques :

Pression maxi 2,4 bar

Élévation maxi 25 m

Hauteur d'aspiration maxi 6 m

Débit maxi 25000 l/h

Raccord cannelé 50 mm

Entrée / sortie 2" BSP

Réf. 718794



412.70€

MOTOPOMPE MP STAR 2 MOTEUR HONDA EAU CHARGÉE EVACFLO



Moteur 4 temps OHV Honda GX 160 163 cc 3600 W

Réservoir 3,1 L

Chassis robuste en acier

Caractéristiques :

Pression maxi 2,9 bar

Élévation maxi 30 m

Hauteur d'aspiration maxi 7 m

Débit maxi 37000 l/h

Raccord cannelé 50 mm

Entrée / sortie 2" NPT

Réf. 718796



1105.30€

SURPRESSEUR ARGP SERIES 600PB AR BLUE CLEAN



Corps en plastique robuste

Cuve en acier au carbone de 19 litres

Moteur à faible consommation et protégé contre les hautes températures

Pressostat automatique avec manomètre intégré

Caractéristiques :

Puissance 600 W

Pression maxi 3,5 bar

Élévation maxi 35 m

Débit maxi 3100 l/h

Entrée / sortie 1" Femelle BSP

Hauteur d'aspiration maxi 8m

Température maxi du liquide 35°C

Réf. 715824



192.49€

SURPRESSEUR VB 25/1300 INOX EVACFLO



Corps en inox

Cuve en inox de 25 litres

Moteur protégé contre les hautes températures

Pressostat automatique avec manomètre intégré

Caractéristiques :

Puissance 1300 W

Pression maxi 4,8 bar

Élévation maxi 48 m

Débit maxi 5400 l/h

Entrée / sortie 1" Femelle BSP

Hauteur d'aspiration maxi 9 m

Température maxi du liquide 35°C

Réf. 718793



348.32€

**POMPE DE SURFACE ARGP
SERIES 600P AR BLUE
CLEAN**



Corps en plastique robuste
Moteur à faible consommation et protégé contre les hautes températures
Puissance 600 W
Pression maxi 3,5 bar
Entrée / sortie 1" Femelle BSP
Hauteur d'aspiration maxi 8m
Dimensions LxH 340x210x210 mm
Réf. 715819



104.49€



**POMPE DE SURFACE ARGP
SERIES 1100X AR BLUE
CLEAN**



Corps en inox
Moteur protégé contre les hautes températures
Puissance 1100 W
Pression maxi 4,5 bar
Entrée / sortie 1" Femelle BSP
Hauteur d'aspiration maxi 8m
Dimensions LxH 380x220x225 mm
Réf. 715820



139.84€

CORPS
INOX



**POMPE DE SURFACE JPV
1300 INOX EVACFLO**



Corps en inox
Moteur protégé contre les hautes températures
Puissance 1300 W
Pression maxi 4,8 bar
Entrée / sortie 1" Femelle BSP
Hauteur d'aspiration maxi 9 m
Dimensions LxH 420x310 mm
Réf. 718792



200.75€

CORPS
INOX



**POMPE DE RELEVAGE ARUP
SERIES 400PC AR BLUE
CLEAN**



Corps en plastique solide et robuste
Moteur à faible consommation et protégé contre les hautes températures
Puissance 400 W
Pression maxi 0,8 bar
Profondeur immersion maxi 7 m
Débit maxi 7000 l/h
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm
Granulométrie maxi 5 mm
Câble 10 m
Réf. 715821



67.56€



**POMPE DE RELEVAGE
ARUP SERIES 750PT AR
BLUE CLEAN**



Corps en plastique solide et robuste
Moteur protégé contre les hautes températures
Puissance 750 W
Pression maxi 0,8 bar
Profondeur immersion maxi 7 m
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm
Granulométrie maxi eau claire 5 mm
Granulométrie maxi eau sale 30 mm
Câble 10 m
Réf. 715822



82.50€



Pieds pliables = 2 hauteurs



**POMPE DE RELEVAGE ARUP
SERIES 1100XD AR BLUE
CLEAN**



Corps en acier inox
Moteur protégé contre les hautes températures
Puissance 1100 W
Pression maxi 1,05 bar
Profondeur immersion maxi 7 m
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm
Granulométrie maxi 35 mm
Câble 10 m
Réf. 715823



131.98€

CORPS
INOX



**POMPE DE RELEVAGE
CT 3674 EVACFLO**



Corps de pompe en plastique et enveloppe externe en inox
Puissance 600 W
Pression maxi 1,2 bar
Profondeur immersion optimale 5m
Raccord cannelé étagé 25 et 32 mm
Granulométrie maxi 5 mm
Câble 10 m
Réf. 718789



141.67€



**POMPE DE RELEVAGE
NEPTUN INOX EVACFLO**



Corps en acier inox
Moteur protégé contre les hautes températures
Puissance 800 W
Pression maxi 0,9 bar
Profondeur immersion optimale 5 m
Raccord cannelé 32 mm
Granulométrie maxi 30 mm
Câble 10 m
Réf. 718790



253.72€

CORPS
INOX



**POMPE DE RELEVAGE BT
6877K SPECIAL EVACFLO**



Corps de pompe en fonte équipé d'un couteau broyeur pour réduire la taille des particules
Sécurité ampérométrique qui permet l'arrêt du moteur en cas de blocage des couteaux
Puissance 1600 W
Pression maxi 1 bar
Profondeur immersion optimale 3 m
Raccord cannelé 32 mm
Granulométrie maxi 30 mm
Câble 10 m
Réf. 718791



543.18€

BROYEUR
INTÉGRÉ



BAC DE RÉTENTION PEHD CAILLEBOTIS GALVANISÉ

Pour stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux et du sol
Bac en polyéthylène insensible à la corrosion et à de nombreux produits chimiques
Caillebotis amovible
Coloris gris




Réf.	743831 (1)	743921 (2)
Capacité Bac	240L	450L
Dimensions (mm)	1270 x 705 x 450	1250 x 1250 x 475
Charge admissible	600Kg - 2 fûts	1100Kg - 4 fûts
Prix	303.85€	533.89€

CUVE HUILE USAGÉE

Couvercle à grande ouverture étanche, cadennassable et résistant aux intempéries
Traitement anti-UV pour une utilisation en intérieur et extérieur
Entonnoir de vidange équipé d'une crépine de filtration amovible
Event de ventilation 2"
Jauge à ultrasons avec alerte sonore et visuelle de niveau haut
Aspiration des huiles de vidange ou huiles moteur usagées par votre organisme collecteur agréé, en retirant la crépine de filtration
Fabriquée à partir de polyéthylène recyclable de première qualité
Conforme EN13341 et approuvé OFCERT

GARANTIE 10 ANS



Réf.	Volume	Dimensions (mm)	Prix
744165 (1)	1350	2020 x 1270 x 1200	1855.86€
744166 (2)	2500	2400 x 1450 x 1700	2520.04€

ENSEMBLE DE DISTRIBUTION POUR HUILE

Pompe pneumatique 25L/min
Ratio 3:1
Flexible long. 4m
Pistolet avec volucompteur digital embout flexible
coudé 90° avec valve automatique Ø 14mm



Pour fût 180-220L

Modèle fixe
Réf. 742973

Modèle mobile
Réf. 742974

566.44€

825.70€



OPTION

PISTOLET MANUEL AVEC VOLUCOMPTEUR DIGITAL

Embout flexible coudé 90°
Valve anti-goutte automatique Ø 14 mm
Volucompteur digital entrée-sortie F 1/2" G
Raccord tournant

Réf. 742977

229.35€



NOUVEAUTÉ

KIT TRANSFERT HUILE PROPRE EN VRAC

Pompe pneumatique 28L/min à fixation murale
Enrouleur 15m
Pistolet avec volucompteur digital
Raccord de remplissage
Évent et jauge mécanique intégrée (uniquement 744308, 744309, 744310, 744877)
Cuve double parois garantie 10 ans (uniquement 744308, 744309, 744310, 744877)



Réf.	Dimensions (mm)	Prix
743877	2020 x 1270 x 1200	2503.57€
744308	1400 x 1280 x 690	2323.62€
744309	1500 x 1730 x 750	2447.59€
744310	2010 x 2300 x 780	3017.45€



POMPE A HUILE

Pompe à huile pneumatique murale 5:1 28 l/min
Support de fixation mural
Flexible de refoulement 1,5m
Pistolet avec volucompteur digital
Support mural pour pistolet
Enrouleur automatique 1/2" M/F 15 mètres
Equipements garantie 2 ans

Réf. 744316

1368.40€



DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE À HUILE MOBILE 24L

Flexible de refoulement spiralee long. 3m
Pistolet manuel à huile avec embout flexible
et valve dia. 12mm
Livré avec entonnoir

Réf. 742988

263.67€

IDÉAL CAMION DE DÉPANNAGE



SERINGUE A HUILE ET GRAISSE

Corps de pompe en acier zingué, passivé jaune
Appropriée aux huiles et graisses liquides



Réf.	Capacité (cm³)	Long. corps	Diam.	Livré avec	Prix
742953	1000	446mm	56mm	1 flexible 30cm	39.05€
742954	500	295mm	50mm	1 flexible 30cm	18.02€
742955	500	295mm	50mm	1 rigide coudé 19cm 1 rigide droit 19cm	23.36€

ENSEMBLE DE DISTRIBUTION POUR GRAISSE

Pompe pneumatique 1600g/min
Ratio 60:1
Pistolet à graisse
Flexible 400mm
Agrafe 4 mors
Flexible R2 1/4" long. 4M



Pour tonnelet 50-60KG

Modèle fixe
Réf. 742990

Modèle mobile
Réf. 742991

487.17€

580.17€



OPTION

RÉGULATEUR DE PRESSION + LUBRIFICATEUR D'AIR

Pulvérise le lubrifiant et optimise ainsi l'utilisation de la pompe et sa durée de vie. Préviend l'usure des pièces lors d'un usage continue de la pompe.
Fourni avec 1 mamelon 1/4" M

Réf. 743657

94.41€



MALLETTE DE GRAISSAGE ÉLECTRIQUE 18V

Pompe à graisse électrique 500 bar
Flexible 1100 mm
Agrafe 4 mors
Chargeur rapide sur secteur
Sangles pour un meilleur confort d'utilisation
Livrée avec 2 batteries 18V en Li-ion
Réf. 743867



229.14€



ADAPTATEUR CARTOUCHE À VISSER INCLUS



AGRAFE HYDRAULIQUE 53MM SNAPSTAR



VERROUILLABLE

Filetage 10x1mm
Longueur : 53mm
Diamètre : 15.5mm
4 mors
Étanche jusqu'à 1000 bar
Réf. 743233

VERROUILLABLE ET COMPACTE

52.49€



Système Push/Pull

PISTOLET À GRAISSE PNEUMATIQUE

Cartouche de 400 g / 500 ml graisse
Flexible haute pression 296 mm
Pression : 320 bar
Réf. 742947



TWINLOCK SYSTEM

90.51€



ASSORTIMENT 100 GRAISSEURS

Graisseurs droits/coudés 45° /coudés 90°
En acier galvanisé et passivé
Boite plastique réutilisable
Réf. 743590



26.40€



PISTOLET A GRAISSE MANUEL

Pompe Variostar®
Cartouches DIN 400 g
Système Twin Lock et Ever Flow
Livrée avec 5 pistons suiveurs
800 bars
Réf. 742571



TWINLOCK SYSTEM

COMPATIBLE AVEC CARTOUCHE A VISSER 400G

59.98€



AEROSOL WD40 DÉGRAISSANT SYST. PRO 500ML

Dégraisse immédiatement après application et agit en profondeur grâce à sa vitesse d'évaporation adaptée.
Élimine les huiles, graisses, salissures et poussières.
Réf. 733283



11.66€



PISTOLET À GRAISSE MANUEL

Corps de pompe en acier zingué
Cartouche de 400 g / 500 ml graisse
Flexible haute pression 300 mm Ø 11 mm
Agrafe hydraulique 4 mors
Réf. 742946



TWINLOCK SYSTEM

54.39€



GANTS HUILES ET GRAISSES

Convient pour manutention d'huiles et graisses
Enduction nitrile sur support jersey
Tout enduit, poignet tricot
Hydrofuge à l'huile et la graisse
Lavable en machine



4121

Réf.	Taille	Prix
724620	9	5.15€
724621	10	5.15€
724622	11	5.15€



PISTOLET À GRAISSE MANUEL

Cartouche 400g/500ml
Avec flexible haute pression 300mm, Ø 8mm
Agrafe 4 mors
350 à 400 bar
Valve de purge d'air
Réf. 743934



16.35€



NOUVEAUTÉ

Pompe

PIUSI

Fluid Handling Innovation

CUVE EXTÉRIEURE GNR 72L/MN 220V

Caractéristiques de la cuve

Matière : PEHD, double parois, traité anti UV

Caractéristiques du groupe PIUSI

Pompe PIUSI 72L/mn 220V

Pistolet automatique

Volucompteur mécanique 3 chiffres avec

remise à zéro et compteur totalisateur

Filtre hydro-absorbant

Flexible de refoulement de 6m



Réf.	Capacité (L)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Cuve	Prix
745257	3000	2310	2400	Cuve + pompe Piusi 72L/min	4244.54€
744263	3000	2310	2400	Cuve nue	3580.50€

CUVE MOBILE GNR 220L ET 430L

Pistolet automatique

Cuve polyéthylène traitée anti-UV

Poignées de transport intégrées

Passage pour fourches de chariot

Système de fermeture à clés (2 clés fournies)

4m de tuyau de refoulement



POMPE 12V G&O PRO 40L/MIN

IDÉAL POUR LE RAVITAILLEMENT

Cuve 220L

Réf. 744449

575.57€

Cuve 430L

Réf. 745323

743.04€



STATION PLAQUE MURALE GNR 230V

Pistolet automatique

Volucompteur mécanique 3 chiffres

avec remise à 0 et compteur totalisateur

Flexible de refoulement 6m

Filtre hydroabsorbant

PIUSI

Fluid Handling Innovation



Réf.	Puissance	Débit	Tuyau refoulement	Prix
744504	350W	56L/min	6m	475.99€
744505	500W	72L/min	6m	524.70€
744031	1150W	90L/min	6m	914.89€

KIT DE DISTRIBUTION GNR 12V

Pompe auto-amorçante 40L/min

Tuyau d'aspiration 2m - Tuyau de distribution 4m

Pistolet automatique 60L/min

Réf. 744098



140.64€



CARTOUCHE DE FILTRATION GNR

La cartouche de filtration réduit les impuretés et absorbe l'humidité naturellement présente dans le GNR (Gazole Non Routier). La performance du moteur est ainsi améliorée et sa durée de vie augmentée.

PETRO CLEAR
Champion Laboratories, Inc.



Tableau de correspondance : 5 références pour répondre à toutes les demandes

Réf.	Fleetguard	Piusi	HIFI Filter	CIMTEK	Prix
744385	FS19744		SN 40094	70065	23.14€
744395			SN 40114	70043	26.62€
744397	FS1285	CFD150-30	SN 55023	70091	112.36€
744394	FS19743		SN 55021	70064	27.65€
744396	FS19748	CFD70-30	SN 55022	70067	43.94€

PISTOLET AUTOMATIQUE

Débit : 70L/min

Diamètre bec : 24mm

Raccord tournant 1" F

Réf. 744147

PIUSI

Fluid Handling Innovation

90.17€



COMPTEUR DIGITAL GNR K24

Corps en aluminium

Débit mini : 7L/min

Débit maxi : 120L/min

Entrée : M 1" BSP

Sortie : F 1" BSP

Dimensions : 112,5 x 75 x 60,5 mm

Réf. 744581

PIUSI

Fluid Handling Innovation

168.18€



CLASSIC 20 L+ PNEUMATIQUE STANDARD 12V



Dossier

Dossier inclinable 80° vers l'avant et 32° vers l'arrière
Réhausse dossier - Appui tête
Réglage lombaire mécanique
Accoudoirs rabattables à inclinaison réglable

Assise

Contacteur de sécurité 2 fils
Extension du coussin

Suspension

Largeur de connexion standard 260mm
Console tournante 20°-20°
Réglage longitudinal des glissières 190mm
Réglage manuel du poids jusqu'à 150kg
Course de suspension 80mm
Amortissement longitudinal avec blocage intégré

Réf. 450608
Tissu

813.72€



SUSPENSION
BASSE FRÉQUENCE

CLASSIC 25S+ TISSU PNEUMATIQUE ÉTROITE 12V



Dossier

Accoudoirs rabattables
Dossier inclinable de 80° vers l'avant et de 32° vers l'arrière
Réglage mécanique des lombaires
Réhausse de dossier
Porte document

Suspension

Réglage longitudinal des glissières : 210 mm
Réglage du poids jusqu'à 150 Kg
Course de suspension : 95 mm
Ceinture de sécurité 2 points
Contacteur 2 fils (normalement ouvert)

Réf. 451010	Réf. 450604
Tissu - 12V	TEP - 12V
588.90€	555.56€

SPÉCIAL ARBO



SIÈGE BASIC 71M MÉCANIQUE ÉTROITE



Dossier

Dossier large réhaussé sur les côtés, réglable et inclinable 12°
Accoudoirs rabattables

Suspension

Réglage longitudinal des glissières 210 mm
Réglage au poids jusqu'à 150 kg
Suspension avec amortisseur hydraulique
Course de suspension 60mm
Réglage de la hauteur 30mm

Ceinture

Kit ceinture de sécurité à enrrouler
2 points

Réf. 450501
TEP

480.55€



BLOSTAR MÉCANIQUE STANDARD



Dossier

Réglage de l'inclinaison du dossier de 35 à 170°
Accoudoirs rabattables et réglables
Appui-tête
Support lombaire mécanique

Suspension

Réglage au poids de 50 à 130kg
Course de suspension 90mm
Réglage longitudinale 150mm
Réglage en hauteur 60mm
3 niveaux, mécanique

Réf. 450886
Tissu

430.07€



BASIC 57S SUSPENSION ARRIÈRE VERTICALE



Assise

Largeur assise 490mm
Angle d'inclinaison de l'embase 12/13/16/20/25/29/42/53°
Assise sur tôle rigide avec accoudoirs enveloppants

Suspension

Réglage du poids de 60 à 120kg
Réglage longitudinal des glissières : 150mm
Course de suspension : 80mm
Largeur dossier : 570mm

Réf. 450611
TEP

85.56€



8 INCLINAISONS POUR
FACILITER LE MONTAGE

GT60

SPÉCIAL VITI



Dossier

Siège à coque entière

Réf. 450723
TEP

106.73€



Autoradio	Pack splitter d'antenne	Pack antenne DAB Patch	Réf.	Prix
Design avec écran LCD - Sécurité antivol : panneau avant détachable Sortie audio - Prise USB - MP3 Bluetooth Lecteur carte SD/SDHC 12V DC Dimensions : 188x58x120mm Fréquence Europe : DAB+, AM, FM Amplificateur 40Wx4 Châssis : DIN 1	A partir d'une antenne FM classique, le splitter (répartiteur) répartit le signal vers les plages FM et les plages DAB via un dispositif de séparation de haute qualité. Branchement en cabine, à l'arrière de l'autoradio Dim. 50x20x15cm	Antenne adhésive à installer à l'intérieur de la cabine Connecteur SMB coudé 90° Omnidirectionnelle Impédance 50 Ohms Câble blindé de 2.5m Facile à installer sur le connecteur DAB de l'autoradio (Plug&Play)	733476	211.70€
x			733528	240.57€
x	x		733527	214.11€



MICROPHONE D'ORIGINE PARROT POUR KIT MAINS-LIBRES

Connectique au format jack 3.5mm avec cordon
Fourni avec le support adhésif

Réf. 733440


30.47€



HAUT PARLEUR 2 VOIES

Haut parleur 2 voies Stage Sound Series

	733435 (1)	733436 (2)
Puissance	220W	260W
Puissance d'entrée nominale	21W	30W
Réponse en fréquence	50Hz-22000Hz	45Hz-22000Hz
Dimensions(mm)	134x134x60	157x157x65.7
Ø trou de montage	94	114
Profondeur de montage	43	43.7
Prix	40.99€	51.90€



RAIL DE FIXATION A VISSER ALU

Module alu Tough-Track



Suggestion de présentation

Réf.	Longueur (cm)	Prix
726107	22.86	21.09€
726108	33cm	25.42€

BASE POUR RAIL DE FIXATION ROTULE DIAM 1,5"

Capacité de poids:
- Utilisation standard : 1,8 kg
- Utilisation intensif : 1,3 kg
Dimensions de la plaque : 2,41 x 1,22 cm

Réf. 726110

19.10€



SUPPORT TELEPHONE 4,7" COMPLET POUR RAIL DE FIXATION

Largeur mini : 4,76 cm - maxi : 8,25 cm
Hauteur mini : 5,71 cm - maxi : 10,79 cm
Profondeur : 2,22 cm
Bras de fixation longueur 9,37 cm
Base de fixation Track Ball 1"

Support tablette 4,7"

Réf. 726123

66.41€



SUPPORT TABLETTE 10" COMPLET POUR RAIL DE FIXATION

Largeur mini : 15,87 cm - maxi : 20,57 cm
Profondeur : 2,22 cm
Bras de fixation longueur 14,29 cm
Base de fixation Track Ball 1,5"

Support tablette 10"

Réf. 726124

140.63€



SPÉCIAL CONSOLE

FIXATION A VISSER 2.25"

Base carré Vesa 75
Dim. 7.5 x 7.5cm

Réf. 726112

36.84€



BRAS DE LIAISON 2.25"

Bras de fixation 21.44cm

Réf. 726115

92.34€



FIXATION POUR TUBE 2.25"

Rotule 2.25" pour fixation
Tube rond entre 3.17 et 3.81cm

Réf. 726114

44.80€



2.72
Kg



ESSUIE-GLACE

Gamme universelle



LIVRÉ AVEC 2
ADAPTATEURS
UNIVERSELS



Réf.	L (mm)	
742350	400	6.30€
742351	450	6.30€
742352	500	6.30€
742353	550	6.30€
742354	600	6.30€
742357	800	26.76€
742358	1000	41.22€



KIT COLLAGE PAREBRISSE ONEBOND PU RAPID 60



Réf.	Descriptif	Cas d'utilisation	Prix
622090 (1)	1 cartouche PU RAPID 60 310 ML 1 primaire avec applicateur 10 ML 1 notice d'utilisation rapide	1 petit parebrise	32.94€
622091 (2)	1 poche PU RAPID 60 400 ML 1 primaire avec applicateur 10 ML 1 notice d'utilisation rapide	1 parebrise petit à moyen	35.63€
622092 (3)	2 cartouches PU RAPID 60 310 ML 1 primaire 30 ML 2 applicateurs pour primaire 1 notice d'utilisation rapide	1 grand parebrise	53.48€

NETTOYANT ONE CLEANER

Mousse nettoyante recommandée pour la préparation des surfaces avant collage. Elle peut être utilisée sur de nombreux matériaux tels que le verre, le métal, les céramiques, les plastiques et caoutchoucs...
Nettoyant à base d'eau
400ml

Réf. 622098

19.38€

ÉLIMINE LES RÉSIDUS
GRAS AVANT COLLAGE



PISTOLET MANUEL POUR COLLE PARE-BRISSE

Pistolet manuel pour produit à viscosité faible à moyenne
Pour cartouche 310ml et poches souples 400 et 600ml

Réf. 622099

45.18€



UTILISEZ LES REPÈRES RÉTROINBOX **01 B_D** POUR IDENTIFIER SIMPLEMENT VOS BOÎTIERS ET BRAS

BOITIER A FIXATION CENTRALE

235x180 mm
Ø16 à 20 mm
Avec pattes de fixation
Réf. 741202
Gauche / Droit

02



16.61€

BOITIER PLAT A ROTULE

380x187 mm
Ø18 à 20 mm
Réf. 741203
Gauche / Droit

01



19.93€

BOITIER RETROVISEUR

245x145 mm
Ø12 à 20 mm
Réf. 741204
Gauche / Droit

03



17.49€

BOITIER DOUBLE FIXATION CENTRALE

348x184 mm
Ø20 mm
Réf. 741217
Gauche / Droit

23



65.04€

BRAS RETROVISEUR

Longueur : 430mm
Fixation 50mm - Ø18mm
Réf. 741171
Gauche / Droit

C

96.83€



BRAS TELESCOPIQUE

Longueur : Min. 480mm / Max. 720mm
Fixation 8mm - Ø20mm
Réf. 741175 - Droit
Réf. 741176 - Gauche

BD BG

73.40€



BRAS TELESCOPIQUE ELECTRIQUE

Longueur : 733mm
Ø20mm
Réf. 741178 - Droit
Réf. 741177 - Gauche

LD LG

145.14€



KIT RÉTROVISION ACCESS 120° ÉCRAN 7"

- Pare soleil écran et caméra démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 7"
- 1 caméra 120° ACCESS
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 télécommande
- 1 notice

197.62€

VisioTrack



LES PLUS

- Jusqu'à 3 caméras connectables en simultanément
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 3 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Aide au stationnement (On/Off)

OPTION

Câble adaptateur
caméras 5m - FENDT ONE
Réf. 743212

50.39€



NOUVEAUTÉ

KIT RÉTROVISION GRAND ANGLE CAMERA 165° - ÉCRAN HD 9"

- Pare soleil écran démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 240 x 163 x 26 mm
- Dimensions caméra : 67 x 55 x 43.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 9" HD
- 1 caméra 165° HD
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 câble de liaison caméra 15m
- 1 télécommande
- 1 notice

Réf. 745261



187.01€

IDÉALE VUE LATÉRALE,
FRONTALE ET RÉTROVISION

LES PLUS

- Grand écran
- Affichage Haute Définition (1024x600)
- Jusqu'à 2 caméras connectables en simultanément
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- 2 fils pilote pour affichage prioritaire d'une caméra
- Très grand angle de vision
- Fonction audio

VisioTrack



KIT RÉTROVISION SANS FIL CAMÉRA 120° - ÉCRAN HD 7"

- Pare soleil écran et caméra démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 7" HD
- 1 caméra 120° HD
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 télécommande
- 1 notice

Réf. 745363

208.01€



LES PLUS

- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- Transmission sans fil jusqu'à 200m
- Affichage Haute Définition (1024x600)

VisioTrack



KIT RÉTROVISION SANS FIL 2 CAMÉRAS AUTONOMES RECHARGEABLES 140° - ÉCRAN HD 7"

- Pare soleil écran démontable
- Support U orientable
- Dimensions écran avec support : 180 x 121 x 24 mm
- Dimensions caméra : 74 x 45.5 x 56.5 mm

Composition du Kit :

- 1 écran 7" HD
- 2 caméras 140° HD avec batterie interne de grande capacité et base magnétique
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 chargeur allume-cigare 12/24V
- 1 notice

Réf. 745396

466.17€



LES PLUS

- Caméras autonomes et nomades
- Jusqu'à 2 caméras connectables en simultanément
- Affichage Haute Définition (1024x600) très lumineux
- Bouton de sélection de la caméra à afficher
- Transmission sans fil jusqu'à 200m
- Base magnétique forte
- Jusqu'à 18h d'autonomie en fonctionnement continu

VisioTrack



ÉQUIPEMENT DE BASE ISOBUS 50A AVEC PRISE CPC




Permet de mettre à niveau un tracteur n'ayant pas d'ISOBUS
1 prise intérieure cabine CPC (9 broches)
1 prise ISOBUS extérieure cabine
1 connexion avec la batterie
1 connexion après contact
1 relais sur circuit de puissance
Réf. 727118

450.82€



**MODERNISEZ VOTRE
TRACTEUR GRÂCE À L'ISOBUS**



OPTION

Équipement de base Terminal Cabine
Permet de connecter un terminal Müller
Elektronik directement sur une prise CPC
(in-Cab)

Réf. 721616

121.57€



RALLONGE ISOBUS

Câble ISOBUS permettant la connexion directe d'un matériel ISOBUS
(trémie, cuve de pulvérisation, etc...) sur le tracteur.
Section de fils pour le circuit de puissance : 10mm²


LONGUEUR 3M - Réf. 742478

344.45€



LONGUEUR 6M - Réf. 742479

410.30€



LONGUEUR 9M - Réf. 742480

460.95€

KIT MOBILE JALTEST HIK

Conçu pour se connecter sur n'importe quel outil agricole ISOBUS. Vous disposez de tous les composants nécessaires qui sont installés dans un tracteur ISOBUS. Grâce au terminal sans fil ISOBUS Jaltest ITC, on peut vérifier et actionner les différents composants de l'outil agricole sans besoin de câbles. Permet de réduire considérablement le temps investi dans la logistique des tracteurs et de connaître le fonctionnement des différents terminaux ISOBUS pour opérer avec les outils agricoles.

Contenu du KIT:

- Valise de transport
- Terminal tactile 10,1"
- Module ISOBUS
- Prise ISOBUS femelle
- Prise de diagnostic
- Faisceaux d'alimentation

Réf. 742105

2765.15€

**L'ÉQUIVALENT D'UN
TRACTEUR ISOBUS
DANS UNE
MALLETTE**



FICHE PRISE ISOBUS (IBIC) 9 PÔLES - ACTIVE - ISO 11783-2



12V - Contact femelle
Boîtier en plastique renforcé
Surface de contact : nickel (Ni)
Indice de protection : IP X9K, IP X4K, IP 6X, IP 54

FILS 6MM² - Réf. 742750

103.07€

FILS 10MM² - Réf. 742751

103.07€

FILS 16MM² - Réf. 742752

103.07€



SOCLE PRISE ISOBUS (IBBC) 9 PÔLES 12V - ISO 11783-2

CONNECTEUR CÔTÉ TRACTEUR

12V
Contact mâle
Boîtier en plastique renforcé
Surface de contact : nickel (Ni)



Réf.	CM	Version	1ère Monte	Prix
742746 (1)	-	Active (Master)	SAME DEUTZ, CLAAS, ARGOS, STEYR, LAMBORGHINI, MCCORMICK	196.75€
742747 (2)	-	Passive (Slave)	SAME DEUTZ, CLAAS	185.68€
742754 (3)	Current Monitoring	Passive (Slave)	FENDT	200.84€

FAISCEAU MULTIPRISE ISOBUS

Équipé de:
• 1 fiche ISOBUS 11783 femelle
• 2 fiches ISOBUS 11783 mâles
Longueur : 52 cm
Réf. 742477

453.53€

**PERMET DE CONNECTER DEUX
OUTILS ISOBUS
DIFFÉRENTS SUR UNE SEULE
PRISE ISOBUS**

Tracteur



Outil frontal Outil arrière



**AGRISAT EST LE RÉSEAU RTK DE GALAXEO
DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE L'AGRICULTURE**



Une précision centimétrique sécurisée grâce à des serveurs hébergés en France



24h/24 Nos réseaux sont disponibles à tout moment de la journée



365j/an Un signal de haute qualité disponible tout au long de l'année



Un réseau CORS de stations de références multiconstellation GNSS dernière génération



Demandez votre devis

R) Chaque année c'est plus de 70 000 tonnes de riz qui sont produites en Camargue par un peu plus de 150 producteurs, ce qui représente 30% de la consommation annuelle de riz en France. En 2000, l'indication Géographique Protégée (IGP) RIZ de Camargue a été créée afin de valoriser la filière de production camarguaise, son terroir et son exigence en terme de qualité et de respect de l'environnement.

